# PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

*# Yo Sumo al Licenciamiento*

www.unadqtc.edu.pe



# PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

## AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

**Mag. Cs. Víctor Ayma Giraldo**
Presidente de la Comisión Organizadora

**Mag. Yohn Augusto Lasteros Holgado**
Vicepresidente Académico

**Mag. Mario Curasi Rodríguez**
Vicepresidente de Investigación

| PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1.0 | **N.° Resolución:** | RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N°506-2025-UNADQTC/PCO | **Fecha de emisión:** | 10 de Setiembre de 2025 |
| **Órgano/ unidad:** | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| **Elaborado por:** | ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD | | | | |
| **Revisado por:** | OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA<br>OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO<br>UNIDAD DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y ESTADÍSTICA<br>OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | | | | |
| **Aprobado por:** | COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | |
| **Ratificado por:** | COMISIÓN ORGANIZADORA | | | | |

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE
DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

# Contenido


INTRODUCCIÓN 09

1. BASE LEGAL 10

2. DATOS DE LA ENTIDAD 11

3. GLOSARIO 12

4. GENERALIDADES 17
   - 4.1. VISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 17
   - 4.2. MISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 17
   - 4.3. CULTURA INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO5. OBJETIVOS Y METAS 17
   - 4.4. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 18
   - 4.5. OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 19

5. OBJETIVOS Y METAS 19

6. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 22
   - 6.1. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 23
   - 6.2. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 23
   - 6.3. MEJORAMIENTO DEL SGSST 23
   - 6.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 24
   - 6.5. IMPLEMENTACIÓN Y REVISIÓN 24
   - 6.6. CONCLUSIÓN 24

7. ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 24
   - 7.1. METODOLOGÍA 24

8. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 25

9. CAPACITACIONES, INSPECCIONES Y SIMULACROS 26
   - 9.1. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 26
   - 9.2. PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 26
   - 9.3. PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS 28

10. PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS 31

11. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 31
11.1. ORGANIGRAMA DEL SGSST 32
11.2. PERFIL DE LOS MIEMBROS DE COMITÉ DE SST 33
11.3. FUNCIONES DEL COMITÉ DE SST 33

12. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 34

13. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RISST 35

14. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES, Y MAPAS DE RIESGOS 35
14.1. REVISIÓN DE LA MATRIZ IPERC 35
14.2. MAPAS DE RIESGOS 35
14.3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS 35

15. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 36

16. CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SST 36
16.1. INDUCCIONES 36
16.2. CAPACITACIONES GENERALES 36

17. PROCEDIMIENTOS 37

18. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 38
18.1. INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 38
18.2. INSPECCIONES DE VEHÍCULOS 39
18.3. EVALUACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS 39
18.4. INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y MANUALES 40
18.5. INSPECCIONES GENERALES 40
18.6. SALUD OCUPACIONAL 40
18.7. CONTROL DE LA SALUD LABORAL 40
18.8. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL 40
18.9. SUPERVISIÓN DE CASOS IDENTIFICADOS 41
18.10. CLIENTES, SUB CONTRATOS Y PROVEEDORES 41

19. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 41
19.1. SIMULACROS DE SITUACIONES DE EMERGENCIA 41
19.2. SIMULACRO DE INCENDIO 42
19.3. SIMULACRO DE PRIMEROS AUXILIOS 42
19.4. SIMULACRO DE TRABAJO 42

20. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 42

21. AUDITORIAS 42

22. ESTADÍSTICAS 43

23. MANTENIMIENTO DE REGISTROS 43

24. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 43

25. ANEXOS 43

26. ANEXOS 44

# PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, es una comunidad Universitaria que incluye a docentes, estudiantes, personal administrativo y graduados. Está dedicada a la formación integral de profesionales creativos e innovadores, investigadores y líderes en el arte y la educación artística. La institución tiene la responsabilidad de cumplir con objetivos fundamentales como la formación humanística, la investigación científica y tecnológica, y la contribución a la responsabilidad social, todo ello con una profunda comprensión de la diversidad cultural de nuestra región y país.

La Universidad se compromete firmemente a priorizar la Seguridad y la Salud de sus trabajadores, miembros de la comunidad Universitaria, contratistas, subcontratistas y visitantes. Para lograrlo, se implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) con el objetivo de prevenir accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) para el año 2025 se basa en una cultura de prevención y se rige por los siguientes principios:

Establecimiento de canales de comunicación efectivos: Facilitar la retroalimentación de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Fomento de una cultura de prevención de riesgos laborales: Promover la internalización de conceptos de prevención y proactividad, así como la adopción de comportamientos seguros en toda la organización.

Incentivo de una cultura de prevención de riesgos, incidentes, accidentes laborales y enfermedades ocupacionales: Crear conciencia sobre la importancia de la seguridad y la capacidad de aplicar medidas efectivas para evitar o minimizar los efectos de un desastre.

El camino hacia la implementación del Sistema de Gestión y la política de Seguridad y Salud en el Trabajo se presenta a través de las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025. Este plan incluye los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo referidos en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad: el Programa de Capacitaciones y Entrenamiento, y la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo contiene las acciones que se realizarán en el año 2025 para todas las actividades involucradas en el desarrollo de sus procesos. Estas acciones incluyen la identificación de peligros y la evaluación de riesgos con el fin de reducir, mitigar, controlar y eliminar los riesgos existentes en las operaciones que involucren directamente al personal.

El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo nos debe permitir:

- Mantener bajo control los riesgos inherentes a nuestras actividades, minimizando la probabilidad de ocurrencia de daños.
- Incorporar en los procedimientos de trabajo los componentes técnicos necesarios para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Evitar accidentes de trabajo y reducir la incidencia de enfermedades ocupacionales.
- Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en toda la organización.
- El programa se ha diseñado de acuerdo a las necesidades, intereses y posibilidades de la Universidad. Por tal razón, es necesario establecer algunas acciones que sirvan de marco de referencia:
- Controlar los riesgos potenciales de accidentes y enfermedades profesionales en los lugares de trabajo.
- Lograr que todos los miembros de la organización se identifiquen plenamente con el

espíritu del Programa, cuyo accionar debe estar dirigido a mejorar estándares de desempeño individuales, de calidad laboral y seguridad.

- Compartir la información con todos los miembros de la organización respecto a los accidentes que ocurran, a fin de evitar su repetición.
- Cumplir con las disposiciones legales vigentes.

Este enfoque integral asegura que la Universidad no solo cumpla con las normativas legales, sino que también promueva un entorno de trabajo seguro y saludable para todos sus miembros.

## 1. BASE LEGAL

El presente plan se fundamenta en la siguiente normativa:

- Constitución Política del Perú
- Ley N° 9783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo:
  ... Establece las obligaciones y derechos de empleadores y trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales y garantizando condiciones de trabajo seguras y saludables.
- Decreto Supremo N°005-2012-TR:
  ...Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo: Detalla las disposiciones necesarias para la implementación de la Ley N°29783, incluyendo la identificación de peligros, evaluación de riesgos, medidas de control, y la organización de la gestión de SST en las empresas.
- Ley N°30222:
  ...Modificatoria de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo: Introduce modificaciones a la Ley N° 29783 para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo las obligaciones de los empleadores y los derechos de los trabajadores.
- Resolución Ministerial N° 050-2013-TR:
  ... Guía básica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST): Proporciona lineamientos para la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de SST efectivo, asegurando la mejora continua en la prevención de riesgos laborales.
- Decreto Supremo N° 006-2014-TR:
  ...Modificatoria del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo: Introduce cambios al reglamento original para actualizar y mejorar las disposiciones en materia de SST.
- Decreto Supremo N° 012-2014-TR:
  ...Modificatoria del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo: Realiza ajustes adicionales al reglamento para fortalecer la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Decreto Supremo N° 016-2016-TR:
  ...Modificatoria del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo: Introduce nuevas modificaciones para mejorar la eficacia del reglamento en la prevención de riesgos laborales.
- Resolución Ministerial N° 148-2013-TR:
  Guía básica del SGSST: Proporciona directrices adicionales para la implementación de sistemas de gestión de SST, asegurando que las empresas cumplan con las normativas vigentes.
- Decreto Supremo N°001-2021-TR:
  ...Modificatoria del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo: Actualiza el reglamento para incluir nuevas disposiciones y mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Resolución Ministerial N°245-2021-TR:
  Procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Establece el procedimiento para la

elección de los representantes de los trabajadores en el comité de SST, asegurando una representación equitativa y efectiva.

## 2. DATOS DE LA ENTIDAD

### a. Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco (UNADQTC)

Razón Social o Denominación Social: Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco
RUC: 20140269329
Domicilio: Calle Marques N° 185, Cusco, Perú
Actividad Económica: Enseñanza Superior
Número de Trabajadores en el Centro de Labores: 223.
Número de Alumnos en la Universidad: 0.
Numero de Alumnos de ESABADQTC: 690

**Misión:**

Brindar formación profesional en artes visuales y educación artística a estudiantes universitarios que aseguren competencias para el desarrollo de la creatividad, innovación, educación, investigación y contribución al desarrollo socio cultural sostenible del país, desde y para en las artes.

**Valores:**

- Excelencia Artística: Compromiso con la calidad y el rigor en todas las expresiones artística, promoviendo la búsqueda constante de la excelencia en la formación académica y la practica artística,
- Creatividad e Innovación: Fomento de la creatividad, la originalidad y la expresión como pilares fundamentales de la educación artística, estimulando la innovación en todas las disciplinas.
- Responsabilidad Social: trabajamos con el compromiso con el desarrollo artístico y cultural.
- Interdisciplinariedad: Estimulo de interacción y colaboración entre diferentes diciplinas artísticas y áreas del conocimiento.
- Estética y belleza: Compromiso con la apreciación y la creación de obras artísticas que transmitan belleza, armonía y sensibilidad estética.
- Integridad y ética: Adhesión a principios éticos y valores morales en todas las actividades académicas y artísticas, promoviendo la honestidad, la transparencia y el respeto en las relaciones interpersonales.
- Servicio Público: Trabajo para los futuros artistas, educadores en arte y conservadores del patrimonio.
- Respeto al Medio Ambiente: Actividades diarias respetuosas con el medio ambiente, promoviendo el reciclaje como un lenguaje artístico expresivo de reflexión para la sociedad.

**Número de Locales en Uso: 6**

- **Sede Central:**
  - Calle Marqués N° 185, Distrito, Provincia y Departamento del Cusco
- **Sede Administrativa:**
  - Av. Huayruropata 1302, Distrito de Wanchaq, Provincia y Departamento del Cusco
- **Número de locales que pertenecen o son alquilados a la institución que no son conducentes a licenciamiento: 4**
  - Calle Pumacurco N° 491, Distrito, Provincia y Departamento del Cusco.
  - Urb. Versalles, Distrito, Provincia y Departamento del Cusco.
  - Local de Checacupe: Calle Tupac Amaru s/n, Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis y Departamento del Cusco.
  - Local de Calca: Jirón Ucayali s/n, Distrito y Provincia de Calca, Departamento del Cusco.

- **Numero de terrenos que pertenecen a la institución que no son conducentes a licenciamiento: 2**
  - Huasao
  - Checacupe

## 3. GLOSARIO

**3.1. Accidente de Trabajo (AT):** Todo suceso repentino por causa de actividades laborales y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser:

- **Leves:** Cuando el resultado de la evaluación médica determina en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales (DS N°005-2012-TR).
- **Incapacitante:** El resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: (DS N°005-2012-TR).
  - **Total Temporal:** cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.
  - **Parcial Permanente:** Si la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones de este.
  - **Total Permanente:** cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones de este.
  - **Mortal:** Si las lesiones producen la muerte del trabajador.

**3.2. Acción Correctiva:** Implementación de soluciones para la reducción o eliminación de problemas identificados.

**3.3. Actividades, Procesos, Operaciones o Labores de Alto Riesgo:** Aquellas que impliquen una alta probabilidad de daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza.

**3.4. Aislamiento de Energía:** Proceso mediante el cual se bloquea la energía.

**3.5. Almacenamiento de residuos:** Operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas adecuadas, como parte del sistema de manejo hasta su disposición final.

**3.6. Ambiente, centro de trabajo o centro de labores:** Lugar donde los trabajadores desempeñan sus labores.

**3.7. Amenaza:** es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad.

**3.8. ATS:** Análisis de Trabajo Seguro, formato que se desarrolla antes del inicio de las actividades, donde se analiza los riesgos y se toma las medidas de control razonable.

**3.9. Cable:** Es el producto final que está formado por varios torones, que son enrollados helicoidalmente.

**3.10. Bloqueo Grupal: Sistema que se aplica cuando existen varios trabajadores, equipos o puntos d**e bloqueo que no hacen practica la aplicación del bloqueo personal. Para este bloqueo se usan las cajas de bloqueo grupal.

**3.11. Brigadas de Emergencia:** Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y autorizados por el Titular de la Administración y Dpto. Académico, para dar respuesta a emergencias tales como amago de incendio, evacuación de áreas de trabajo, atención por daño físico corporal, entre otros.

**3.12. Brigadista de Emergencia:** Personal voluntario, o por invitación especial de Admi-

nistración y/o Dpto. Académico (Estará implementado en todas los Locales de la Universidad como en Márquez local Principal, Calca, Checacupe, Versalles 1, Versalles 2 y Taller Pumacurco), que se convoca al personal calificado, que se encarga ejercer la Primera Respuesta ante una Emergencia en su sector de trabajo, efectuando la evacuación (Brigada de Evacuación), la prestación de los primeros auxilios (Brigada de Primeros Auxilios), el control de amagos de fuego (Brigada de Lucha contra Incendios), ante derrames de sustancias inflamables y/o peligrosas (Brigada de emergencia de laboratorios y/o talleres); de acuerdo con sus funciones y responsabilidades, con los medios y recursos del área de trabajo, en donde la intervención de emergencia se realiza para para el manejo y control de la contingencia hasta la llegada del Equipo de Respuesta a Emergencias (Cía. de Bomberos) y/o personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMUE).

**3.13. Caja de Bloqueo Grupal:** Es una caja fija o portátil que se utiliza cuando el equipo a intervenir tiene más de un punto de bloqueo, donde las llaves de los candados principales utilizados son depositadas, una vez cerrado esta caja el personal que intervendrá el equipo hace uso de su candado y tarjeta personal en la parte exterior, para evitar que ésta sea abierta por personas que no intervienen en la tarea.

**3.14. Candado Personal:** Dispositivo de bloqueo que consiste en un candado de uso personal por cada trabajador.

**3.15. Capacitación:** Actividad que consiste en impartir conocimientos teóricos y prácticos a los participantes.

**3.16. Causas de los Accidentes:** Aspectos/actividades que generan los accidentes/ Criterios que permiten comprender las razones por las cuales ocurre un accidente.

**3.17. Comité de Defensa Civil:** Organización temporal formado para administrar, planificar, responder, proveer recursos materiales y financieros a las Brigadas de Emergencia que atienden las contingencias.

**3.18.** Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por las normas vigentes y disposiciones del presente Reglamento.

**3.19. Contaminación del Ambiente de Trabajo:** Se entiende como la alteración del ambiente de trabajo; principalmente en la calidad del suelo, agua o aire, a un nivel que puede afectar la salud y la integridad física de los trabajadores.

**3.20. Consecuencia:** hecho o acontecimiento derivado o que resulta inevitable y forzosamente de otro. Se refiere al nivel que pueden tener las lesiones, daños o enfermedades, que pueda provocar la ocurrencia de un evento o la explosión peligrosa.

**3.21. Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo:** Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Están dentro de esta definición:

- Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles que se encuentran en el centro de labores.
- La naturaleza, intensidad, concentración o nivel de presencia de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el centro de labores.
- Los procedimientos para la utilización de los agentes anteriormente indicados, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores
- La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos y psicosociales.

**3.22. Contratista:** Persona o empresa que presta servicios remunerados a la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, con especificaciones, plazos y condiciones convenidos.

**3.23. Control de riesgos:** Es el proceso a través del cual se evalúa la posibilidad de riesgos, se evalúa la información sobre los riesgos, de forma de tratar o reducir las mismas, para implantar medidas correctivas, exigir su cumplimiento y evaluación

periódica de su eficacia.

**3.24. Cultura de Seguridad o cultura de prevención:** Conjunto de valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento que comparten los miembros de una organización, con respecto a la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

**3.25. Dispositivo de Bloqueo:** Es cualquier dispositivo para evitar la liberación de energía. Los dispositivos de bloqueo pueden ser candados, cadenas, chapas de cierre, barras de contención u otros que eviten la liberación de las energías y apliquen a los equipos intervenidos.

**3.26. Emergencia:** Accidente o suceso que acontece de manera absolutamente imprevista, tales como: incendios, explosiones, sismos, deslizamientos, accidentes y otros.

**3.27. Empleador:** Toda persona natural o jurídica que emplea trabajadores.

**3.28. Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS):** Persona jurídica que presta servicios de residuos sólidos mediante una o varias de las siguientes actividades: limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de residuos sólidos.

**3.29. Enfermedad Ocupacional o Profesional:** Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo.

**3.30. Energía:** Para fines del presente procedimiento se considera como energía a aquella que tiene el potencial de causar daño (sistemas presurizados, eléctricos, mecánicos y otros).

**3.31. Equipos de Protección Personal (EPP):** Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud.

**3.32. Ergonomía:** Es el conjunto de conocimientos aplicados para la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar. La ergonomía elimina las barreras que se oponen a un trabajo humano seguro, productivo y de calidad mediante el adecuado ajuste de productos, tareas y ambientes a la persona.

**3.33. Estadística de Accidentes:** Sistema de registro y análisis de la información de accidentes, orientada hacia el empleo de esta para reducir los índices de accidentabilidad.

**3.34. Evaluación de riesgos:** Proceso mediante el cual se establece la probabilidad y la gravedad de que los peligros identificados se manifiesten, obteniéndose la información necesaria para estar en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad y el tipo de acciones preventivas que deben adoptarse.

**3.35. Exámenes Médicos de Pre empleo:** Son evaluaciones médicas que se realizan al trabajador antes de que éste sea admitido en un puesto de trabajo, tienen por objeto determinar el estado de salud al momento del ingreso y su aptitud para el puesto de trabajo exámenes Médicos Periódicos: Son evaluaciones médicas que se realizan al trabajador durante la vigencia del vínculo laboral; tienen por objeto la detección precoz de patologías ocupacionales y la promoción de la salud. Asimismo, permiten definir la eficiencia de las medidas preventivas y de control que se toman y el impacto de éstas, así como la reorientación de dichas medidas.

**3.36. Exámenes de Retiro:** Evaluaciones médicas realizadas al trabajador una vez concluido el vínculo laboral. Mediante estos exámenes se busca detectar enfermedades ocupacionales y comunes, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo.

**3.37. Exposición:** Condiciones de trabajo que implican un determinado nivel de riesgo a los trabajadores.

**3.38. Fiscalizar:** Observar los actos de una persona para hallar fallas.

**3.39. Fiscalización:** consiste en examinar una actividad para comprobar si cumple con las normativas regulares.

**3.40. Gestión de la Seguridad y Salud:** Aplicación de la normatividad vigente de seguridad y salud en el trabajo.

**3.41. Gestión de Riesgos:** Procedimiento que permite una vez identificado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para eliminar, reducir al mínimo o mitigar los efectos de los riesgos.

**3.42. Gestión de residuos sólidos:** Toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación, de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional, regional y local.

**3.43. Identificación de peligros:** Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características.

**3.44. Incidente:** cualquier suceso no esperado ni deseado que NO dando lugar a pérdidas de la salud o lesiones a las personas puede ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medio ambiente, pérdidas de producción.

**3.45. Incidente Peligroso:** Todo suceso que puede causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo, o a la población

**3.46. Inspección:** Proceso de verificación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de los dispositivos legales en SST.

**3.47. Inspector:** funcionario encargado de fiscalizar el cumplimiento de una norma o reglamento.

**3.48. Investigación de Accidentes e Incidentes:** Proceso de recopilación y evaluación de evidencias que conducen a determinar las causas de los accidentes e incidentes, y que permite tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de estos.

**3.49. Lesión:** Daño físico u orgánico que sufre una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.

**3.50. Manejo de residuos sólidos:** Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucren manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final u otro procedimiento técnico operativo, empleado desde la generación hasta la disposición final.

**3.51. Mapa de Riesgos:** Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede utilizar diversas técnicas para identificar y localizar problemas y las propias acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores a nivel de una empresa o servicio.

**3.52. Medidas de prevención:** Acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores cuya implementación constituye una obligación tanto de los inmediatos superiores competentes como de los trabajadores a quienes va dirigido.

**3.53. Peligro:** Cualquier situación, que puede ser una acción o una condición, que tiene el potencial de producir un daño sobre una determinada persona o cosa. Ese daño puede ser físico y por ende producir alguna lesión física o una posterior enfermedad, según corresponda. Las situaciones peligrosas son latentes y suelen ser el primer paso al desarrollo de una situación de emergencia.

**3.54. Pérdida:** Es un daño en recursos personales y/o materiales; es la carencia o privación de lo que se poseía.

**3.55. Personal Autorizado:** Personal que cumplan las competencias mínimas, en grado técnico superior y/o ingeniero titulado, por lo que se encuentra facultado para aplicar este procedimiento antes de realizar la tarea.

**3.56. Plan de Emergencia:** Conjunto de medidas a aplicar antes, durante y después de que se presenta una emergencia, propone una serie de procedimientos alternativos al funcionamiento normal de la organización, intenta garantizar la continuidad del funcionamiento de la organización frente a cualquier eventualidad, ya sean materiales o personales.

**3.57. Presidente/Sub- Presidente del Comité de Defensa Civil:** Personal del más alto nivel de conocimiento en el accionar ante la emergencia, quien, por el saber de las áreas de trabajo e instalaciones, personal docente y administrativo, manejo de equipos y/o materiales involucrados en la situación de contingencia, cuenta con las responsabilidades de liderazgo.

**3.58. Prevención de Accidentes:** Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece una organización con el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo.

**3.59. Procedimiento:** Descripción específico para llevar a cabo una actividad o proceso.

**3.60. Probabilidad:** Posibilidad de que el riesgo ocurra, lo cual dependerá de los controles existentes (protecciones, existencia de instrucciones, capacitación, verificaciones).

**3.61. Programa anual de Seguridad y Salud:** Conjunto de actividades de prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo que establece la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo del año.

**3.62. Primeros Auxilios:** técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal, no profesional que recibe una persona, víctima de un accidente o enfermedad repentina.

**3.63. Pro actividad:** Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, con diligencia y eficacia.

**3.64. Reglamento:** Conjunto de normas, procedimientos, prácticas o disposiciones detalladas, elaborado por la empresa y que tiene carácter obligatorio.

**3.65. Representante de los Trabajadores:** Trabajador elegido de conformidad con la legislación vigente, para actuar a nombre de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

**3.66. Residuo peligroso:** Es aquel que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representa un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Este por lo menos debe presentar alguna de las siguientes características: auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad.

**3.67. Riesgo:** Probabilidad que, en un área de trabajo, persona o bien vulnerables, experimenten una pérdida, debido a una amenaza en un espacio y durante un período de tiempo.

**3.68. Riesgo Laboral:** todo aquel aspecto del trabajo que ostenta la potencialidad de causarle algún daño al trabajador.

**3.69. Salud:** estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

**3.70. Salud Ocupacional:** actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo.

**3.71. Seguridad:** conjunto de medidas, técnicas educacionales, médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes, tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente, y a instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantación de prácticas preventivas.

**3.72. Sub-jefe de Brigada de Emergencia:** Colaborador entrenado que supervisa y conduce las operaciones en el lugar de la emergencia, lidera el Equipo de Brigadistas de Emergencias, en coordinación directa con el jefe de Emergencias.

**3.73. Tarjeta de Bloqueo Grupal:** Dispositivo de rotulado que consiste en una tarjeta plastificada para identificar un determinado punto de bloqueo y que aplica a aquellos equipos que tienen más de un punto de bloqueo, su uso está restringido y condicionado para una caja de bloqueo grupal.

**3.74. Tarjeta Fuera de Servicio:** Dispositivo de rotulado que consiste en una tarjeta plastificada para identificar los vehículos, dispositivos, equipos o sistemas, que debido a su condición de inoperativos o no autorizados para operar, están restringidos de ser utilizados.

**3.75. Tarjeta Personal:** Dispositivo de rotulado que consiste en una tarjeta plastificada para identificar al trabajador o supervisor que se encuentra realizando una labor en una maquinaria o equipo.

**3.76. Tratamiento:** Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente.

**3.77. Zona de trabajo:** sitio en el que los trabajadores laboran y que se halla bajo el control de un empleador.

## 4. GENERALIDADES

### 4.1. VISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ser un instrumento líder que responda y atienda en forma organizada y eficiente todo lo relacionado con la salud y seguridad en el Trabajo. Las estrategias y programas serán enfocadas a la prevención de riesgos laborales con el cumplimiento de Normativas y reglamentos vigentes.

### 4.2. MISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Conjunto de colaboradores comprometidos en el desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo continuo, encomendados a buscar un ambiente libre de riesgos laborales y vigilando el desarrollo de las condiciones más adecuadas para la salud y la seguridad del personal.

### 4.3. CULTURA INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Es el conjunto de valores, principios, normas de comportamiento y conocimiento que generan compromiso en los trabajadores de la Universidad, fomentando mediante propuestas de medidas correctivas y de mejora continua: procesos de trabajo seguro, implementación de prácticas "pausas activas", gestión y dirección de residuos sólidos; prevención y promoción de la salud.

## 4.4 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



## 4.5 OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**Objetivos de seguridad y salud en el trabajo**

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | META | INDICADORES | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|
| Implementar el SGSST, en concordancia con el cumplimiento de los requisitos legales, fortaleciendo la cultura de prevención de riesgos laborales y garantizando las condiciones de SST en cada una de las actividades que se desarrollan en los puestos de trabajo. | A) Implementación de Modelos/ Formatos de Seguridad y Salud en el Trabajo de uso obligatorio de la Universidad. | 85 %. de las actividades planificadas | $\left(\frac{N^{\circ}\text{ de Actividades}}{N^{\circ}\text{ de Actividades Programadas}}\right) \times 100\%$ | CSST. DGA y VPA |
| | B) Elaboración de Programas preventivos en salud: enfermedades ocupacionales y no ocupacionales | 85 %. de las actividades planificadas | $\left(\frac{N^{\circ}\text{ de Actividades}}{N^{\circ}\text{ de Actividades Programadas}}\right) \times 100\%$ | CSST. DGA |
| | C Reducir los peligros y riesgos presentes durante el desarrollo de actividades laborales del personal de | 85 %. de las actividades planificadas | $\left(\frac{N^{\circ}\text{ de Actividades}}{N^{\circ}\text{ de Actividades Programadas}}\right) \times 100\%$ | CSST. DGA |
| | D) Concientizar y elevar las competencias en materia de prevención de los riesgos laborales (Programa anual de capacitación SST), en el personal | 85 %. de las actividades planificadas | $\left(\frac{N^{\circ}\text{ de Actividades}}{N^{\circ}\text{ de Actividades Programadas}}\right) \times 100\%$ | CSST. DGA |
| | E) Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales. | 85 %. de las actividades planificadas | $\left(\frac{N^{\circ}\text{ de Actividades}}{N^{\circ}\text{ de Actividades Programadas}}\right) \times 100\%$ | CSST. DGA |

## 5. OBJETIVOS Y METAS

A continuación, se presenta los objetivos del Plan Anual, en el marco de los lineamientos de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad.

**Objetivos e Indicadores del Plan de SST**

| N° | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | META | FÓRMULA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Implementar un modelo de gobierno universitario que integre la PSST en todos los procesos y niveles de la organización | Coordinaciones de comunicación y participación | 90% | (N° coordinaciones de comunicación y participación realizados / N° de coordinaciones de comunicación y participación programados) x 100 | Esp. SST |
| | | Mantener la documentación del SGSST actualizada y vigente | 100% | Porcentaje de documentación del SGSST actualizada y revisada en el último año. | Esp. SST |
| | | Revisión de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | (N° de revisiones realizadas/ N° de revisiones planificadas x100) | CSST |
| | | Actualizar la matriz IPERC por cada área y puesto de trabajo y publicar. | 100% | (N° de matrices de IPERC actualizadas y publicadas/N° total de áreas de puestos de trabajo X 100) | Esp. SST |
| | | Elaborar los informes mensuales de seguridad (Índices de seguridad). | 100% | (N° de informes mensuales elaborados/N° total de informes requeridos X 100) | Esp. SST |
| | | Cumplir de la legislación nacional aplicable y otros requisitos | 100% | (N° de requisitos cumplidos/ N° total de requisitos aplicables) x 100 | Esp. SST |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Implementar un modelo de gobierno universitario que integre la PSST en todos los procesos y niveles de la organización | Actualizar la matriz de requisitos legales aplicables en materia de SST | 100% | (N° de requisitos legales actualizados/ N° de requisitos legales identificados) x 100 | Esp. SST |
| | | Evaluar el cumplimiento de requisitos legales en materia de SST | 100% | (N° de requisitos legales cumplidos/N° de requisitos legales evaluados) x 100 | Esp. SST |
| | | Revisión y aprobación del plan anual | 100% | (N° de planes anuales revisados y aprobados/N° total de planes presentados) x 100 | CSST |
| 2 | Asignar recursos para gestionar el SGSST de manera sostenible, cumpliendo con la Ley Nº29783 y su reglamento, siguiendo el enfoque de Mejora Continua (PHVA). | Elaborar, aprobar y puesta en marcha de un programa de inspecciones de seguridad en todas las áreas | 100% | (N° de áreas con inspecciones realizadas según el programa/ N° total de áreas identificadas para inspección) x 100 | Esp. SST |
| | | Equipar y abastecer con recursos y elementos necesarios para el funcionamiento del SGSST. | 100% | (N° de recursos y elementos proporcionados/N° total de recursos y elementos necesarios) X 100 | Esp. SST |
| | | Dotar de implementos de protección personal adecuados y uniformes a los trabajadores siempre que se requiera. | 100% | (N° de trabajadores dotados de EPPS y uniformes/ N° de trabajadores que requieren EPPS y uniformes) x 100 | Servicios Generales |
| | | Implementar o acondicionar un ambiente para el responsable de SST | 100% | (N° de ambientes acondicionados/N° de ambientes necesarios) x 100 | CSST |
| | | Implementar señaléticas | 100% | (N° de señaléticas implementadas/número de señaléticas planificadas) x 100 | Esp. SST Serv. Grles |
| | | Implementación de tópico | 100% | (N° de tópicos implementados/ N° de tópicos planificados) x 100 | Esp. SST Lic. Enf |
| | | Equipos de emergencia | 100% | (N° de equipos de emergencia disponibles y operativos/ N° total de equipos de emergencia requeridos) x 100 | Esp. SST |
| | | Implementar el servicio de SST | 100% | (N° total de componentes del servicio de SST implementados/ N° total de componentes del servicio de SST planificados) x 100 | Especialista. SST. |
| 3 | Identificar y evaluar riesgos laborales, estableciendo controles preventivos y correctivos para promover la seguridad y la vigilancia de la salud en la institución. | Identificar, evaluar y proponer medidas de control para los peligros y riesgos de la UNIVERSIDAD | 100% | N° de peligros y riesgos identificados y con control de medidas propuestas/N° total de peligros y riesgos identificados) x 100 | Esp. SST./ CSST |
| | | Elaborar la matriz IPERC | 100% | (N° de Matrices IPERC elaboradas/N° Total de matrices IPERC requeridas) x 100 | Esp. SST. / CSST |
| | | Elaboración de mapas de riesgos | 100% | (N° de mapas de riesgo elaborados/ N° de áreas que requieren mapas de riesgos) x 100 | Esp. SST. / CSST |
| | | Realizar capacitación en temas de SST | 100% | (N° de capacitación realizadas/N° de capacitación programadas) x 100 | Esp. SST |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Identificar y evaluar riesgos laborales, estableciendo controles preventivos y correctivos para promover la seguridad y la vigilancia de la salud en la institución. | Charlas de seguridad específicas de acuerdo a los riesgos presentes | 100% | (N° de charlas de seguridad especificas realizadas/ N° total de charlas de seguridad requeridas según los riesgos presentes) x 100 | Esp. SST |
| | | Realizar evaluaciones médicas ocupacionales (pre, periódicas) | 100% | (N° de evaluaciones medicas realizadas/N° de evaluaciones medicas programadas) x 100 | Lic. Enf. |
| | | Realizar monitoreos | 100% | (N° de monitoreos realizados/N° de monitoreos programados) x 100 | Esp. SST. / CSST |
| | | Seguimiento a los acontecimientos de accidentes e incidentes de trabajo | 100% | (N° de seguimientos de accidentes e incidentes ocurridos/N° de accidentes e incidentes reportados) x 100 | Esp. SST. / CSST |
| | | Realizar investigaciones de accidentes de trabajo | 100% | (N° de investigaciones de accidentes realizados/N° de accidentes reportados) x 100 | Esp. SST. / CSST |
| | | Realizar notificación e investigación de enfermedades ocupacionales | 100% | (N° de enfermedades ocupacionales notificadas e investigadas /N° total de enfermedades ocupacionales reportadas) x 100 | Esp. SST. / CSST |
| 4 | Garantizar la participación activa y responsable de la comunidad universitaria en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo | Elaboración de procedimientos para identificación, manipulación y almacenamientos de MATPEL | 100% | (N° de procedimientos MAPTEL elaborados /N° total de procedimientos MATPEL planificados) x 100 | Esp. SST |
| | | Materiales para segregación | 100% | (N° de materiales de segregación disponibles /N° de materiales de segregación requeridos) x 100 | Esp. SST |
| | | Promover la participación de los trabajadores en el SGSST | 100% | (N° de trabajadores que participantes en actividades del SGSST/ N° total de trabajadores) x 100 | Esp. SST |
| 5 | Fortalecer las capacidades de la comunidad universitaria en seguridad y salud en el trabajo, y preparación para emergencias, en colaboración con el sistema de defensa civil | Garantizar la operatividad de la Brigada de Emergencia. | 100% | (N° de brigadistas activos y capacitados/ N° total de brigadistas requeridos) x 100 | Esp. SST |
| | | Realización de auditoría interna, con resultados a la mejora continua. | 100% | (N° de hallazgos implementados para la mejora continua/ N° de hallazgos identificados en la auditoria) x 100 | Esp. SST |
| 6 | Asegurar que proveedores y partes interesadas cumplan con las normativas de seguridad y salud en el trabajo según el alcance del SGSST | Ejecutar las actividades propias del CSST. | 100% | (N° de actividades del CSST ejecutadas/ N° total de actividades del CSST programadas) x 100 | Esp. SST |
| | | Elaborar los Informes Trimestrales de las actividades realizadas por el CSST. (Estadísticas) | 100% | (N° de informes trimestrales elaborados/ N° total de informes trimensuales planificados) x 100 | CSST |
| | | Elaborar el Informe Anual de las actividades realizadas por el CSST. | 100% | (Informe anual del CSST elaborado/Informe anual del CSST planificado) x 100 | CSST |
| | | Realizar las inspecciones trimestrales de seguridad y salud en el trabajo. | 100% | (N° de inspecciones SST realizadas/ N° total de inspecciones SST programadas) x 100 | Esp. SST. SST/ CSST |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Asegurar que proveedores y partes interesadas cumplan con las normativas de seguridad y salud en el trabajo según el alcance del SGSST | Realizar las inspecciones trimestrales de seguridad y salud en el trabajo. | 100% | (N° de inspecciones SST realizadas/ N° total de inspecciones SST programadas) x 100 | Esp. SST. SST/ CSST |
| | | Elaborar, aprobar y puesta en marcha del PASST, programas SST y RISST. | 100% | (N° de documentos elaborados, aprobados y ejecutados / N° total de documentos planificados) x 100 | Esp. SST |
| | | Realizar homologación de proveedores | 100% | (N° de proveedores homologados/ N° total de proveedores identificados) x 101 | Esp. SST |
| 7 | Proveer condiciones de trabajo seguras y saludables, promoviendo un clima laboral armónico y libre de factores psicosociales | Realizar pausas activas | 100% | (N° pausas activas realizadas/ N° total de pausas activas programadas) x 100 | DGA |

## 6. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito.**

**Introducción**

La Universidad, como institución de excelencia en el ámbito de la educación del arte, está comprometida con la seguridad y salud de la comunidad universitaria. Nos esforzamos por crear un entorno seguro y saludable que favorezca la creatividad y el desarrollo académico. Esta política define los principios, directrices para una gestión efectiva trabajo, adaptada a nuestro entorno artístico y educativo.

**Principios de la Política**

1. Cumplimiento Legal: Cumplir con la normativa vigente en seguridad y salud en el trabajo, así como con las disposiciones específicas para actividades artísticas, académicas y culturales.
2. Prevención Proactiva: Implementar medidas preventivas para evitar incidentes, accidentes y enfermedades laborales, adecuadas a los riesgos del entorno artístico.
3. Protección Integral: Garantizar la seguridad y salud de todos los miembros mediante la identificación y mitigación de riesgos y la promoción de un entorno seguro.
4. Cumplimiento de Requisitos: Asegurar el cumplimiento de requisitos legales y otros compromisos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. Participación Activa: Fomentar la participación activa de la comunidad universitaria y terceros implicados en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
6. Mejora Continua: Asegurar la mejora continua del SGSST mediante la evaluación constante y la integración con otros sistemas de gestión de la Universidad.

**Criterios Aplicables**

**Cultura de Prevención:** Promover comportamientos seguros y una cultura de prevención entre la comunidad universitaria.

**Retroalimentación:** Establecer mecanismos efectivos para que los colaboradores comuniquen inquietudes y sugerencias sobre Seguridad y Salud.

**Incentivos:** Crear incentivos para el personal proactivo en la mejora continua de la Seguridad y Salud.

**Evaluación de Riesgos:** Realizar evaluaciones periódicas de los riesgos que puedan afectar la salud y seguridad de los miembros de la comunidad universitaria.

## 6.1. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco - UNADQTC, como institución de excelencia en el ámbito académico, está comprometida con la Seguridad y Salud de la comunidad universitaria. Creando un ambiente seguro y saludable. Esta política define los principios, directrices para una gestión efectiva de la seguridad y salud en el trabajo, adaptada a nuestro entorno laboral, artístico y educativo.

Por lo tanto; asumimos los siguientes compromisos:

- Aplicar un modelo de gobierno universitario basado en el liderazgo con compromiso en el cumplimiento de los objetivos y lineamientos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST, en los procesos de gestión institucional, formación académica, investigación, Responsabilidad Social Universitaria y en todos los niveles de la organización.
- Identificar, evaluar y valorar factores de riesgos, peligros e impactos laborales, presentes en la institución, estableciendo y comunicando la jerarquía de controles de seguridad preventiva y correctiva, promoviendo la vigilancia de salud para prevenir e investigar las causas de accidentes, incidentes y enfermedades laborales.
- Sensibilizar y fortalecer las capacidades de los personal docente y personal no docente y estudiantes, en sus funciones y competencias, para garantizar la adecuada preparación y mejor desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo; así como para afrontar situaciones de emergencia y desastre, colaborando estrechamente con el Sistema Nacional de Defensa Civil – SINADECI a nivel local, regional y nacional.
- Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST gestionando los recursos necesarios, basado en el enfoque integral de Mejora Continua, cumpliendo rigurosamente con las disposiciones de la Ley Nº29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento DS. 005-2012-TR, para los grupos de interés internos y externos relacionados con la UNADQTC.
- Exigir los proveedores, contratistas, subcontratistas y partes interesadas, relacionados con la UNADQTC el cumplimiento de la normativa vigente en relación a seguridad y salud en el trabajo, según el alcance del SGSST.
- Proporcionar ambientes y condiciones de trabajo seguros, saludables y libres de factores psicosociales, que posibilite, un clima laboral armónico, con unidad y trabajo en equipo y el objetivo de prevenir lesiones y deterioros en la salud durante el desarrollo de las actividades laborales y académicas.
- Garantizar la participación, integración, consulta, información con actitud responsable entre los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST y trabajadores de toda la comunidad universitaria para el estricto cumplimiento de normas de Seguridad y Salud en el trabajo.

## 6.2. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Información y Capacitación: Proveer capacitación completa sobre seguridad y salud en el trabajo. Comité de Seguridad: Facilitar la convocatoria y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reconocimiento de Representantes: Apoyar y sensibilizar a los representantes de los trabajadores. Identificación de Peligros: Involucrar a los trabajadores en la identificación de peligros y evaluación de riesgos.

## 6.3. MEJORAMIENTO DEL SGSST

Identificación de Desviaciones: Detectar y corregir desviaciones de prácticas seguras.

Auditorías Internas: Realizar auditorías periódicas para evaluar la efectividad del SGSST.

Revisión de Desempeño: Evaluar y mejorar continuamente el desempeño del SGSST.
Innovación y Mejora: Fomentar la adopción de nuevas tecnologías y métodos para un entorno laboral más seguro.
Comunicación Efectiva: Mantener una comunicación transparente sobre políticas y procedimientos de seguridad y salud.

### 6.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

Eliminación de Riesgos: Eliminar peligros en su origen y priorizar el control colectivo.
Control y Aislamiento: Implementar medidas técnicas o administrativas para controlar riesgos que no se pueden eliminar.
Minimización de Riesgos: Adoptar sistemas de trabajo seguros y procedimientos administrativos para reducir riesgos residuales.
Sustitución de Productos Peligrosos: Reemplazar procedimientos y materiales peligrosos por alternativas seguras.
Equipos de Protección Personal: Proveer y asegurar el uso adecuado de equipos de protección personal.

### 6.5. IMPLEMENTACIÓN Y REVISIÓN

La política se implementará con los recursos adecuados y procedimientos claros. Será revisada y actualizada regularmente para asegurar su efectividad y alineación con mejores prácticas y requisitos legales.

### 6.6. CONCLUSIÓN

La Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito reafirma su compromiso con un entorno laboral seguro y saludable, apoyando el desarrollo académico y artístico en un marco de protección y bienestar.

## 7. ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### 7.1. METODOLOGÍA

#### 7.1.1. Recolección de Información

- Visitas y Observación Directa: Inspección de áreas clave como oficinas, almacenes y aulas para identificar condiciones peligrosas.
- Entrevistas y Reuniones: Conversaciones con trabajadores y reuniones para conocer riesgos percibidos y condiciones laborales.

#### 7.1.2. Muestreo

- Muestreo Simple: Selección representativa de trabajadores y áreas para evaluar riesgos.

#### 7.1.3. Procesamiento de Información

- Herramientas: Uso de Excel y otros programas para organizar y analizar los datos recolectados.

#### 7.1.4. Herramientas para Identificación y Evaluación

- Sociabilización: Actividades para construir confianza y facilitar la recolección de información.
- Entrevistas: Recopilación de detalles sobre actividades laborales y riesgos percibidos.
- Ficha Técnica Básica: Documentación del estado de instalaciones, equipos y tareas diarias.
- Observación: Evaluación in situ de las condiciones de trabajo.
- Reuniones Programadas: Explicación del proceso de evaluación y capacitación básica sobre riesgos.
- Elaboración del Mapa de Riesgos
- Identificación de Peligros: Localización de riesgos en las áreas de trabajo.
- Evaluación de Riesgos: Determinación de severidad y probabilidad.

- Medidas de Control: Establecimiento de acciones preventivas y correctivas.

### 7.1.5. Tabla de Evaluación de Riesgos

| Riesgo Probabilidad Severidad | Nivel de Riesgo | Medidas de Control |
|---|---|---|
| Riesgo de Caídas | Media Alto | Instalación de pasamanos |
| Exposición a Accidentes | Media Alto | Uso de EPP adecuado |

## 8. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Como parte del Sistema de Gestión de SST la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco se identifican las siguientes responsabilidades del empleador, los/las servidores/as, practicantes y del CSST, que coadyuvaran a la implementación del Plan Anual de SST:

| Sujetos | Responsabilidades |
|---|---|
| **De la Universidad** | - Brindar los recursos necesarios, humanos y materiales, que posibiliten la implementación y operación de todas las actividades contenidas en el presente Plan.<br>- Liderar y hacer cumplir el contenido del presente Plan, manifestando un compromiso visible con la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.<br>- Asegurar la capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>- Verificar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo establecidos.<br>- Asegurar que se utilice el equipo de protección personal según corresponda.<br>- Asegurar la participación de los colaboradores de la Entidad en las actividades propuestas a fin de reducir los factores de riesgo y crear una cultura de prevención.<br>- Asegurar la investigación de los accidentes de trabajo.<br>- Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesaria, para asegurar la protección de la seguridad y la salud de los colaboradores.<br>- Garantizar que se mantengan registros a partir de la implementación del Sistema de Gestión de SST.<br>- Demás responsabilidades establecidas en normativa vigente. |
| **Servidores/as Públicos** | - Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo.<br>- Realizar las labores verificando el cumplimiento de las normas de seguridad, contribuyendo al cumplimiento de las mismas con el fin de proteger su seguridad y salud, así como la de sus compañeros.<br>- Informar a su jefe cualquier peligro o riesgo detectado durante su trabajo.<br>- Cooperar para garantizar las adecuadas condiciones de trabajo.- Participar activamente en las capacitaciones y/o entrenamientos programados.<br>- Cumplir con la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales.- Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, manteniendo despejados los equipos de emergencia.<br>- Participar activamente en la elaboración de los IPERC, Mapas de riesgo y demás instrumentos de gestión en cuya elaboración pudieran requerirse su participación. |
| **Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo** | - Aprobar los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>- Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>- Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.<br>- Promover la adecuada capacitación y entrenamiento de los colaboradores sobre prevención de riesgos.<br>- Vigilar el cumplimiento de la legislación nacional, normas internas y especificaciones técnicas, así como el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>- Participar en la investigación de los accidentes y enfermedades ocupacionales.<br>- Realizar inspecciones periódicas de las áreas de trabajo |
| **Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo** | - Vigilar el cumplimiento de los estándares de seguridad en sus instalaciones.<br>- Reportar las acciones de prevención que desarrollan, así como apoyar al CSST en la investigación de cualquier incidente o accidente que ocurra en sus instalaciones. |
| **Terceros** | - Gestionar la prevención de los riesgos asociados a sus actividades que puedan afectar su seguridad y salud.<br>- Contratar los seguros de acuerdo a la Ley y otros solicitados por el Universidad para la realización de su servicio, de corresponder.<br>- Cumplir con la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| **Áreas usuarias** | - Comunicar a los/as trabajadores/as del proveedor y a los/as colaboradores/as que brindan un servicio dentro de las instalaciones del Universidad las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad.<br>- Vigilar el correcto uso de equipos o maquinarias, así como el correcto uso de los Equipos de Protección Personal- EPP de acuerdo al tipo de trabajo que desempeñe.<br>- Reportar a la Oficina de Administración la ocurrencia de accidentes o incidentes.<br>- Colocar dentro de los términos de referencia la penalidad por el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la normativa vigente. |

## 9. CAPACITACIONES, INSPECCIONES Y SIMULACROS

### 9.1 CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Un aspecto fundamental en un Sistema de Gestión de SST para la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco es realizar un adecuado entrenamiento, capacitación y sensibilización del personal en todos los niveles, creando una cultura de prevención que se sostiene al brindar a las líneas de mando las bases conceptuales y técnicas de detección y análisis de riesgos; y capacitando al personal en relación a los riesgos asociados a sus actividades. Los/as colaboradores/as, servidores/as civiles, practicantes que deben ser capacitados para que tengan la capacidad de reconocer los peligros y riesgos en sus labores, con el fin de corregir las prácticas incorrectas y formar una conciencia de prevención.

**CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE SG-SSST-2025**

| Tema | Público | Objetivo Esperado |
|---|---|---|
| Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | - CSST | Hacer conocer las funciones de comité |
| Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo | - CSST | Conocer la Importancia de realizar las Inspecciones |
| Primeros auxilios en Emergencia | - Colaboradores/as<br>- Servidores/as | Conocer las medidas de respuesta ante una emergencia |
| Derechos y Deberes Seguridad y Salud en el Trabajo | - Colaboradores/as<br>- Servidores/as | Conocer los Derechos y Deberes de los trabajadores |
| Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles IPERC. | - Servidores/as civiles | Desarrollar una adecuada identificación de peligros y elaborar una matriz IPERC |
| Investigación de accidentes | - CSST<br>- Servidores/as civiles con personal a cargo | Conocer el procedimiento para la investigación de Accidentes e incidentes |
| Amago de incendio y uso de extintores | - Colaboradores/as<br>- Servidores/as civiles<br>- Servidores<br>- Brigadistas | Conocer los tipos de extintores y el manejo los mismos |
| Riesgos Psicosociales en el Trabajo | - Colaboradores/as<br>- Servidores/as | Conocer y sensibilizar sobre los Riesgo. |
| Riesgos Ergonómicos en el Trabajo | - Colaboradores/as<br>- Servidores/as | Conocer y sensibilizar sobre los Riesgo Ergonómicos. |
| Preparación ante situaciones de Emergencia. | - Colaboradores/as<br>- Servidores/as civiles<br>- Brigadistas | Conocer las señales de emergencia y rutas de evacuación |

### 9.2. PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en base al Reglamento de la Ley 29783, Decreto Supremo 005-2012-TR y Modificatorias, Art.33 letra d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, presenta el Programa de Inspecciones aplicar a la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco. Asimismo, incluye al personal y a las contratistas.

El propósito básico de una inspección de seguridad es llevar a cabo un examen planificado y sistemático, tanto de los equipos técnicos como de la organización y modos de gestión del trabajo. Se realiza en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

**9.2.1. Objetivos**

Inspeccionar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad, que está acorde con la Ley N° 20783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783 LSST y Modificatorias.

Verificar si se ha adoptado todas las medidas necesarias para garantizar un alto nivel de protección para el personal, los bienes y el medio ambiente.

Observar el cumplimiento de la toma de medidas adecuadas para prevenir accidentes graves, enfermedades profesionales, incidentes peligrosos.

Reforzar las medidas de prevención en el lugar de trabajo, en la ejecución de tareas y funciones, a fin de garantizar las condiciones óptimas de protección a la vida, la salud y el bienestar de todos los trabajadores.

**9.2.2. Alcance**

- A la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito de Cusco:
- Puestos de trabajo, procedimientos de trabajo, equipos, herramientas y materiales de trabajo.
- Métodos de trabajo que emplea el trabajador en el cumplimiento de sus tareas y funciones.
- Lugares y ambientes de trabajo.
- Estado y uso de los equipos de protección del trabajador (EPP).
- Estado y uso de los equipos de protección grupal.

**9.2.3. Tipos de Inspecciones**

a. **Inspección Planeada:** Requieren de un cronograma y un proceso previo de planeación que obedezca a necesidades específicas de observancia de la seguridad y salud en el trabajo que se desarrollan en la Universidad. Esta actividad es de competencia del Comité de SST.

b. **Inspección Inopinada:** Son las que realizará el SG-SST en compañía de los miembros de C-SST, Especialista SST, visitando las diferentes áreas o secciones según las ocurrencias lo requieran. El resultado de las observaciones será redactado a una base de datos, a fin de ser levantadas y remediadas por todos los involucrados.

Asimismo, se efectuarán en forma constante con el presidente del C-SST Especialista SST de las empresas de servicios de terceros, contratistas y proveedores, ante el reporte de alguna ocurrencia de actos y condiciones inseguras.

c. **Etapas de una Inspección en SST**

- Preparación.
- Inspección.
- Análisis de la información y priorización de los problemas.
- Definición de las acciones correctivas y preventivas.
- Elaboración del Informe.
- Seguimiento a la ejecución de las acciones.

Se Adjunta CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DE SG-SSST-2025

## 9.3. PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS

**Los objetivos principales de los simulacros de emergencias son:**

- Detectar errores u omisión a la hora de aplicar la práctica del contenido del Plan, como son las actuaciones habituales de los ocupantes cuando van a evacuar la edificación.
- Realizar la prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, señalización, luces de emergencia, etc.
- Estimar tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de intervención de ayudas externas.

Todo el personal y usuarios deben participar de los Simulacros que se programan para la Institución, según cronograma establecido por INDECI, así como también los programados simulacros inopinados.

Se adjunta Plan Anual de Simulacros

### 9.3.1. ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS

#### A. INCENDIOS

**A.1. Durante el incendio**

En caso que el incendio se produzca se debe evitar que el fuego se extienda rápida y libremente, es decir debe procurarse que cause el menor daño posible.

Las indicaciones mínimas que se deben considerar:

- Las personas que detecten fuego intentarán extinguirlo (siempre y cuando no sea una fuga encendida o explosión), y/o contener las llamas para que no se expanda, con los medios disponibles como extintores dispuestos en la entidad.
- El personal que se encuentre en el área de ocurrencia del incendio pulsará la alarma y dará la voz de alarma, notificando de inmediato al responsable de Área, a fin que coordine las acciones a seguir en la extinción del fuego.
- Las Brigadas de emergencia deberán coordinar sobre el cierre de llave principal de electricidad y cierre de llave de gas, si las hubiera.
- Se solicitará la presencia de Bomberos, para ello se dispondrá en lugares visibles los números telefónicos de emergencia, a efectos de obtener una pronta respuesta al acontecimiento.
- La Supervisión del área deberá evacuar a todo el personal a los Puntos de reunión establecidos en cada local.
- La brigada de emergencia realizará, instruirá e implementará el plan de respuesta ante emergencias de fuego acorde a las características del área comprometida.

**A.2. Después del incendio**

- Mantener la calma y cerciorarse que se haya sofocado todo tipo de llamas asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego.
- Realizar labores de rescate de personas, sí las hubiese, brindándoles los primeros auxilios de ser el caso o transportándolas al centro médico más cercano.
- Acordonar o restringir el acceso a personas no autorizadas al establecimiento. Realizar trabajos de remoción o retiro de escombros y limpieza.
- Evaluar los daños ocasionados al entorno, del medio ambiente, así como evaluar las pérdidas sufridas nivel humano, de infraestructuras y patrimonial.

- Elaborar un informe preliminar del incendio y remitirlo a la instancia correspondiente, dentro de las 24 horas de producido de acuerdo a los procedimientos.
- Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda.

**A.3. Prevención**

Todos los locales de la Universidad estarán provistos de suficientes equipos para la extinción de incendios que se adapten a los riesgos particulares que estos presentan. Las personas entrenadas (brigada de lucha contra incendio) son las que harán el uso correcto de estos equipos haciéndose presentes durante todos los periodos normales de trabajo.

**A.4. Protección**

El fuego es una oxidación rápida de un material combustible, que produce desprendimiento de luz y calor, pudiendo iniciarse por la interacción de tres elementos: oxigeno, combustible y calor; la ausencia de uno de los elementos mencionados evitará que se inicie el fuego.

**A.5. Clasifican**

De acuerdo con el tipo de material combustible se clasifican en:

- Incendio clase A: Son fuegos que se producen en materiales combustibles sólidos, tales Como: madera, papel, cartón, tela, etc.
- Incendio clase B: Son fuegos producidos por líquidos inflamables tales como: gasolina, Aceite, pintura, solvente, etc.
- Incendio clase C: Son fuegos producidos en equipos eléctricos como: motores, Interruptores, reóstatos, etc.
- Incendio de clase D: Fuegos en metales combustibles como magnesio, potasio, sodio, titanio y circonio
- Incendio de clase K: Fuegos en aceites y grasas de cocina

Cualquier trabajador que detecte un amago de fuego debe proceder de la forma siguiente:

- Dar la alarma interna y externa.
- Comunicar a los integrantes de la brigada contra incendios.
- Seguir las indicaciones de la brigada correspondiente.
- Evacuar el área de manera ordenada con dirección a la puerta de salida más cercana.

**A.6. Simulacros de Incendios**

El empleador realiza ejercicios de modo que se simulen las condiciones de un incendio, además se debe adiestrar a las brigadas en el empleo de los extintores portátiles, evacuación y primeros auxilios e inundación.

Para combatir los incendios que puedan ocurrir, el empleador debe formar la Brigada contra incendios.

**A.7. Extintores Portátiles**

El empleador dota de extintores de incendios adecuados al tipo de incendio que pueda ocurrir, considerando la naturaleza de los procesos y operaciones. Los aparatos portátiles contra incendios deben ser inspeccionados por lo menos una vez por mes y ser recargados cuando se venza su tiempo de vigencia o se utilicen, se gaste o no toda la carga. Cuando ocurran incendios en lugares con presencia de equipos eléctricos, los extintores para combatirlos

son de polvo químico seco; en caso de que el incendio sea en el centro de cómputo, laboratorios o se trate de equipos sofisticados, se deben utilizar los extintores de gas carbónico ($CO_2$) para su extinción.

Consideraciones generales importantes:

La mejor forma de combatir incendios es evitando que estos se produzcan. Mantener el área de trabajo limpio, ordenado y en lo posible libre de materiales combustibles y líquidos inflamables.

No obstruir las puertas, vías de acceso o pasadizos, con materiales que puedan dificultar la libre circulación de las personas. Obedecer los avisos de seguridad y familiarícese con los principios fundamentales de primeros auxilios.

**A.8. Del uso de ascensor**

- En caso de sismo o incendios no se usará el ascensor.
- Si se queda atrapado dentro del ascensor, mantener la calma y apretar el botón de emergencias del ascensor, e informar al agente de seguridad de turno a fin de que haga las coordinaciones necesarias.
- En caso de sismo o incendios no se usará el ascensor
- Si se queda atrapado dentro del ascensor, mantener la calma y apretar el botón de emergencias del ascensor, e informar al agente de seguridad de turno a fin de que haga las coordinaciones necesarias.

**B. SISMOS**

- Si nos encontramos frente a una situación de sismo o terremoto, los servidores deberán a mantener la calma en todo momento, pensar con claridad, es lo más importante en esos momentos.
- Cuando comiencen los temblores los colaboradores se dirigirán en primera instancia a los puntos de concentración o reunión.
- En caso de no lograrse tal cometido, el personal deberá desplazarse para protegerse en área seguras como: marco de puertas, columnas, al costado de mesas o escritorios fuertes si se está dentro de oficinas, de no existir muebles con esas características, deberán desplazarse hacia una esquina del ambiente o pasillo; son válidas también aquellas zonas abiertas, libres de cables eléctricos o escombros, etc.).
- En el interior de la edificación, colocarse en cuclillas o sentado, agarrado del mueble, cubriéndose la cabeza y el rostro. Protegerse de los objetos que puedan caer.
- El mobiliario de las oficinas se dispondrá de manera tal que permanezcan estable durante un terremoto.
- Luego del primer temblor las personas deberán estar preparadas para recibir más sacudidas debido a las ondas del choque que siguen al primero. La intensidad puede ser moderada, pero aun así podría causar daños.
- La brigada de emergencia, verificará la existencia de heridos. No se moverán las personas con heridas graves a menos que estén en peligro. Se realizan los primeros auxilios y se dará atención a las reacciones emocionales a consecuencia del hecho. Si las condiciones lo requieren, se solicitará asistencia a Bomberos, y a la PNP.
- No deberán accionarse interruptores eléctricos.
- Se tendrá precauciones con la posible existencia de cristales rotos y

cables eléctricos derribados e instalaciones dañadas.
- No activar ningún punto eléctrico cercano.
- En caso de producirse incendio o fugas como consecuencia del temblor, se implementada la respuesta en caso de incendios.
- Se inspeccionará con precaución los mobiliarios, estando atentos a objetos que puedan caer súbitamente de los estantes.

Prevención, Protección y Simulacros contra Incendios- Condiciones Generales

## 10. PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS

Los procedimientos y lineamientos para la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco son importantes dentro del Sistema de Gestión de SST, pues brindan lineamientos para una correcta implementación del referido Sistema. A continuación, se presentan los procedimientos que se consideran implementar o actualizar como parte de la implementación del Sistema de Gestión de SST en el 2024:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | OBJETO DEL PROCEDIMIENTO | ACCIÓN A REALIZAR |
|---|---|---|---|
| 1 | Procedimiento de Elaboración de la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo. | Elaborar la matriz de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles en las actividades de los procesos de la institución | Implementar |
| 2 | Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes de trabajo | Conocimiento de la metodología para la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales | Implementar |
| 3 | Procedimiento de Vigilancia Médico-ocupacional | Realizar la vigilancia médica ocupacional de los servidores | Implementar |
| 4 | Lineamiento para la gestión del equipo de protección personal y vestimenta | Establecer los lineamientos para la gestión del equipo de protección personal (EPP) y vestimenta | Implementar |
| 5 | Lineamiento para la gestión de la mejora continua del Sistema de Gestión de SST. | Establece los lineamientos para la gestión de las acciones correctivas y preventivas como parte de la mejora continua del Sistema de Gestión de SST. | Implementar |
| 6 | Procedimiento de Control de Gestión de cambios y riesgos. | Establecer el mecanismo para evaluar previamente las modificaciones o cambios a realizar en la entidad, los cuales puedan afectar a los servidores en materia de SST | Implementar |
| 7 | Procedimiento de Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo | Establecer la metodología y formatos necesarios para la adecuada ejecución de las inspecciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Implementar |

## 11. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De las facultades y atribuciones conferidas por Le 30220-Ley Universitaria, el Art. 18, de la Constitución Política del Perú, la a las "Disposiciones para la Constitución y funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades Públicas mediante RVM № 244-2021-MINEDU, modificada con RVM N° 055-2022-MINEDU Y RVM N MINEDU, el Estatuto de la Universidad, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 404-2023-Universidad/PCO de fecha 02 de agosto de 2023 , SERUEVE CONFORMAR EL COMITÉ de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, para el periodo 2024-2025, por el plazo de 02 años, conformado 4 integrantes de la parte empleadora y 4 representantes de la parte trabajadora.

### 11.1. Organigrama del SGSST




**11.1.1. REPRESENTANTES DE LA PARTE EMPLEADORA:**

**REPRESENTANTES TITULARES:**

- Vicepresidencia de Investigación
- Director (a) de la Dirección General de Administración
- Jefe (a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Coordinador (a)
- Coordinar (a) Académico de la Sede Desconcentrada de Checacupe

**REPRESENTANTES SUPLENTES:**

- Vicepresidencia Académica
- Asesor (a) Legal
- Secretario (a) General
- Coordinador (a) Académico de la Sede Desconcentrada de Calca

**11.1.2. REPRESENTANTES DE LA PARTE TRABAJADORA (DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS), de conformidad con el proceso de elección:**

**REPRESENTANTES TITULARES:**

- Fernando Flores Ramírez
- Kathia Marcela Ortiz Flores
- Erlinda Saldívar Guerra
- Fritz Francisco Rodríguez Vivero

**REPRESENTANTES SUPLENTES:**

- Miguel Amachi Amézquita
- Marisol Rojas Aguilar
- Maritza Gutiérrez Esquivel
- Ricardo Antonio Valiente Quintanilla

## 11.2. PERFIL DE LOS MIEMBROS DE COMITÉ DE SST

El perfil definido que cumplen los miembros del Comité de SST de la Universidad, se encuentra estipuladas en el Artículo Nº 47 del DS 005:2012-TR y las modificatorias establecidas en el DS N° 001-2021-TR, las mismas que se mencionan a continuación:

| N° | REQUISITOS – COMITÉ DE SST |
|---|---|
| a | Ser trabajador de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Ttito de Cusco |
| b | Tener 18 años de edad como mínimo. |
| c | De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales. |
| d | No desempeñar cargos de confianza o de dirección. |
| **NOTA:** No pueden ser miembros del CSST los trabajadores eventuales, de servicios a terceros, de intermediación laboral, de convenios por diferentes modalidades. | |

Según lo establecido en el Art. 49º del DS Nº 011-2021-TR, el proceso electoral está a cargo de la organización sindical mayoritaria, en concordancia con lo señalado en el artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2003-TR. En su defecto, está a cargo de la organización sindical que afilie el mayor número de trabajadores/as de la empresa o entidad empleadora.

Excepcionalmente, corresponde al/ a la empleador/a organizar el proceso electoral en los siguientes casos:

**a.** A falta de organización sindical.

**b.** En caso la organización sindical que afilie a la mayoría de trabajadores/as no cumpla con convocar a elecciones dentro de los treinta (30) días calendario de recibido el pedido por parte del/de la empleador/a, o incumpla el cronograma sin retomarlo en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

Una vez cumplidos los plazos correspondientes en los casos señalados, el/la empleador/a realiza el proceso electoral dentro de los diez (10) días hábiles siguientes (para el caso de la Uuniversidad se otorgará dicha responsabilidad al Comité Electoral). La elección de los/las representantes titulares y suplentes de los/las trabajadores/a ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realiza de forma presencial o no presencial, mediante votación secreta y directa, en la cual no participa el personal de dirección y confianza.

## 11.3. FUNCIONES DEL COMITÉ DE SST

Las funciones para el Comité de SST de la Universidad, se encuentran estipuladas en el Artículo Nº 42 del DS 005:2012-TR **(modificado por el DS N° 001-2021-TR)**, las mismas que se mencionan a continuación:

**A.** Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo.

**B.** Aprobar y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborados por el/la empleador/a.

**C.** Conocer, aprobar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Programa Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Programa Anual de Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo.

**D.** Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el traba-

jo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.

**E.** Promover que al inicio de la relación laboral los/las trabajadores/as reciban inducción, capacitación y entrenamiento sobre la prevención de riesgos laborales presentes en el lugar y puesto de trabajo.

**F.** Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo.

**G.** Promover que los/las trabajadores/as estén informados/as y conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás documentos escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo.

**H.** Promover el compromiso, colaboración y participación activa de todos/as los/las trabajadores/as en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo.

**I.** Realizar inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.

**J.** Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos.

**K.** Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.

**L.** Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo.

**M.** Revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación son constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del/del empleador/a.

**N.** Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.

**O.** Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al/a la empleador/a y al/al trabajador/a.

**P.** Reportar a la máxima autoridad del/de la empleador/a la siguiente información:

**P.1.** El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.

**P.2.** La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido.

**P.3.** Las actividades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, trimestralmente.

**Q.** Llevar el control del cumplimiento de los acuerdos registrados en el Libro de Actas.

**R.** Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.

**S.** Aprobar los protocolos de seguridad de laboratorios y talleres de la Universidad.

## 12. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**Modalidades:**

- Capacitaciones Virtuales: Para autoridades, personal administrativo y alumnos.
- Capacitaciones Presenciales generales: Para autoridades, personal administrativo y

alumnos.

- Capacitaciones Presenciales especificas: Para comité SST, equipo SST, personal de servicio.

## 13. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RISST

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) abarca los siguientes aspectos fundamentales:

Establece las funciones y responsabilidades de los trabajadores, miembros de la Comunidad Universitaria, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), contratistas y visitantes.

Define los estándares de seguridad y salud que deben seguirse en los procesos críticos relacionados y en los proyectos llevados a cabo por la Universidad.

Detalla los procedimientos y protocolos para la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.

La estructura del RISST de la Universidad, se encuentra en base a los lineamientos del Articulo N°74 del D.S.005-2012-TR. Mencionados a continuación:

Objetivos y alcances.

Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud.

Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan servicio si los hubiera.

Estándares de seguridad y salud en los servicios de actividades conexas.

Preparación y respuesta a emergencias.

Es importante señalar que la aprobación de estos documentos está a cargo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) antes de que sean compartidos y aplicados de manera más amplia.

## 14. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES, Y MAPAS DE RIESGOS.

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y Controles (IPERC)

A través del estándar del IPERC, se establece una metodología que permite la identificación continua de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de medidas de control necesarias. Este proceso se somete a mejoras anuales en los Estándares y Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro. Además, se dispone del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) y el Permiso de Trabajo como herramientas de gestión que desempeñan un papel significativo en la prevención de incidentes laborales. Estas herramientas se aplican tanto en trabajos considerados de alto riesgo como en actividades con riesgos adicionales.

La Universidad, cuenta con un procedimiento de IPERC por cada local o sede.

### 14.1 Revisión de la matriz IPERC

Esta actividad tiene por finalidad identificar nuevos peligros existentes en los puestos de trabajo, evaluar los riesgos, determinando los riesgos críticos e implementar las medidas de control para su reducción y mitigación.

Responsable: Comité de SST

Frecuencia: Anual.

### 14.2 Mapas de riesgos

Son una herramienta esencial y colaborativa para satisfacer las exigencias de identificar, supervisar, rastrear y visualizar de manera gráfica los factores que originan riesgos, los cuales pueden dar lugar a accidentes, incidentes peligrosos, otras situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales en el entorno laboral. Estos mapas se actualizarán al menos una vez al año.

### 14.3 Revisión y Actualización de los mapas de riesgos

Esta actividad tiene por finalidad mejorar e insertar los nuevos peligros identificados en la revisión anual de la matriz IPERC, y representarlos en forma gráfica en los mapas de riesgos existentes en el área de trabajo para colocarlos en las distintas

áreas de trabajo con el objetivo de hacer conocer, y aplicar las medidas del control a los nuevos riesgos generados en el lugar de trabajo.

Responsable: Comité de SST

Frecuencia: Anual

## 15. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Del comité de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad

El CSST de la Universidad está conformado por un máximo de doce (08) miembros cuyo mandato de los representantes de los trabajadores o del Supervisor de SST durara dos (2) años. Los representantes del empleador ejercerán el mandato por el tiempo previsto en el documento resolutivo de la Universidad.

## 16. CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SST

Todas las formaciones tendrán como objetivo principal garantizar la seguridad y bienestar de los empleados. En este sentido, el personal de la Universidad Nacional de Arte Digo Quispe Tito del Cusco participará en sesiones de orientación, cursos generales y entrenamientos adaptados a las exposiciones específicas relacionadas con sus roles laborales o tareas asignadas. La selección de temas a tratar se basará en las prioridades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de la Universidad, también se ajustarán según las necesidades inmediatas relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores. Estas formaciones serán impartidas por profesionales cualificados.

### 16.1. INDUCCIONES

La comunidad universitaria recibirá una inducción que abordará temas como el SGSST, la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Acción en Seguridad y Salud en el Trabajo (PA-SST), el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (RSST), y los procedimientos pertinentes según las necesidades específicas de cada puesto de trabajo o documentos relevantes. Además, se proporcionará material impreso o digital para informar a las personas que ingresen temporalmente a la organización, y se verificará su comprensión mediante un registro de la inducción.

### 16.2. CAPACITACIONES GENERALES

Durante el año 2025, se planificarán sesiones de capacitación generales para todos los empleados, de acuerdo con lo indicado en el programa anual.

Capacitaciones específicas

Durante el año 2025, se programarán formaciones específicas para grupos de empleados con exposiciones similares. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) también recibirá formación específica para desempeñar eficazmente sus funciones.

Entrenamientos

Después de la capacitación, se establecerán brigadas de emergencia compuestas por personal debidamente formado. Estas brigadas recibirán formación especializada y entrenamiento para garantizar un desempeño adecuado en sus roles designados. Ver anexo Programa anual de SST.

## 17. PROCEDIMIENTOS

El objetivo primordial consiste en instaurar una mentalidad preventiva mediante la concienciación de los miembros de la comunidad universitaria acerca de los riesgos inherentes a sus labores y proporcionar los recursos y conocimientos necesarios para afrontar estos desafíos.

Se busca cumplir con las disposiciones legales pertinentes, como la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento (D.S No 005-2012-TR, D. S. N° 001 – 2021 – TR, y sus enmiendas correspondientes). Además de ello, por las mismas características de la Universidad, se plantean procedimientos que concurren con los lineamientos de la política de seguridad y salud en el trabajo, los mismo que se describen en la tabla 02 de Procedimientos de Seguridad y Salud de la Universidad.

La Universidad se compromete a establecer y poner en práctica un Programa Anual de

Capacitación y Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando a la vez su alcance de cumplir lo que está establecido en los procedimientos.

Tabla. 02. Procedimientos de Seguridad y Salud de la Universidad.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | OBJETO DEL PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| 1 | Procedimiento de Control de documentos y Registros | Describir la metodología para la estandarización en la creación y actualización de documentos del Sistema de Gestión en la Universidad. |
| 2 | Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y Cuidado de los EPP | Definir la metodología y los parámetros para la elección, reposición, uso y cuidado de los elementos de protección personal en todas las operaciones de la Universidad. |
| 3 | Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta | Establecer mecanismos de comunicación, participación y consulta en aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo entre los diferentes niveles de la Universidad y demás partes interesadas (proveedores, clientes, contratistas, entre otros). |
| 4 | Procedimiento para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC) | Identificar los peligros, valorar y determinar los controles de los riesgos de forma que se puedan actualizar periódicamente, con el fin de establecer medidas de intervención en las áreas de trabajo y en las operaciones ejecutadas por la Universidad. |
| 5 | Procedimiento Análisis de Tareas Criticas | Identificar y evaluar las tareas críticas de la Universidad determinar los peligros potenciales existentes y formular soluciones al control de riesgos. |
| 6 | Procedimiento para la Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales. | Controlar y garantizar que el personal que ingresa a laborar en la Universidad posee las condiciones físicas óptimas requeridas para el cargo a desempeñar; así mismo verificar que las condiciones de salud previas al ingreso no se vean afectadas por los peligros presentes en el ambiente de trabajo en que debe desarrollar sus actividades y que estas condiciones de salud sean las mismas al terminar su período laboral en la Universidad. |
| 7 | Procedimiento para la Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales y del Trabajo | Establecer un procedimiento para la notificación, reporte e investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se presenten en la Universidad con el propósito de identificar y analizar los hechos y definir el conjunto de causas que directa o indirectamente intervinieron en el incidente, accidente y enfermedad laboral, para priorizar y aplicar las acciones correctivas y preventivas, encaminadas a eliminar o minimizar las condiciones de riesgo, mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria y la productividad de la institución y evitar su ocurrencia, además dar cumplimiento a las obligaciones y requisitos exigidos por la legislación vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| 8 | Gestión de Contratistas / Proveedores | Determinar los criterios para seleccionar, evaluar y re- evaluar a los contratistas y proveedores críticos en función de su capacidad para suministrar bienes y/o servicios de acuerdo con los requisitos establecidos por la Universidad. |
| 9 | Protocolos de seguridad y salud en la adquisición, almacenamiento, uso y manejo del total de laboratorios y talleres de la Universidad. | Establecer directrices y procedimientos mediante el Protocolo de Seguridad y Salud en los procedimientos de adquisición, almacenamiento, uso y manejo del total de laboratorios y talleres, que garanticen un entorno seguro y saludable que prevengan, accidentes, lesiones o daños para todas las personas que trabajan en los ambientes de la Universidad. |
| 10 | Protocolo para manipulación, almacenamiento de materiales peligrosos en la Universidad. | Establecer procedimientos para la gestión apropiada y segura en la identificación, manipulación, almacenamiento de insumos, productos y materiales peligrosos (químicos, biológicos y radiológicos), que son abastecidos a los laboratorios, talleres, servicios de salud, entre otros, tomándose en cuenta desde el proceso de compra hasta su internamiento en el almacén, con el fin de prevenir accidentes e incidentes laborales y salvaguardar tanto la salud de las personas como el entorno medioambiental. |
| 11 | Procedimientos para gestionar residuos sólidos y líquidos peligrosos, y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) así como materiales peligrosos en la Universidad. | Establecer procedimientos de recolección, segregación, almacenamiento y disposición final de residuos sólidos, y líquidos peligrosos, y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), productos y materiales peligrosos (químicos, biológicos y radiológicos) mediante procedimientos, con el fin de disminuir el riesgo biológico, químico y radiológico potencial de incendio y evitar la contaminación ambiental en el campus universitario y alrededores, de acuerdo con la normativa nacional vigente. |
| 12 | Gestión de riesgos de laboratorio de la Universidad. | Establecer un Sistema de Gestión de Riesgos de Taller Laboratorio, capaz de detectar y reaccionar a tiempo ante los riesgos que amenazan su existencia. De este modo, los riesgos pueden convertirse en excelentes oportunidades para asegurar la continuidad de la Universidad. |

## 18. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las inspecciones de seguridad tienen como finalidad garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos por la legislación nacional. Estas inspecciones identificarán condiciones inseguras que requieran correcciones y mejoras a lo largo del año. Las actividades planificadas son las siguientes:

- Verificación del Uso de Equipos de Protección Personal
- El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo realizara la inspección llevara a cabo una revisión periódica en los laboratorios y talleres para asegurar que se utilicen adecuadamente los equipos de protección personal durante la ejecución de las tareas y para verificar que los equipos empleados sean apropiados para la labor en cuestión. Esta tarea se realizará una frecuencia mensual.
- Los equipos de protección personal e implementos de seguridad entregados deberán reunir las especificaciones correspondientes de acuerdo a la normatividad vigente.

### 18.1. INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

**Protección ocular.**

Lentes de seguridad: Para los trabajos con exposición a salpicaduras por productos químicos o partículas se brindarán lentes resistentes a productos químicos para proteger los ojos de salpicaduras de productos químicos pintura, solventes y partículas en suspensión Asegúrese de que las gafas ajusten bien alrededor de los ojos para evitar la entrada de sustancias peligrosas.

Consideraciones de uso: Los vidrios y visores plásticos de los lentes y carteas no deberán tener ralladuras, o desfiguraciones de manufactura. Que alteren la visión, las personas con prescripción médica o lentes de corrección.

Cuidado y mantenimiento: Limpie los lentes de seguridad antes y después de su uso para eliminar la suciedad y los residuos. Evite usar productos químicos agresivos o solventes que puedan dañar los lentes, Guarde los lentes de seguridad en un estuche protector cuando no estén en uso. Esto protege los lentes de daños y evita que se ensucien o rayen cuando no se utilizan.

**Protección auditiva**

Consideraciones de uso: Para los trabajos a exposición de ruido se asegurará de brindar la talla correcta los tapones de espuma y silicona se expanden para sellar el canal auditivo, mientras que los pre moldeados deben encajar adecuadamente. Se deberán de lavar las manos antes de manipular los tapones auditivos para evitar la contaminación. Asegurarse de que los tapones estén correctamente sellados en el canal auditivo. Se puede verificar esto escuchando si el ruido ambiental disminuye una vez que los tapones están en su lugar.

Cuidado y mantenimiento: Si los tapones auditivos son reutilizables, límpialos regularmente siguiendo las instrucciones del fabricante. Los tapones de espuma y silicona desechables se deben reemplazar después de su uso. No se comparte los tapones auditivos con otras personas, ya que esto puede propagar gérmenes y bacterias.

**Protección de manos.**

El uso de guantes de protección es esencial para prevenir lesiones y proteger las manos en una variedad de entornos de trabajo, así como en situaciones donde puedan existir riesgos para la salud de la piel y las manos.

**Consideraciones de uso.**

Se determinarán los riesgos específicos para las manos en su entorno de trabajo. Esto puede incluir riesgos mecánicos, químicos, térmicos, biológicos o eléctricos. Hay guantes de diferentes materiales y diseños para diferentes aplicaciones. Algunos ejemplos incluyen guantes de cuero, nitrilo, látex, vinilo, guantes resistentes a productos químicos, guantes resistentes al calor, guantes de trabajo pesado, entre otros. Asegúrese de que los guantes se ajusten correctamente a las manos

para permitir una buena destreza y evitar que se deslicen o se queden demasiado apretados.

**Cuidado y mantenimiento.**

Los guantes se deberán guardar en un lugar limpio y seco cuando no estén en uso. Evitando exponerlos a la luz solar directa o a temperaturas extremas, Se reemplazarán cuando se desgasten o dañen, o después de un período de uso recomendado.

**Protección para los pies**

El uso de zapatos de seguridad es crucial para proteger los pies de lesiones en entornos laborales que presentan riesgos, como caídas de objetos pesados, aplastamiento, perforación, productos químicos corrosivos, temperaturas extremas y más.

**Consideraciones de uso.**

Se determinará los riesgos específicos para los pies en el entorno de trabajo. factores como objetos pesados que puedan caer, riesgos de resbalones y tropiezos, exposición a productos químicos, temperaturas extremas, electricidad, punzantes, etc. Se elegirá el tipo de zapato de seguridad más adecuado según los riesgos. Algunos ejemplos incluyen zapatos con puntera de acero para protección contra impactos, zapatos resistentes al agua, botas para protección contra productos químicos y botas dieléctricas para trabajadores eléctricos. Los colaboradores se asegurarán que los zapatos se ajusten correctamente a sus pies para evitar incomodidades y lesiones.

**Cuidado y mantenimiento.**

Realizar la limpieza de los zapatos de seguridad regularmente y seguir las recomendaciones del fabricante para el cuidado y la limpieza. Algunos zapatos pueden ser resistentes al agua y al aceite, lo que facilita su limpieza. Si los zapatos de seguridad están dañados o desgastados, se reemplazarán.

**Protección respiratoria.**

El uso de respiradores es fundamental para proteger las vías respiratorias de trabajadores en entornos con riesgos para la salud debido a la inhalación de contaminantes, como partículas finas, gases tóxicos, vapores químicos, polvo o agentes biológicos.

**Consideraciones de uso.**

Se determinarán los riesgos específicos para la salud respiratoria en su entorno de trabajo, incluyendo los tipos de contaminantes y niveles de exposición. Se elegirá el tipo de respirador adecuado según el riesgo. Los respiradores se dividen en dos categorías principales: respiradores de partículas (filtran partículas sólidas y líquidas) y respiradores de gases y vapores (filtran gases y vapores químicos). revisar que el respirador tenga la talla correcta y se ajuste adecuadamente a la cara para lograr un sello hermético y evitar la entrada de contaminantes por los lados

**Cuidado y mantenimiento**

Tener en cuenta la Limpieza y desinfección de los respiradores de acuerdo con las recomendaciones del fabricante después de cada uso. Inspeccionar los respiradores antes de cada uso para asegurarse de que no haya daños visibles o defectos en el sello. Solicitar el reemplazo de los respiradores de acuerdo con las recomendaciones del fabricante o cuando se vuelvan difíciles de respirar o dañados.

## 18.2. INSPECCIONES DE VEHÍCULOS

Se llevarán a cabo inspecciones regulares para garantizar que los vehículos utilizados por el personal operativo cumplan con los estándares de seguridad requeridos. Estas inspecciones serán responsabilidad del operador del vehículo y el área de abastecimiento, con una frecuencia mensual.

### 18.3. EVALUACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS

Se llevarán a cabo inspecciones periódicas de los botiquines de primeros auxilios para asegurarse de que haya suficiente cantidad de elementos y que se encuentren en buenas condiciones en caso de cualquier lesión de un trabajador. Estas inspecciones serán responsabilidad del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con una frecuencia mensual.

### 18.4. INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y MANUALES

Se llevarán a cabo inspecciones mensuales para verificar que las herramientas eléctricas y manuales utilizadas en las instalaciones estén en buenas condiciones. Esto será responsabilidad del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el personal operativo.

### 18.5. INSPECCIONES GENERALES

Se realizarán inspecciones trimestrales para asegurarse de que todas las instalaciones de los locales o sedes, incluyendo áreas operativas, áreas administrativas, comedores, almacenes y otros espacios, cumplan con las condiciones adecuadas para garantizar el bienestar de los trabajadores de la Universidad. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) será el encargado de llevar a cabo estas inspecciones.

### 18.6. SALUD OCUPACIONAL

La Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco elaborará procedimientos operativos que contendrán instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo tareas de manera eficaz y segura. Estos procedimientos operativos serán una parte integrante del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (RSST) o documentos complementarios.

La Universidad suministrará a su personal equipos de protección personal (EPP) apropiados, los cuales se seleccionarán en función del tipo de trabajo y los riesgos específicos identificados. Se llevará un registro de la distribución de EPP al personal que lo requiera, considerando la actividad que realizarán, y se seguirán los procedimientos establecidos y comunicados para su mantenimiento, capacitación y comprobación de su utilización.

Supervisión de Ausencias Prolongadas

Se llevará a cabo el seguimiento de situaciones que podrían resultar en ausencias prolongadas debido a enfermedades comunes.

Responsable: Licenciada en Enfermería

Frecuencia: Mensual

### 18.7. CONTROL DE LA SALUD LABORAL

El propósito es establecer diversos mecanismos para efectuar una eficaz vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con su ocupación, basándose en los resultados obtenidos en los exámenes médicos ocupacionales.

La vigilancia de salud ocupacional preventiva se realizará en el servicio médico de la Universidad. Para este fin se deberá implementar la unidad del servicio de seguridad y salud en el trabajo en el área de recursos humanos de la Universidad. Cuando se presentan casos de incidente o accidentes laborales, estos serán transferidos a una institución prestadora de servicios de salud (IPRESS). Las IPRESS son instituciones o empresas públicas, privadas o mixtas.

Responsable: Licenciada en Enfermería

Frecuencia de la vigilancia de salud: permanentemente

### 18.8. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL

El artículo 49 de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) establece la obligación de los empleadores de realizar exámenes ocupacionales al personal. La oportunidad de la realización de dichos exámenes médicos dependerá si las actividades que se realiza son o no de riesgo, el cual se debe llevar a cabo

acatando las normas establecidas en el "Protocolo de Exámenes Médicos Ocupacionales (En adelante EMO) y las Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad y sus modificaciones." Esto debe realizarse conforme a lo estipulado en la RM Nº 312-MINSA-2011.

Para los EMO, se debe contratar una institución prestadora de servicios de salud (IPRESS) debidamente validado como centro de salud ocupacional y que debe contar mínimamente con Categoría I-3 y encontrarse en el Registro Nacional de Institución Prestadora de Servicios de Salud – RENIPRESS de la SUSALUD, según establece el Área de Salud Ocupacional de la Dirección de Certificaciones y Autorizaciones- DCEA de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA.

Responsable de la gestión y ejecución: Médico ocupacional de la UNIVERSIDAD en coordinación con la Institución prestadora de servicios de salud contratada (IPRESS) debidamente validado como centro de salud ocupacional

Frecuencia: conforme a lo estipulado en la RM Nº 312-MINSA-2011.

Comunicación de Resultados de Exámenes Médicos Ocupacionales

Se proporcionarán de manera confidencial a los trabajadores los resultados de los exámenes médicos ocupacionales (exámenes previos al empleo, anuales o de retiro) para cumplir con los requisitos legales y asegurar que los trabajadores tengan pleno conocimiento de cualquier restricción médica, si es que las hubiera.

Responsable: Lic. Enfermera y Especialista SST

Frecuencia: Mensual

### 18.9. SUPERVISIÓN DE CASOS IDENTIFICADOS

Esta actividad tiene como objetivo monitorizar los casos identificados según los resultados de los exámenes médicos ocupacionales, garantizando la correcta implementación de las recomendaciones para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Responsable: Licenciada en Enfermería

Frecuencia: Mensual

Investigación de Sospechas de Enfermedades Relacionadas con el Trabajo y Reporte de Enfermedades Profesionales

Cuando existan indicios o sospechas de que una enfermedad médica está relacionada con las labores desempeñadas en las instalaciones de la Universidad, se llevará a cabo una investigación. En caso de confirmación, se procederá con el reporte correspondiente a la autoridad de fiscalización.

Responsable: Licenciada en Enfermería

Frecuencia: Mensual

### 18.10. CLIENTES, SUB CONTRATOS Y PROVEEDORES

Las empresas proveedores de productos, servicios y/o contratistas deben cumplir con lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tipo del Cusco, Asimismo se deberán respetar las indicaciones de las áreas correspondientes en materia de Seguridad y salud en el trabajo.

## 19. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La Universidad ha desarrollado un "Plan Respuesta ante Emergencias" como parte de su Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este plan está diseñado para permitir una respuesta oportuna y efectiva en situaciones de urgencia, emergencias y desastres naturales. Dichas situaciones deben incluir medidas preventivas destinadas a identificar condiciones inseguras, evaluar y corregir comportamientos riesgosos, y prevenir incendios y explosiones.

### 19.1. SIMULACROS DE SITUACIONES DE EMERGENCIA

Simulacro Nacional Multipeligro de Sismo y Terremoto

Realizar una práctica de evacuación para el personal que trabaja en las oficinas administrativas, talleres y laboratorios.
Responsable: Brigada de evacuación y rescate.
Frecuencia: Según lo estipulado en el plan

**19.2. SIMULACRO DE INCENDIO**

Efectuar una simulación de un conato de incendio en un área de trabajo para evaluar la capacidad de respuesta de las brigadas de emergencia.
Responsable: Brigada contra incendios
Frecuencia: De acuerdo al calendario previsto en el plan

**19.3. SIMULACRO DE PRIMEROS AUXILIOS**

Representar un escenario de accidente laboral en las áreas de operaciones para evaluar la capacidad de respuesta de las brigadas de primeros auxilios.
Responsable: Brigada de Primeros Auxilios
Frecuencia: Según lo establecido en el plan

**19.4. SIMULACRO DE TRABAJO**

Llevar a cabo una simulación de trabajo para evaluar la respuesta de las brigadas de control.
Responsable: Brigada de evacuación y rescate
Frecuencia: De acuerdo con el plan programado

## 20. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

Manejo de Incidentes

El objetivo estratégico de esta gestión consiste en utilizar la información proporcionada por los colaboradores al informar sobre los incidentes que puedan ocurrir durante la realización de las actividades. Este enfoque se centra principalmente en establecer controles administrativos y operativos después de identificar las causas inmediatas y fundamentales que desencadenaron el incidente, con el propósito de prevenir su repetición en el futuro.

Conducta de un Análisis Estadístico de los Incidentes Laborales

Este indicador reactivo nos permite evaluar la gestión de seguridad de la Universidad, con el fin de establecer controles para corregir desviaciones con respecto a las metas y objetivos de seguridad establecidos por la Universidad.
Responsable: Especialista de Seguridad, Salud en el trabajo.
Frecuencia: Mensual

Verificación del Cumplimiento de las Acciones Correctivas de los Informes de Investigación de Incidentes Laborales

Asegurarse de que se implementen las acciones correctivas y preventivas recomendadas en los informes de incidentes, garantizando su eficacia.
Responsable: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
Frecuencia: Mensual

Seguimiento de los Casos de Accidentes de Trabajo (AT) y Enfermedades Ocupacionales (EO)

Supervisar los casos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales que puedan resultar en pérdida de días laborables.
Responsable: Especialista de Seguridad, Salud en el Trabajo.
Frecuencia: Mensual

## 21. AUDITORIAS

La Universidad, se compromete a llevar a cabo auditorías periódicas de acuerdo a los requisitos legales según Ley N.º 29783, D.S. N.º 005- 2012-TR, D.S. No 001-2021 TR y demás modificatorias, con el objetivo de verificar la implementación, idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la prevención de riesgos laborales y en la protección de la salud y seguridad de sus empleados. Estas auditorías

serán realizadas internamente y se llevarán a cabo al menos una vez al año.
Responsable: Presidente de Comisión Organizadora
Frecuencia: Una vez al año

**22. ESTADÍSTICAS**

Los especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad, tienen la responsabilidad de crear registros estadísticos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo, tales como accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Estos registros se utilizarán para evaluar los indicadores de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y tomar decisiones basadas en los resultados obtenidos. Estos resultados se compararán con los objetivos y metas establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2025.

**23. MANTENIMIENTO DE REGISTROS**

Mantener registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y, cuando sea necesario, desarrollar procedimientos para cumplir con lo establecido en el Artículo 35º del Reglamento de la Ley N°29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que establece lo siguiente:

Los registros de enfermedades ocupacionales deben ser archivados durante un período de veinte (20) años.

Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos deben conservarse durante un período de diez (10) años a partir del momento en que ocurrieron.

Otros registros deben mantenerse durante un período de cinco (5) años después del evento.

Según lo indicado en el artículo 88º de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se refiere al registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, el empleador debe mantener un archivo activo que contenga los eventos de los últimos doce (12) meses posteriores al incidente. Luego de este período, estos registros se transfieren a un archivo pasivo que debe conservarse según los plazos mencionados en el párrafo anterior. Estos archivos pueden ser mantenidos en formato físico o digital. Si la Inspección del Trabajo requiere información correspondiente a períodos anteriores a los últimos doce (12) meses mencionados en el artículo 88º de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se espera que otorgue un plazo razonable al empleador para presentar dicha información.

**24. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

La evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se lleva a cabo al menos una vez al año. El alcance de esta revisión debe ser determinado en función de las necesidades y riesgos actuales. Las conclusiones de este análisis realizado por el empleador deben ser registradas y comunicadas de la siguiente manera:

a. A las personas encargadas de los aspectos críticos y relevantes del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para que puedan tomar las medidas adecuadas.
b. Al Comité de seguridad y salud en el trabajo y a los trabajadores.

**25. PRESUPUESTO.**

Para la ejecución de las actividades del presenta plan, se requiere el siguiente presupuesto y requerimiento.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR REFERENCIAL | VALOR REFERENCIAL TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAN ANUAL DE SEGURIDAD | | | | | |
| **1** | **PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2025** | | | | |
| 1.1 | Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo | Und. | 4 | S/ 1,200.00 | S/ 4,800.00 |
| 1.2 | Capacitación comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | Und. | 4 | S/ 1,000.00 | S/ 4,000.00 |
| 1.3 | Capacitación para los servidores | Und. | 4 | S/ 1,500.00 | S/ 6,000.00 |
| 1.4 | Capacitación de respuesta de emergencia | Und. | 3 | S/ 750.00 | S/ 2,250.00 |
| **2** | **SIMULACRO** | | | | |
| 2.1 | Simulacros | Und. | 3 | S/ 250.00 | S/ 750.00 |
| **3** | **IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD** | | | | |
| 3.1 | Implementación con señalización / Local | Und. | 7 | S/ 3,000.00 | S/ 21,000.00 |
| 4 | PLAN DE CONTINGENCIA | | | | |
| 4.1 | Implementación de Estación de Emergencia | Und. | 7 | S/ 2,500.00 | S/ 17,500.00 |
| 4.2 | Botiquín de primeros Auxilios | Und. | 7 | S/ 350.00 | S/ 2,450.00 |
| **5** | **SISTEMA DE CONTRAINCENDIO** | | | | |
| 5.1 | Adquisición y Regarca de Extintores | Und. | 62 | S/ 82.00 | S/ 4,960.00 |
| 5.2 | Implementación de Sistema contraincendio con Hidrantes | Equipo | 1 | S/ 15,000.00 | S/ 15,000.00 |
| **6** | **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL** | | | | |
| 6.1 | Chalecos para Comité de Seguridad | Und. | 12 | S/ 50.00 | S/ 600.00 |
| 6.2 | Chalecos para Brigadistas | Und. | 12 | S/ 50.00 | S/ 600.00 |
| 6.3 | Guantes | Par. | 120 | S/ 12.00 | S/ 1,440.00 |
| 6.4 | Lentes de Seguridad | Und. | 50 | S/ 15.00 | S/ 750.00 |
| 6.5 | Casco de Seguridad | Und. | 50 | S/ 45.00 | S/ 2,250.00 |
| 6.6 | Chalecos | Und. | 50 | S/ 50.00 | S/ 2,500.00 |
| **7** | **OTROS** | | | | |
| 7.1 | Examen Médicos Ocupacional | Und. | 250 | 150 | S/ 37,500.00 |
| 7.2 | SCTR | Und. | 15 | 210 | S/ 3,150.00 |
| **TOTAL** | | | | | **S/ 127,500.00** |

## 26. ANEXOS

25.1 Anexo 01. Plan anual de capacitaciones
25.2 Anexo 02 Programa anual de Seguridad y Salud.
25.3 Anexo 03 IPERC de línea base
25.4 Anexo 04 Registro de accidentes de trabajo
25.5 Anexo 05 Registro de incidentes peligroso e Incidente.
25.6 Anexo 06 Registro enfermedad ocupacional
25.7 Anexo 07 Registro monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
25.8 Anexo 08 Registro de inspecciones internas Seguridad y Salud en el Trabajo
25.9 Anexo 09 Registro de estadística Seguridad y Salud en el Trabajo
25.10 Anexo 10 Registro de equipos de protección personal
25.11 Anexo 11 Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y simulacro de emergencia
25.12 Anexo 12 Registros de Equipos de Seguridad o Emergencia.
25.13 Anexo 13 Registro de lista chequeo de extintores
25.14 Anexo 14 Mapa de riesgos
25.15 Anexo 15 Planos de evacuación

## ANEXO N° 01
### Plan anual de capacitaciones

| | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -UNADQTC | | | | | | | | | | | | | Codigo: | Código: UNADQTC_PAC_01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2025 | | | | | | | | | | | | | Version: | Versión: 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Fecha: | Fecha: 27/01/2025 | |
| N° | ACTIVIDADES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | META | EVIDENCIAS DE CUMPLIMIEN | CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE. |
| 1 | INDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Induccion de Seguridad y Salud en el trabajo | Según coresponda | | | | | | | | | | | | Induccion a personal nuevo | Registro de Asistencia | | Unidad de RR HH |
| 2 | CAPACITACION COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | | | X | | | | | | | | | | Capacitacion Realizada | Registro de Asistencia | | Unidad de RR HH |
| 2.2 | Identificacion de Peligros, Evaluacion de riesgos y Medidas de Control. | | | X | | | | | | | | | | Capacitacion Realizada | Registro de Asistencia | | Unidad de RR HH |
| 2.3 | Investigacion de accidentes. | | | | X | | | | | | | | | Capacitacion Realizada | Registro de Asistencia | | Unidad de RR HH |
| 2.4 | Inspeccion de Seguridad y Salud en el Trabajo | | | | | X | | | | | | | | Capacitacion Realizada | Registro de Asistencia | | Unidad de RR HH |
| 3 | CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Derechos y Deberes Seguridad y Salud en el Trabajo | | | X | | | | | | | | | | Capacitacion Realizada | Registro de Asistencia | | Unidad de RR HH |
| 3.2 | Riesgos Erganomicos en el Trabajo | | | | | | X | | | | | | | Capacitacion Realizada | Registro de Asistencia | | Unidad de RR HH |
| 3.3 | Riesgos Psicosociales en el Trabajo | | | | | | | | X | | | | | Capacitacion Realizada | Registro de Asistencia | | Unidad de RR HH |
| 3.4 | Identificacion de Peligros, Evaluacion de riesgos y Medidas de Control. | | | | | | | X | | | | | | Capacitacion Realizada | Registro de Asistencia | | Unidad de RR HH |
| 4 | CAPACITACION DE RESPUESTA DE MERGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Preparacion ante situacion de Emergencias | | | X | | | | | | | | | | Capacitacion Realizada | Registro de Asistencia | | Unidad de RR HH |
| 4 | Amago de incendio y uso de Extintores | | | | X | | | | | | | | | Capacitacion Realizada | Registro de Asistencia | | Unidad de RR HH |
| 4.2 | Primeros Auxilios en Emergencias. | | | | | | | | X | | | | | Capacitacion Realizada | Registro de Asistencia | | Unidad de RR HH |

**Programa anual de Simulacros**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -UNADQTC** | | | | | | | | | | | | Codigo: | Código: UNADQTC_PAS_02 | | |
| | | **PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2025** | | | | | | | | | | | | Version: | Versión: 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Fecha: | Fecha: 27/01/2025 | | |
| **N°** | **ACTIVIDADES** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OCT** | **NOV** | **DIC** | **META** | **EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | **RESPONSABLE.** |
| 1 | SIMULACROS MULTIPELIGRO INDECI 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Simulacro Multipeligro | Según Programado por INDECI | | | | | | | | | | | | Partcipacion de todo el personal | Registro fotograficas e informe | | CSST |
| 2 | SIMULACROS PROGRAMADO POR LA INSTITUCION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Accidentes de Trabajo | | | | | | | X | | | | | | Partcipacion de todo el personal | Registro fotograficas e informe | | CSST |
| 2.2 | Simulacro lucha contra incendio | | | | X | | | | | | | | | Partcipacion de todo el personal | Registro fotograficas e informe | | CSST |
| 2.3 | Simulacro de Primeros Auxilio | | | | | | | | | X | | | | Partcipacion de todo el personal | Registro fotograficas e informe | | CSST |

**Programa anual de Inspecciones**

| | | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -UNADQTC | | | | | | | | | | | | Codigo: | Código: UNADQTC_PAI_02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2025 | | | | | | | | | | | | Version: | Versión: 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Fecha: | Fecha: 27/01/2025 | |
| N° | ACTIVIDADES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | META | EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE. |
| 1 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Inpecciones de area de trabajo | | X | | | X | | | | X | | | X | Inspeccion General | Registro de Inspeccion | 100% | CSST |
| 1.2 | Inspeccion de Equipos de Contra Incendio (Extintores e Hidrantes ) | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Inspeccion General | Registro de Inspeccion | 100% | Unidad de RR HH |
| 1.3 | Inspeccion de Primeros Auxilio (Botiquin y Estacion de Emergencia) | | X | | | X | | | X | | | X | | Inspeccion General | Registro de Inspeccion | 100% | Unidad de RR HH |

**ANEXO N° 02**

**Programa anual de Seguridad y Salud.**

| | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO | Código | SG-PASST |
|---|---|---|---|
| | PROGRAMA DE ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2025 | Version | 1 |
| Fecha de revisión | | Pagina | 1 |

| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL | RUC | DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) | ACTIVIDAD ECONÓMICA | N° TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO | 20140269329 | CALLE MARQUES N° 271 | ENSEÑANZA SUPERIOR | 223 APROX. |

| | |
|---|---|
| Objetivo General 1 | Cumplir con los compromisos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo |
| Objetivos Específicos | Evaluar los ratios de las Estadisticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de manera mensual |
| | Participación y Consulta de los Trabajadores - Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| Meta | IF = a 0 |
| | IG = a 0 |
| | IA = a 0 |
| Indicadores | Índice de Frecuencia: # Total de Accidentes * 1M / Horas Hobre Trabajadas |
| | Índice de Gravedad: # Total de Días Perdidos * 1M / Horas Hobre Trabajadas |
| | IF * IG / 1,000 |
| Presupuesto | S/. 0.00 |
| Recursos | Propios |

| N° | Descripción de las actividades | Responsable de Ejecución y Seguimiento | Unidad de Medida | Meta | Avance | | Año 2025 | | | | | | | | | | | Fecha de Verificación | Estado (Realizado, pendiente, en proceso) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | |
| 1 | Revisar y/o actualizar los documentos de gestión de SST (objetivos, programa, estadísticas, etc.) | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo /Área de SST | Acta de reunión del CSST | 100% | P | 10 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Al cierre de cada mes | | Acta de Reunión del CSST |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Revisar y/o actualizar el RISST. | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo /Área de SST | Informe de Auditoria | 100% | P | 1 | | | | | | | | X | | | | | De acuerdo al Programa de Auditoria | | Acta de Reunión del CSST |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo /Área de SST | Acta de reunión del CSST | 100% | P | 10 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Al cierre de cada mes | | Acta de Reunión del CSST |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Reporte de Estadisticas Trimestrales de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales. | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo /Área de SST | Acta de reunión del CSST | 100% | P | 4 | | | x | | | x | | | x | | | x | Al cierre de cada trimestre | | Acta de Reunión del CSST |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Reporte de las Actividades Trimestrales del Comité de SST. | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo /Área de SST | Acta de reunión del CSST | 100% | P | 3 | | | | | | X | | | X | | | X | Al cierre de cada trimestre | | Acta de Reunión del CSST |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Elaboración del Informe resumen anual de las labores realizadas por el CSST. | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo /Área de SST | Acta de reunión del CSST | 100% | P | 1 | | | | | | X | | | | | | | Al cierre del año | | Acta de Reunión del CSST |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Objetivo General 2** | Identificar los Peligros y Evaluar los Factores de Riesgo en el lugar de Trabajo |
| **Objetivos Específicos** | Revisar y actualizar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles – IPERC |
| | Participación de los Trabajadores en la Identificación de Peligros para actualizar la Matriz IPERC y los Mapas de Riesgos |
| **Meta** | 100% de Cumplimiento para los dos primeros Objetivos Específicos |
| **Indicadores** | (Nº IPERC actualizado y/o revisado / Nº IPERC por puesto de trabajo) x 100% |
| **Presupuesto** | S/. 0.00 |
| **Recursos** | Propios |

| Nº | Descripción de las actividades | Responsable de Ejecución y Seguimiento | Unidad de Medida | Meta | Avance | | Año 2025 E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Fecha de Verificación | Estado (Realizado, pendiente en | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elaborar un formato de participación en la identificación de peligros para la participación en la actualización de la Matriz IPERC | Asesor de SST | Registros | 100% | P | 1 | | | | | | | X | | | | | | 30/07/2025 | | - |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Coordinar la participación de los servidores (muestreo) en la identificación de peligros y riesgos para la elaboración de la Matriz IPERC | Asesor de SST | Registro | 100% | P | 1 | | | | | | | X | | | | | | 30/07/2025 | | - |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Elaborar, revisar y/o actualización de la Matriz IPERC. | Asesor de SST | Registros | | P | 6 | | | | | | | x | x | x | x | x | x | 31/12/2025 | | - |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Objetivo General 3** | Motivar la participación de los Trabajadores, para reducir los factores de riesgo, a través de la identificación de condiciones y actos inseguros |
| **Objetivos Específicos** | Realizar inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionadas a las condiciones ambientales de trabajo y actividades laborales de los trabajadores |
| **Meta** | 100% de Cumplimiento para todos los Objetivos Específicos |
| **Indicador** | (N° Inspecciones SST Ejecutadas / N° Inspecciones SST Programadas) x 100% |
| **Presupuesto** | S/. 0.00 |
| **Recursos** | Propios |

| Nº | Descripción de las actividades | Responsable de Ejecución y Seguimiento | Unidad de Medida | Meta | Avance | | Año 2025 E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Fecha de Verificación | Estado (Realizado, pendiente en | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realizar Inpecciones de area de trabajo | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo/ Asesor de SST | Registros | 100% | P | 4 | | X | | | X | | | | X | | | X | Por definir - Semestral | | - |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Realizar Inspeccion de Equipos de Contra Incendio (Extintores e Hidrantes ) | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo/ Asesor de SST | Registros | 100% | P | 11 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Por definir - Semestral | | - |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Realizar Inspeccion de Primeros Auxilio (Botiquin y Estacion de Emergencia) | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo/ Asesor de SST | Registros | 100% | P | 4 | | X | | | X | | | X | | | X | | Por definir - Semestral | | - |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Objetivo General 4** | Concientizar y elevar las competencias de los Trabajadores en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la Accidentabilidad general por lesiones |
| **Objetivo Específico** | Elaborar y ejecutar el Programa de Capacitaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. |
| | Continuar con el entrenamiento a los brigadistas de emergencias |
| | Participar de los simulacros de emergencias |
| **Meta** | 100% de Cumplimiento para todos los Objetivos Específicos |
| **Indicadores** | (Nº Capacitaciones Ejecutadas / Nº Capacitaciones Programadas) x 100% |
| | (Nº Capacitaciones Ejecutadas para Brigadistas / Nº Capacitaciones Programadas para Brigadistas) x 100% |
| | (Nº Simulacros programados / Nº Simulacros realizados) x 100% |
| **Presupuesto** | S/. 0.00 |
| **Recursos** | Propios |

| Nº | Descripción de las actividades | Responsable de Ejecución y Seguimiento | Unidad de Medida | Meta | Avance | | Año 2025 | | | | | | | | | | | | Fecha de Verificación | Estado (Realizado, pendiente, en | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | |
| 1 | Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | Especialista de SST | Registro | 100% | P | 1 | | | X | | | | | | | | | | 1/12/2025 | | Mantener registros de capacitacion , de acuerdo al formato establecido por la R.M.N°050-2013-TR |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Identificacion de Peligros, Evaluacion de riesgos y Medidas de Control. | Especialista de SST | Registros | 100% | P | 1 | | | X | | | | | | | | | | 1/12/2025 | | Mantener registros de capacitacion , de acuerdo al formato establecido por la R.M.N°050-2013-TR |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Investigacion de accidentes. | Especialista de SST | Registros | 100% | P | 1 | | | | X | | | | | | | | | 1/12/2025 | | Mantener registros de capacitacion , de acuerdo al formato establecido por la R.M.N°050-2013-TR |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Inspeccion de Seguridad y Salud en el Trabajo | Especialista de SST | Registros | 100% | P | 1 | | | | | X | | | | | | | | 1/12/2025 | | Mantener registros de capacitacion , de acuerdo al formato establecido por la R.M.N°050-2013-TR |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Derechos y Deberes Seguridad y Salud en el Trabajo | Especialista de SST | Registros | 100% | P | 1 | | | X | | | | | | | | | | 1/12/2025 | | Mantener registros de capacitacion , de acuerdo al formato establecido por la R.M.N°050-2013-TR |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Riesgos Erganomicos en el Trabajo | Especialista de SST | Registros | 100% | P | 1 | | | | | | X | | | | | | | 1/12/2025 | | Mantener registros de capacitacion , de acuerdo al formato establecido por la R.M.N°050-2013-TR |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Riesgos Psicosociales en el Trabajo | Especialista de SST | Registros | 100% | P | 1 | | | | | | | | X | | | | | 1/12/2025 | | Mantener registros de capacitacion , de acuerdo al formato establecido por la R.M.N°050-2013-TR |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Identificacion de Peligros, Evaluacion de riesgos y Medidas de Control. | Especialista de SST | Registros | 100% | P | 1 | | | | | | | X | | | | | | 1/12/2025 | | Mantener registros de capacitacion , de acuerdo al formato establecido por la R.M.N°050-2013-TR |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Preparacion ante situacion de Emergencias | Especialista de SST | Registros | 100% | P | 1 | | | X | | | | | | | | | | 1/12/2025 | | Mantener registros de capacitacion , de acuerdo al formato establecido por la R.M.N°050-2013-TR |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Amago de incendio y uso de Extintores | Especialista de SST | Registros | 100% | P | 1 | | | | X | | | | | | | | | 1/12/2025 | | Mantener registros de capacitacion , de acuerdo al formato establecido por la R.M.N°050-2013-TR |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Primeros Auxilios en Emergencias. | Especialista de SST | Registros | 100% | P | 1 | | | | | | | | X | | | | | 1/12/2025 | | Mantener registros de capacitacion , de acuerdo al formato establecido por la R.M.N°050-2013-TR |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ejecución de Simulacros de Sismo (De acuerdo al cronograma de INDECI) | Especialista de SST | Registros | 200% | P | 3 | | | | X | | | | X | | X | | | | 1/12/2025 | | Mantener registros de capacitacion , de acuerdo al formato establecido por la R.M.N°050-2013-TR |
| | | | | | E | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Accidentes de Trabajo | Especialista de SST | Registros | 300% | P | 1 | | | | | | | | X | | | | | | 1/12/2025 | | Mantener registros de capacitacion , de acuerdo al formato establecido por la R.M.N°050-2013-TR |
| | | | | | E | 200% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Simulacro lucha contra incendio | Especialista de SST | Registros | 400% | P | 1 | | | | X | | | | | | | | | | 1/12/2025 | | Mantener registros de capacitacion , de acuerdo al formato establecido por la R.M.N°050-2013-TR |
| | | | | | E | 300% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Simulacro de Primeros Auxilio | Especialista de SST | Registros | 400% | P | 1 | | | | | | | | | X | | | | | 1/12/2025 | | Mantener registros de capacitacion , de acuerdo al formato establecido por la R.M.N°050-2013-TR |
| | | | | | E | 300% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Objetivo General 5** | Gestionar el monitoreo de riesgos presentes en el entorno laboral para la protección de seguridad y salud de los trabajadores |
| **Objetivo Específico** | Prevenir las enfermedades ocupacionales generados por factores o agentes físicos, químicos, psicosociales y ergonómicos en el centro de trabajo |
| | Facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de accidentes y enfermedades en el centro de trabajo |
| **Meta** | 100% de Cumplimiento para todos los Objetivos Específicos |
| **Indicadores** | (N° Monitoreos programados por agentes / N° Monitoreos ejecutados por agentes) x 100% |
| | (N° Trabajadores programados por factor psicosocial / N° Trabajadores ejecutados por factor psicosocial) x 100% |
| **Presupuesto** | S/. 0.00 |
| **Recursos** | Propios |

| N° | Descripción de las actividades | Responsable de Ejecución y Seguimiento | Unidad de Medida | Meta | Avance | | Año 2025 | | | | | | | | | | | | Fecha de Verificación | Estado (Realizado, pendiente, en | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | |
| 1 | Monitoreo del agente físico | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro | 100% | P | 1 | | | | | | | | | X | | | | 30/12/2025 | | - |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Monitoreo de Agente Biológico | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro | 100% | P | 1 | | | | | | | | | X | | | | 30/12/2025 | | - |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Monitoreo del agente psicosocial | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro | 100% | P | 1 | | | | | | | | | X | | | | 30/12/2025 | | - |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Monitoreo del agente ergonómico | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro | 100% | P | 1 | | | | | | | | | X | | | | 30/12/2025 | | - |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Objetivo General 6** | Ejecutar las herramientas de gestión para garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión de SST |
| **Objetivos Específicos** | Identificar las oportunidades de mejora como resultados de los hallazgos encontrados en la auditoría interna |
| | Informar sobre los resultados de los hallazgos a la Dirección para la propuesta de mejora en el nuevo programa de SST |
| **Meta** | 100% de Cumplimiento para todos los Objetivos Específicos |
| **Indicadores** | (N° Auditorías realizadas / N° Auditorías programadas) x 100% |
| **Presupuesto** | S/. 0.00 |
| **Recursos** | Propios |

| N° | Descripción de las actividades | Responsable de Ejecución y Seguimiento | Unidad de Medida | Meta | Avance | | Año 2025 | | | | | | | | | | | | Fecha de Verificación | Estado (Realizado, pendiente, en | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | |
| 1 | Las auditorias serán programadas de acuerdo al Programas de Auditorías | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo/ Área de SST | Informe de Auditoria | 100% | P | 1 | | | | | | | | | | | | X | De acuerdo al programa de auditoria | | Informe de los resultados y registros |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lista de Verificación de Línea base de SST. | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo/ Área SST | Informe | 100% | P | 2 | | | | | | | X | | | | | X | De acuerdo al programa de auditoria | | Informe de los resultados y registros |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revisión de resultados del Informe "Lista de verfificación de'Verificación de Líne base de SST" en la Revisión por la Dirección. | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo/ Área de SST | Registro | 100% | P | 1 | | | | | | | | | | | | X | 30/12/2025 | | Informe Gerencial |
| | | | | | E | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |

| CÓDIGO | |
|---|---|
| REVISIÓN | |
| FECHA | |

# ANEXO N° 03 IPERC de línea base
## ACADÉMICA
## IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (IPERC) - LINEA BASE

## AREA : DOCENTES Y ESTUDIANTES

**ELABORADO POR**: Equipo Evaluador.

**REVISADO POR**: Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo

**APROBADO POR**: Comité de Seguridad y Salud en el trabajo CSST

| Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad | |
|---|---|
| 1 | Eliminación |
| 2 | Sustitución |
| 3 | Controles de Ingeniería |
| 4 | Señalización, Alertas y/o Control Administrativo |
| 5 | EPP adecuado |

| ITEM | AREA | PUESTO DE TRABAJO | ACTIVIDAD / TAREA | RUTINARIO (R) / NO RUTINARIO (NR) | GENERO H | GENERO M | EVALUACIÓN DEL RIESGO – PELIGRO: TIPO DE PELIGRO | DESCRIPCIÓN DEL PELIGROS | RIESGO | CONSECUENCIAS | CONTROLES EXISTENTES | PROBABILIDAD: ÍNDICE PERSONAS EXPUESTAS (A) | ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS (B) | ÍNDICE CAPACITACIÓN (C) | ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO (D) | INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D) NP | INDICE DE SEVERIDAD NC | RIESGO CON CONTROLES ACTUALES: NIVEL DE RIESGO (NP1xNC1) | NORMAS LEGALES APLICABLES | RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO – CONTROLES NUEVOS: ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROL DE INGENIERIA | CONTROL ADMINISTRATIVO | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | PROBABILIDAD: ÍNDICE PERSONAS EXPUESTAS (A) | ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS (B) | ÍNDICE CAPACITACIÓN (C) | ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO (D) | RIESGO RESIDUAL: PROBABILIDAD (P2) | SEVERIDAD (S2) | NIVEL DE RIESGO (NP2xNC2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garita de vigilancia | Personal de vigilancia | Vigilancia de la sede | R | x | | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabrajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas. Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Norma G050 "Seguridad durante la construcción Reglamento Nacional de Edificaciones | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar detectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 001 | Material Inflamable | Incendio | Quemaduras, Asfixia, Muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Extintor tipo PQS | Señalización, Orden y limpieza, capacitación en uso de extintor | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar inspeccionesde SST para verificar estado de señalizacion, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 006 | Estantes en mal estado (inseguros) | Derrumbe de andamios, caida de personas de altura | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Asegurar los estantes o casilleros en la pared, mantener le orden y limpieza | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC-011 | Pisos desnivelados | Caida al mismo nivel | Golpes, heridas, politraumatismos, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | Moderado | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocar cintas reflectivas en gradas | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | X | X | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivo | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposión a uso de silla no adecuada | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos, (lumbalgia) | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Silla ergonomica | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. pausas activas. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Taller de Grabado | Docentes de grabado | Trabajos de docencia y estudiantes | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. | | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-009 | Superficies o elementos cortantes, punzo cortantes, contundentes | Contacto por superficies o elementos cortantes, punzo cortantes, contundentes | Cortes, escoriaciones | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Maquinas y herramientas con guardas de seguridad | Capacitación en manipuación de herramientas y equipos punzo cortantes | Uso obligatorio de guardas de seguridad durante la actividad | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-001 | Ruido (Realización de labores con equipos que generan ruido: parlantes, multimedia, etc.) | Exposición a ruido | Pérdida auditiva inducida por ruido | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | Moderado | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Colocar señalización de uso de EPP | Uso de protección auditiva | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-008 | Iluminación deficinete | Esfuerzo visual | Fatiga visual | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Monitoreo de iluminación en las aulas | Cambio de luminarias, focos led | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | No sobre cargar la stomas electricas, Contar con extintores, instalar detectores de humos | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas. Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Norma G050 "Seguridad durante la construcción Reglamento Nacional de Edificaciones | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| 3 | Aula teorica | Docente teoria | Trabajos de docencia | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivo | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposión a uso de silla no adecuada | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Silla ergonomica | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas | | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabrajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. Pausas activas. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 001 | Material Inflamable | Incendio | Quemaduras, Asfixia, Muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Extintor tipo PQS | Orden y limpieza, capacitación en uso de extintor | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalizacion, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC-011 | Pisos desnivelados | Caida al mismo nivel | Golpes, heridas, politraumatismos, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | Moderado | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocar cintas reflectivas en gradas | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | BIOLOGICO BIO-001 | Manipulación de documentos | Agentes biológicos (Virus, bacterias, hongos , etc) | Transmisión de enfermedades infecciosas, infecciones a la piel, reacciones alérgicas, | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocar señalización de uso de EPP requerido | Uso de guantes de nitrilo y tapabocas en caso de manipular documentos antiguos | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes, No colocar objetos pesados en la parte superior. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas. Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Norma G050 "Seguridad durante la construcción Reglamento Nacional de Edificaciones | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar detectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Taller de serigrafía | Docente de Serigrafía | Trabajo de docencia | R | x | x | LOCATIVO LOC - 001 | Material inflamable | Incendio | Quemaduras, Asfixia, Muerte | No existe | [illegible] | 3 | [illegible] | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Extintor tipo PQS | Señalización, Orden y limpieza, capacitación en uso de extintor | | [illegible] | [illegible] | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caída, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | [illegible] | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar inspeccionesde SST para verificar estado de señalizacion, y realizar cambio en caso de deterioro, Colocar señalizacion de punto de reunión | | 1 | 1 | [illegible] | 3 | [illegible] | [illegible] | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caídas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 006 | Andamios en mal estado (inseguros) | Derrumbe de andamios, caída de personas de altura | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Asegurar los andamios o casilleros en la pared, mantener le orden y limpieza | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC-011 | Pisos desnivelados | Caída al mismo nivel | Golpes, heridas, politraumatismos, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | Moderado | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocar cintas reflectivas en gradas | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | X | X | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivos | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposición a uso de silla no adecuada | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Silla ergonomica | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. Pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-009 | Superficies o elementos cortantes, punzo cortantes, contundentes | Cortado por superficies o elementos cortantes, punzo cortantes, contundentes | Cortes, escoriaciones | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Herramientas y equipos con guardas de seguridad | Capacitación en manipulación de equipos y materiales punzo cortantes | Uso obligatorio de guantes de seguridad | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caída de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | Uso de guantes de seguridad | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-001 | Ruido (Realización de labores con equipos que generan ruido: parlantes, multimedia, etc.) | Exposición a ruido | Pérdida auditiva inducida por ruido | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | Moderado | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Colocar señalización de uso de EPP | Uso de protección auditiva | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-008 | Iluminación deficiente | Esfuerzo visual | Fatiga visual | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Monitoreo de iluminación en las aulas | Cambio de luminarias, focos led | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar detectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, Capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas, Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | NR | x | x | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Condiciones de trabajo estresantes: tipo de trabajo, grado de autonomía, aislamiento, promoción, estilo de dirección, turnos rotativos, jornadas | Trastornos psicológicos | Estrés | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Preparación del personal para enfrentar estas situaciones., Talleres de Gestión Emocional | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | QUIMICO QUI-OO1 | Sustancias químicas, vapores, compuestos o productos químicos en general | Contacto de la vista con sustancias o agentes dañinos. | Irritación, conjuntivitis química, quemadura. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Procedimiento de uso y manipulación de insumos químicos | Uso de implementos de seguridad como lentes , guantes, respirador para vapores organicos. | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | NR | x | x | QUIMICO QUI-OO2 | Sustancias químicas, vapores, compuestos o productos químicos en general | Contacto de la piel con sustancias o agentes dañinos. | Dermatitis de contacto, quemaduras, envenenamiento. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Procedimiento de uso y manipulacion de insumos quimicos | Uso obligatorio de guantes de seguridad, respirador con filtros para vapores organicos. | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivos | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposición a uso de silla no adecuada | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, abastecer silla ergonomica | | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | Tolerable |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R | x | | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | | 3 | | 10 | | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, practicar pausas activas | | 1 | | | | | | Tolerable |
| | | | | R | x | | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caída, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro, Colocar señalización de punto de reunión | | 3 | | 1 | | | | Tolerable |
| 5 | Aula Teorica | Docente de aula | Trabajo de docencia | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC-011 | Pisos desnivelados | Caida al mismo nivel | Golpes, heridas, politraumatismos, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | Moderado | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocar cintas reflectivas en gradas | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas. Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Norma G050 "Seguridad durante la construcción Reglamento Nacional de Edificaciones | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-008 | Iluminación deficiente | Esfuerzo visual | Fatiga visual | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Monitoreo de iluminación en las aulas | Cambio de luminarias, focos led | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc ) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar detectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, Capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 001 | Material Inflamable | Incendio | Quemaduras, Asfixia, Muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Extintor tipo PQS | Señalización, Orden y limpieza, capacitación en uso de extintor | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| 6 | Escaleras | Desplazamiento de docentes | Desplazamiento | R | x | x | LOCATIVO LOC - 007 | Escaleras sin antideslizantes | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocar antideslizantes en los pasos de la escalera | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas, Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 001 | Material Inflamable | Incendio | Quemaduras, Asfixia, Muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Extintor tipo PQS | Señalización, Orden y limpieza, capacitación en uso de extintor | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caída, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro, Colocar señalización de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | X | X | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivo | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposión a uso de silla no adecuada | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Silla ergonomica | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas | | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabrajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| 7 | Taller de diseño de interiores | Docente de diseño de interiores | Trabajos de docencia | R | x | x | MECANICO MEC-009 | Superficies o elementos cortantes, punzo cortantes, contundentes | Cortado por superficies o elementos cortantes, punzo cortantes, contundentes | Cortes, escoriaciones | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Maquinas y herramientas con guardas de seguridad | Capacitación en manipulacion de equipos y herramientas punzo cortantes | Uso obligatorio de guantes de seguridad | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar detectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, capacitación en riesgos electricos | | [illegible] | [illegible] | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-001 | Ruido (Realizacion de labores con equipos que generan ruido: parlantes, multimedia, etc.) | Exposición a ruido | Pérdida auditiva inducida por ruido | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | Moderado | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Colcoar señalizacion de uso de EPP | Uso de protección auditiva | 1 | [illegible] | 1 | 3 | [illegible] | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-008 | Iluminación deficiente | Esfuerzo visual | Fatiga visual | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Monitoreo de iluminación en las aulas | Cambio de luminarias, focos led | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Condiciones de trabajo estresantes: tipo de trabajo, grado de autonomía, aislamiento, promoción, estilo de dirección, turnos | Trastornos psicológicos | Estrés | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Preparación del personal para enfrentar estas situaciones., Talleres de Gestión Emocional | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas. Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| 6 | Aula Teorica | Docente de aula | Trabajos de docencia | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivo | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposición a uso de computador | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, Pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar inspeccionesde SST para verificar estado de señalizacion, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC-011 | Pisos desnivelados | Caida al mismo nivel | Golpes, heridas, politraumatismos, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | Moderado | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocar cintas reflectivas en gradas | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas. Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Norma G050 "Seguridad durante la construcción Reglamento Nacional de Edificaciones | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-008 | Iluminación deficiente | Esfuerzo visual | Fatiga visual | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Monitoreo de iluminación en las aulas | Cambio de luminarias, focos led | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | No sobre cargar la stomas electricas, Contar con extintores, instalar detectores de humos | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | NR | x | x | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Condiciones de trabajo estresantes: tipo de trabajo, grado de autonomía, aislamiento, promoción, estilo de dirección, turnos | Trastornos psicológicos | Estrés | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Preparación del personal para enfrentar estas situaciones., Talleres de Gestión Emocional | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 001 | Material Inflamable | Incendio | Quemaduras, Asfixia, Muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Extintor tipo PQS | Señalización, Orden y limpieza, capacitación en uso de extintor | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalizacion, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalización de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 3 | 3 | 2 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS.N°006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | Tolerable |
| | | | | R | x | X | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivo | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS.N°006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas. | | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposión a uso de silla no adecuada | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, abastecer silla ergonomica, practicar pausas activas. | | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabrajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas.practicar pausas activas. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Tolerable |
| 9 | Taller de Musica | Docente de taller de musica | Trabajos de docencia | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Aplamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. No colocar objetos pesados en la parte superior. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar detectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, Capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-001 | Ruido (Realización de labores con equipos que generan ruido: parlantes, multimedia, etc.) | Exposición a ruido | Pérdida auditiva inducida por ruido | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | Moderado | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Colocar señalización de uso de EPP | Uso de protección audiva | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-008 | Iluminación deficiente | Esfuerzo visual | Fatiga visual | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Monitoreo de iluminación en las aulas | Cambio de luminarias, focos led | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | E | x | x | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Condiciones de trabajo estresantes: tipo de trabajo, grado de autonomía, aislamiento, promoción, estilo de dirección, turnos | Trastornos psicológicos | Estrés | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Preparación del personal para enfrentar estas situaciones., Talleres de Gestión Emocional | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas. Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | NR | x | x | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Condiciones de trabajo estresantes: tipo de trabajo, grado de autonomía, aislamiento, promoción, estilo de dirección, turnos rotativos, jornadas de trabajo y acoso | Trastornos psicológicos | Estrés | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Preparación del personal para enfrentar estas situaciones., Talleres de Gestión Emocional | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivo | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposión a uso de silla no adecuada | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas. | | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabrajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas practicar pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro, Colocar señalización de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| 10 | Taller de Teoria | Docente de taller de teoria | Trabajos de docencia | R | x | x | LOCATIVO LOC-011 | Pisos desnivelados | Caida al mismo nivel | Golpes, heridas, politraumatismos, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | Moderado | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocar cintas reflectivas en gradas | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | Aislamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. No colocar objetos pesados en la parte Superior. | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas, Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Norma G050 "Seguridad durante la construcción Reglamento Nacional de Edificaciones | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-008 | Iluminación deficiente | Esfuerzo visual | Fatiga visual | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Monitoreo de iluminación en las aulas | Cambio de luminarias, focos led | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar detectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | NR | x | x | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Condiciones de trabajo estresantes: tipo de trabajo, grado de autonomía, aislamiento, promoción, estilo de dirección, turnos rotativos, jornadas de trabajo y acoso psicológico | Trastornos psicológicos | Estrés | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Preparación del personal para enfrentar estas situaciones., Talleres de Gestión Emocional | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| 11 | Taller de Dibujo Geometrico y estudio de la forma | Docente de Taller de Dibuja Geometrico y estudio de la forma | Trabajos de docencia | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivo | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposición a uso de silla no adecuada | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, practica de pausas activas. | | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabrajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalizacion, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalización de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC-011 | Pisos desnivelados | Caida al mismo nivel | Golpes, heridas, politraumatismos, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | Moderado | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Colocar cintas reflectivas en gradas | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Aplamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas, Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Norma G050 "Seguridad durante la construcción Reglamento Nacional de Edificaciones | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-008 | Iluminación deficiente | Esfuerzo visual | Fatiga visual | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Monitoreo de iluminación en las aulas | Cambio de luminarias, focos led | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones electricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar detectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | NR | x | x | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Condiciones de trabajo estresantes: tipo de trabajo, grado de autonomía, aislamiento, promoción, estilo de dirección, turnos | Trastornos psicológicos | Estrés | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Preparación del personal para enfrentar estas situaciones., Talleres de Gestión Emocional | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivo | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R | x | | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por extensión a usuario silla no adecuada | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N°006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR, Normas Básicas de Ergonomía | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, abastecer silla ergonómica, practicar pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N°006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR, Normas Básicas de Ergonomía | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, practicar pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalización de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| 12 | Aula teorica | Docente aula teorica | Trabajos de docencia | R | x | x | LOCATIVO LOC-011 | Pisos desnivelados | Caida al mismo nivel | Golpes, heridas, politraumatismos, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | Moderado | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Colocar cintas reflectivas en gradas | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas, Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Norma G050 "Seguridad durante la construcción Reglamento Nacional de Edificaciones | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-006 | Iluminación deficiente | Esfuerzo visual | Fatiga visual | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR, Normas Básicas de Ergonomía | | Monitoreo de iluminación en las aulas | Cambio de luminarias, focos led | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | Contar con extintores, instalar delectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | NR | x | x | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Condiciones de trabajo estresantes: tipo de trabajo, grado de autonomía, aislamiento, promoción, estilo de dirección, turnos | Trastornos psicológicos | Estrés | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Preparación del personal para enfrentar estas situaciones., Talleres de Gestión Emocional | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivo | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR, Normas Básicas de Ergonomía | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas,practicar pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR, Normas Básicas de Ergonomía | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. Practicar pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalización de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Realizar 5S, capacitación en orden y limpieza | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | Instalación de rack | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas, Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Norma G050 "Seguridad durante la construcción Reglamento Nacional de Edificaciones | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| 13 | Taller de dibujo | Docente de dibujo | Trabajos de docencia | R | x | x | FISICO FIS-008 | Iluminación deficiente | Esfuerzo visual | Fatiga visual | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR, Normas Básicas de Ergonomía | | Monitoreo de iluminación en las aulas | Cambio de luminarias, focos led | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | x | | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar detectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, capacitación en riesgos electricos | | 3 | 6 | 3 | 6 | Moderado |
| | | | | | x | | QUÍMICO QUI-001 | Sustancias químicas, vapores, compuestos o productos químicos en general | Contacto de la vista con sustancias o agentes dañinos. | Irritación, conjuntivitis química, quemadura. | No existe | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Capacitación sobre riesgos químicos | Uso obligatorio de lentes de protección, guantes de seguridad, respirador con filtros para vapores organicos. | 1 | | | | | | Moderado |
| | | | | R | x | x | QUÍMICO QUI-002 | Sustancias químicas, vapores, compuestos o productos químicos en general | Contacto de la piel con sustancias o agentes dañinos. | Dermatitis de contacto, quemaduras, envenenamiento. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Capacitación sobre riesgos químicos | Uso obligatorio de lentes de protección, guantes de seguridad, respirador con filtros para vapores organicos. | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | QUÍMICO QUI-003 | Sustancias químicas, vapores, compuestos o productos químicos en general | Inhalación de sustancias o agentes dañinos | Asfixia, intoxicación, irritación, neumoconiosis, alteraciones hepáticas, renales y neurológicas | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Capacitacón sobre riesgos químicos | Uso obligatorio de lentes de protección, guantes de seguridad, respirador con filtros para vapores organicos. | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | QUÍMICO QUI-004 | Sustancias químicas, vapores, compuestos o productos químicos en general | Ingestión de sustancias o agentes dañinos | Intoxicación, neumonía quimica, alteraciones hepáticas, renales y neurológicas. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Capacitación sobre riesgos químicos | Uso obligatorio de lentes de protección, guantes de seguridad, respirador con filtros para vapores organicos. | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| 14 | Taller de pintura | Docente de taller de pintura | Trabajos de docencia | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivo | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposión a sentarse | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabrajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro, Colocar señalización de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. No colocar objetos pesados en la parte superior. | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas. Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Norma G050 "Seguridad durante la construcción Reglamento Nacional de Edificaciones | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-008 | Iluminación deficiente | Esfuerzo visual | Fatiga visual | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Monitoreo de iluminación en las aulas | Cambio de luminarias, focos led | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar detectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | QUÍMICO QUI-001 | Sustancias químicas, vapores, compuestos o productos químicos en general | Contacto de la vista con sustancias o agentes dañinos. | Irritación, conjuntivitis química, quemadura. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Capacitación sobre riesgos químicos, revisar hoja MSDS | Uso obligatorio de lentes de protección, guantes de seguridad, respirador con filtros para vapores organicos. | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R | x | | QUÍMICO QUI-002 | Sustancias químicas, vapores, compuestos o productos químicos en general | Contacto de piel con sustancias o agentes dañinos | Dermatitis de contacto, quemaduras, envenenamiento. | No existe | | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Capacitacion sobre riesgos químicos, revisar hoja MSDS | | | 1 | | | | | Moderado |
| | | | | R | x | | QUÍMICO QUI-003 | Sustancias químicas, vapores, compuestos o productos químicos en general | Inhalación de sustancias o agentes dañinos | Asfixia, intoxicación, irritación, neumoconiosis, alteraciones hepáticas, renales y neurológicas | No existe | | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Capacitación sobre riesgos químicos, revisar hoja MSDS | Uso obligatorio de lentes de protección, guantes de seguridad, respirador con filtros para vapores organicos. | | | | 2 | | | Moderado |
| | | | | R | x | x | QUÍMICO QUI-004 | Sustancias químicas, vapores, compuestos o productos químicos en general | Ingestión de sustancias o agentes dañinos | Intoxicación, neumonia química, alteraciones hepáticas, renales y neurológicas, | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Capacitación sobre riesgos químicos, revisar hoja MSDS | Uso obligatorio de lentes de protección, guantes de seguridad, respirador con filtros para vapores organicos. | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| 15 | Biblioteca | Personal administrativo | Trabajos administrativos | R | x | x | LOCATIVO LOC - 001 | Material Inflamable | Incendio | Quemaduras, Asfixia, Muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Extintor tipo PQS | Orden y limpieza, capacitación en uso de extintor | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalizacion, realizar cambio en caso de deterioro, Colocar señalizacion de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC-011 | Pisos desnivelados | Caida al mismo nivel | Golpes, heridas, politraumatismos, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | Moderado | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocar cintas reflectivas en gradas, transitar por luagres señalizados | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar delectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, Capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas, Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal, | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | BIOLOGICO BIO-001 | Manipulación de documentos | Agentes biológicos (Virus, bacterias, hongos , etc) | Transmisión de enfermedades infecciosas, infecciones a la piel, reacciones alérgicas. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocar señalización de uso de EPP requerido | Uso de guantes de nitrilo y tapabocas en caso de manipular documentos antiguos | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivo | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR, Normas Básicas de Ergonomia | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposión a uso de computador | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR, Normas Básicas de Ergonomia | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, Practica de pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 001 | Material Inflamable | Incendio | Quemaduras, Asfixia, Muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Extintor tipo PQS | Orden y limpieza, capacitación en uso de extintor | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro, Colocar señalización de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Oficina de bienestar social | Personal administrativo | Trabajos administrativos | R | x | x | LOCATIVO LOC-011 | Pisos desnivelados | Caída al mismo nivel | Golpes, heridas, politraumatismos, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | Moderado | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocar cintas reflectivas en gradas | | 1 | [illegible] | [illegible] | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar detectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, Capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | [illegible] | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR-004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas. Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivos | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposición a uso de silla no adecuada | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, abastecer silla ergonomica | | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| 17 | pabellon B | Desplazamiento de docentes | Desplazamiento | R | x | x | LOCATIVO LOC - 001 | Material Inflamable | Incendio | Quemaduras, Asfixia, Muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Extintor tipo PQS | Señalización, Orden y limpieza, capacitación en uso de extintor | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalización de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 007 | Escaleras sin antideslizantes | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocar antideslizantes en los pasos de la escalera | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR-004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas. Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivos | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposición a uso de silla no adecuada | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Silla ergonomica | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas | | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalización de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Teorico practico cine y video | Docente de Cine y video | Trabajos de docencia | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas. Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Norma G050 "Seguridad durante la construcción Reglamento Nacional de Edificaciones | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-001 | Ruido | Exposición a ruido | Pérdida auditiva inducida por ruido | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Monitoreo de ruido | Contar con protección auditiva | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-008 | Iluminación deficiente | Esfuerzo visual | Fatiga visual | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Monitoreo de iluminación en las aulas | Cambio de luminarias, focos led | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar delectores de humos | No sobre cargar las lomas electricas, Capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | NR | x | x | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Condiciones de trabajo estresantes: tipo de trabajo, grado de autonomía, aislamiento, promoción, estilo de dirección, turnos | Trastornos psicológicos | Estrés | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Preparación del personal para enfrentar estas situaciones., Talleres de Gestión Emocional | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| 19 | Almacen | Personal de limpieza y servicios | Trabajos de limpieza | R | x | x | LOCATIVO LOC - 001 | Material Inflamable | Incendio | Quemaduras, Asfixia, Muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | Extintor tipo PQS | Señalización, Orden y limpieza, capacitación en uso de extintor | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalización de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas. Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Norma G050 "Seguridad durante la construcción Reglamento Nacional de Edificaciones | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-008 | Iluminación deficiente | Esfuerzo visual | Fatiga visual | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Monitoreo de iluminación en las aulas | Cambio de luminarias, focos led | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar delectores de humos | No sobre cargar las lomas electricas, Capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | BIOLOGICO BIO-001 | Manipulación de documentos | Agentes biológicos (Virus, bacterias, hongos , etc) | Transmisión de enfermedades infecciosas, infecciones a la piel, reacciones alérgicas. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Colocar señalización de uso de EPP requerido | Uso de guantes de nitrilo y tapabocas en caso de manipular documentos antiguos | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivo | Disergonómica por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposión a uso de computador | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. Pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabrajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, y golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar inspeccionesde SST para verificar estado de señalizacion, realizar cambio en caso de deterioro, Colocar señalizacion de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 001 | Material Inflamable | Incendio | Quemaduras, Asfixia, Muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Extintor tipo POS | Señalización, Orden y limpieza, capacitación en uso de extintor | | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| 20 | Aula teorica | Docente aula teorica | Trabajos de docencia | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar 5S, capacitación en orden y limpieza | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC-011 | Pisos desnivelados | Caida al mismo nivel | Golpes, heridas, politraumatismos, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | Moderado | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocar cintas reflectivas en gradas | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas. Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Norma G050 "Seguridad durante la construcción Reglamento Nacional de Edificaciones | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-008 | Iluminación deficiente | Esfuerzo visual | Fatiga visual | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Monitoreo de iluminación en las aulas | Cambio de lumnarias, focos led | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, pa, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar detectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, Capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | NR | x | x | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Condiciones de trabajo estresantes: tipo de trabajo, grado de autonomía, aislamiento, promoción, estilo de dirección, turnos rotativos, jornadas de trabajo y acoso psicológico | Trastornos psicológicos | Estrés | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Preparación del personal para enfrentar estas situaciones., Talleres de Gestión Emocional | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivo | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Preparación del personal para enfrentar estas situaciones., Talleres de Gestión Emocional | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 001 | Material Inflamable | Incendio | Quemaduras, Asfixia, Muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Extintor tipo POS | Señalización, Orden y limpieza, capacitación en uso de extintor | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar inspeccionesde SST para verificar estado de señalizacion, realizar cambio en caso de deterioro, Colocar señalizacion de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| 22 | Sala de profesores | Docentes | Trabajo de docencia | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas. Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-001 | Ruido (Realización de labores con equipos que generan ruido) | Exposición a ruido | Pérdida auditiva inducida por ruido | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | Moderado | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Colocar señalizacion de uso de EPP | Uso de protección auditiva | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-008 | Iluminación deficiente | Esfuerzo visual | Fatiga visual | No existe | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Monitoreo de iluminación en las aulas | Cambio de luminarias, focos led | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar detectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, Capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | NR | x | x | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Condiciones de trabajo estresantes: tipo de trabajo, grado de autonomía, aislamiento, promoción, estilo de dirección, turnos | Trastornos psicológicos | Estrés | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Preparación del personal para enfrentar estas situaciones., Talleres de Gestión Emocional | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| 23 | Aula teorica | Docentes aula teorica | Trabajos de docencia | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivo | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposición a uso de silla no adecuada | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, abastecer silla ergonomica | | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro, Colocar señalización de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 001 | Material Inflamable | Incendio | Quemaduras, Asfixia, Muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Extintor tipo PQS | Señalización, Orden y limpieza, capacitación en uso de extintor | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC-011 | Pisos desnivelados | Caida al mismo nivel | Golpes, heridas, politraumatismos, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | Moderado | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Colocar cintas reflectivas en gradas | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas. Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Norma G050 "Seguridad durante la construcción Reglamento Nacional de Edificaciones | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-008 | Iluminación deficiente | Esfuerzo visual | Fatiga visual | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Monitoreo de iluminación en las aulas | Cambio de luminarias, focos led | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar detectores de humos | No sobre cargar la stomas electricas, | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | NR | x | x | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Condiciones de trabajo estresantes: tipo de trabajo, grado de autonomía, aislamiento, promoción, estilo de dirección, turnos | Trastornos psicológicos | Estrés | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Preparación del personal para enfrentar estas situaciones., Talleres de Gestión Emocional | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivo | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, realizar pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposición a uso de silla no adecuada | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, abastecer silla ergonomica, practicar pausas activas | | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | Tolerable |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Aula teorica | Docentes aula teorica | Trabajos de docencia | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caída, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalización de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 001 | Material Inflamable | Incendio | Quemaduras, Asfixia, Muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | Extintor tipo PQS | Señalización, Orden y limpieza, capacitación en uso de extintor | | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado | |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC-011 | Pisos desnivelados | Caida al mismo nivel | Golpes, heridas, politraumatismos, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | Moderado | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Colocar cintas reflectivas en gradas | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas, Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Norma G050 "Seguridad durante la construcción Reglamento Nacional de Edificaciones | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-008 | Iluminación deficiente | Esfuerzo visual | Fatiga visual | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Monitoreo de iluminación en las aulas | Cambio de luminarias, focos led | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito, | Shock eléctrico, para cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar delectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | NR | x | x | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Condiciones de trabajo estresantes: tipo de trabajo, grado de autonomía, aislamiento, promoción, estilo de dirección, turnos | Trastornos psicológicos | Estrés | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Preparación del personal para enfrentar estas situaciones., Talleres de Gestión Emocional | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| 26 | Centro de computo | Docente de computo | Trabajos de docencia | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivo | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposión a uso de computador | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabrajos prolongados de pie | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. Practica de pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalización de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 001 | Material Inflamable | Incendio | Quemaduras, Asfixia, Muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | Extintor tipo PQS | Señalización, Orden y limpieza, capacitación en uso de extintor | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Realizar 5S, capacitación en orden y limpieza | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | x | | OTRO OTR-004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas. Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Norma G050 "Seguridad durante la construcción" Reglamento Nacional de Edificaciones | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | FISICO FIS-003 | Iluminación deficiente | Esfuerzo visual | Fatiga visual | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Monitoreo de iluminación en las aulas | Cambio de luminarias, focos led | | | | | 3 | 6 | | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte, Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | Contar con extintores tipo CO2, instalar detectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, Capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | NR | x | x | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Condiciones de trabajo estresantes: tipo de trabajo, grado de autonomía, aislamiento, promoción, estilo de dirección, turnos | Trastornos psicológicos | Estrés | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Preparación del personal para enfrentar estas situaciones., Talleres de Gestión Emocional | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| 27 | Oficina academica | Personal administrativo | Trabajos administrativos | R | x | x | LOCATIVO LOC - 001 | Material Inflamable | Incendio | Quemaduras, Asfixia, Muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | Extintor tipo POS | Orden y limpieza, capacitación en uso de extintor | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 004 | Falta de orden y limpieza | Golpes, caidas | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Realizar orden y limpieza del area | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caida, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalizacion, realizar cambio en caso de deterioro, Colocar señalizacion de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte, Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | Contar con extintores, instalar detectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, Capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC- 009 | Materiales herramientas punzocortantes | Superficies en punta y filosas | Heridas punzo cortantes, incrustraciones | No existe | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | Maquinas y herramientas con guardas de seguridad | Capacitación de uso de herramientas punzo cortantes | Uso de guantes de seguridad | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | x | x | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas. Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | x | x | BIOLOGICO | Manipulación de documentos | Agentes biológicos (Virus, bacterias, hongos , etc) | Transmisión de enfermedades infecciosas, infecciones a la piel, reacciones alérgicas. | No existe | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. | | | | Colocar señalización de uso de EPP requerido | Uso de guantes de nitrilo y tapabocas en caso de manipular documentos antiguos | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 001 | Movimientos Repetitivo | Disergonómico por movimientos repetitivos | Trastornos músculo esqueléticos. | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. Nº 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R | x | x | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposición a uso de computador | Disergonomico por posturas inadecuadas | Trastornos musculo esqueléticos | No existe | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Ley 26842 "Ley general de Salud". RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | x | x | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caida de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | No existe. | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | | 1 | 3 | 6 | | Tolerable |

**En caso de mujeres gestantes y personal con condicion de discapacidad, se debe comunicar al Médico Ocupacional de la empresa para que se realice la evaluación de su puesto y se realice un IPERC especifico.**
**Se toma en cuenta la normativa actualizada con fecha 08/01/2020 (DS - 002 - 2020-TR.- INDICA QUE SE MODIFICA EL D.S. 005-TR ARTÍCULO 77).**

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado: |
|---|---|---|
| Especialista de SST | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo |
| | | |

**VALORACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD (P) X SEVERIDAD (S)**

| | | CONSECUENCIA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LIGERAMENTE DAÑINO | DAÑINO | EXTREMADAMENTE DAÑINO |
| PROBABILIDAD | BAJA | TRIVIAL 4 | TOLERABLE 5 -8 | MODERADO 9 - 16 |
| | MEDIA | TOLERABLE 5 - 8 | MODERADO 9 - 16 | IMPORTANTE 17 - 24 |
| | ALTA | MODERADO 9 - 16 | IMPORTANTE 17 - 24 | INTOLERABLE 25 - 36 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | TRIVIAL | NO SIGNIFICATIVO |
| 5 - 8 | TOLERABLE | |
| 9 - 16 | MODERADO | SIGNIFICATIVO |
| 17 - 24 | IMPORTANTE | |
| 25 - 36 | INTOLERABLE | |

| CODIGO | |
|---|---|
| REVISION | |
| FECHA | |

# OFICINAS ADMINISTRATIVAS

## IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES ( IPERC) - LINEA BASE

## AREA : OFICINAS ADMINISTRATIVAS

**ELABORADO POR:** Equipo Evaluador.

**REVISADO POR:** Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo

**APROBADO POR:** Comité de Seguridad y Salud en el trabajo CSST

| Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad | |
|---|---|
| 1 | Eliminación |
| 2 | Sustitución |
| 3 | Controles de Ingeniería |
| 4 | Señalización, Alertas y/o Control Administrativo |
| 5 | EPP adecuado |

| ITEM | AREA | PUESTO DE TRABAJO | ACTIVIDAD / TAREA | RUTINARIO (R) / NO RUTINARIO (NR) | GENERO | | EVALUACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | | | | RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | RIESGO | | | | CONTROLES EXISTENTES | PROBABILIDAD | | | | RIESGO CON CONTROLES ACTUALES | | | | NORMAS LEGALES APLICABLES | CONTROLES NUEVOS | | | | | PROBABILIDAD | | | | | RIESGO RESIDUAL | | |
| | | | | | M | F | TIPO DE PELIGRO | DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO | RIESGO | CONSECUENCIAS | | INDICE PERSONAL EXPUESTAS (A) | INDICE DE PROCEDIMIENTOS (B) | INDICE CAPACITACION (C) | INDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO (D) | INDICE DE PROBABILIDAD (NP=A+B+C+D) | INDICE DE SEVERIDAD (NC) | NIVEL DE RIESGO (NP1xNC1) | | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROL DE INGENIERIA | CONTROL ADMINISTRATIVO | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | INDICE PERSONAS EXPUESTAS (A) | INDICE DE PROCEDIMIENTOS (B) | INDICE CAPACITACION (C) | INDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO (D) | PROBABILIDAD (PP) | SEVERIDAD (SD) | NIVEL DE RIESGO (NP2xNC2) |
| 1 | Mantenimiento y limpieza | Personal de mantenimiento y limpieza | Trabajo de Mantenimiento y Limpieza | R | X | | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabajos prolongados de p/e | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Mapa de Riesgos (CA)<br>3. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA) | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR.<br>Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | X | | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caída, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Mapa de Riesgos (CA)<br>3. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA)<br>4. Señalización (CA). | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro, Colocar señalizacion de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | X | | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caída de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Mapa de Riesgos (CA)<br>3. Señalización (CA)<br>4. Uso de 3 puntos de apoyo (CA)<br>5. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA)<br>6. Cintas Antideslizantes (CI) | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | X | | ERGONOMICO ERG - 005 | Posturas incomodas y forzadas, por exposión a cargas | Disergnomico por posturas inadecuadas | Trastornos músculo esqueléticos, (lumbalgia) | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA) | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR.<br>Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | Silla ergonomica | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuadas, pausas activas. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | X | X | MECANICO MEC-010 | Objetos almacenados en altura | Golpeado por caída de materiales almacenados en altura | Contusión, aplastamiento (superficie cutánea intacta), traumatismo, muerte | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Mapa de Riesgos (CA)<br>3. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA) | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Apilamiento adecuado, capacitación en orden y limpieza, asegurar los estantes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | X | | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas, Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Mapa de Riesgos (CA)<br>3. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA)<br>4. Señalización (CA). | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Norma G050 "Seguridad durante la construcción" Reglamento Nacional de Edificaciones | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | X | | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte.<br>Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Mapa de Riesgos (CA)<br>3. Señalización (CA)<br>4. Uso de 3 puntos de apoyo (CA)<br>5. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA)<br>6. Cintas Antideslizantes (CI) | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Cortar con extintores, instalar detectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |
| 1 | Garita de vigilancia | Personal de vigilancia | Vigilancia de la sede | R | X | | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabajos prolongados de p/e | Ergonómico por postura inadecuada | Trastornos músculo esqueléticos. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA) | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Importante | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR.<br>Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, pausas activas | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Tolerable |
| | | | | R | X | | LOCATIVO LOC - 003 | Falta de señalización | Desorientación de personas, caída, golpes | Heridas, politraumatismos, contusiones, muerte. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Mapa de Riesgos (CA)<br>3. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA) | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | | Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro, Colocar señalizacion de punto de reunión | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | NR | X | | OTRO OTR- 004 | Sismo | Contusiones, heridas, fracturas, Fatalidad | Daños materiales, aplastamiento al personal. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Mapa de Riesgos (CA)<br>3. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA)<br>4. Señalización (CA). | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. Norma G050 "Seguridad durante la construcción" Reglamento Nacional de Edificaciones | | | | Colocación carteles de advertencia, señalización de rutas de evacuación | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Moderado |
| | | | | R | X | | ELECTRICO ELE-002 | Conexiones eléctricas inadecuadas ( sobrecarga de enchufes, cables sueltos, etc.) | Incendio por corto circuito. | Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, III, muerte.<br>Traumatismo como lesiones secundarias, perdidas materiales. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Mapa de Riesgos (CA)<br>3. Señalización (CA)<br>4. Uso de 3 puntos de apoyo (CA)<br>5. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA)<br>6. Cintas Antideslizantes (CI) | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | Intolerable | Ley 29783 de Seguridad y salud en el trabajo y DS. N° 006-2014-TR. | | | Cortar con extintores, instalar detectores de humos | No sobre cargar las tomas electricas, capacitación en riesgos electricos | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Moderado |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | X | X | MECANICO MEC-010 | Piso con Desniveles | Caidas | Heridas, contusiones, fracturas. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Mapa de Riesgos (CA)<br>3. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Moderado | Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Art. 5. | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | 3 | 1 | [illegible] | [illegible] | 6 | 1 | Tolerable |
| R | X | X | MECANICO MEC-010 | Transito a Nivel / Piso Humedo / Piso mojado. | Caidas a mismo nivel | Heridas, contusiones, fracturas. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Mapa de Riesgos (CA)<br>3. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA)<br>4. Señalización (CA). | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Moderado | Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Art. 5. | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | 3 | 1 | [illegible] | [illegible] | 6 | 1 | Tolerable |
| R | X | X | MECANICO MEC-010 | Transito inadecuado por escaleras | Caídas a distinto nivel | Heridas, contusiones, fracturas. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Mapa de Riesgos (CA)<br>3. Señalización (CA)<br>4. Uso de 3 puntos de apoyo (CA)<br>5. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA)<br>6. Cintas Antideslizantes (CI) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Moderado | Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Art. 5. | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Tolerable |
| R | X | X | MECANICO MEC-010 | Objetos en el Suelo | Caida al mismo nivel, Tropiezos | Heridas, contusiones, fracturas. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Moderado | Ley 29783, Art° 56 | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Tolerable |
| R | X | X | MECANICO MEC-010 | Objetos o superficies punzo cortantes | Contacto con objetos o superficies punzo cortantes, cortes | Heridas | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Moderado | Ley 29783, Art° 56 | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Tolerable |
| R | X | X | MECANICO MEC-010 | Manipulacion Inadecuada de Puerta/ Mamparas | Atrapamiento / Golpes con ... / Golpes Contra ... | Heridas, contusiones, fracturas. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Mapa de Riesgos (CA)<br>3. Señalización (CA)<br>4. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Moderado | Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Art. 8. | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Tolerable |
| R | X | X | ERGONOMICO ERG - 007 | Posturas inadecuadas de la mano al perforar o por el uso del mouse. | Exigencias físicas por posturas inadecuadas y prolongadas. | Lesiones musculo esqueléticas en hombros, manos y muñecas / Lesiones osteomusculares / Síndrome del tunel carpiano. / tendinitis. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Guia de SST.- Pausas Activas (CA)<br>3. RM-375-2008- TR, Norma Basica de Ergonomia y Procedimiento de Evaluacion de Riesgo Disergonomico (CA)<br>4. Pausas Activas.<br>5. Mobiliario ergonómico (CI) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Moderado | Resolución Ministerial 375-2008- TR Norma básica de Ergonomía y de procedimiento de Evaluación de riesgo Disergonómico. Anexo 1 - Título IV:Título VI, Título VII y Título VIII. | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Tolerable |
| R | X | X | ERGONOMICO ERG - 007 | Flexión de la región cervical en forma prolongada y sostenida por posición de la pantalla de visualización | Exigencias físicas por posturas inadecuadas y prolongadas. | Lesiones musculo esqueléticas en región cervical / osteomusculares / cervicalgias | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Guia de SST.- Pausas Activas (CA)<br>3. RM-375-2008- TR, Norma Basica de Ergonomia y Procedimiento de Evaluacion de Riesgo Disergonomico (CA)<br>4. Pausas Activas.<br>5. Mobiliario ergonómico (CI) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Moderado | Resolución Ministerial 375-2008- TR Norma básica de Ergonomía y de procedimiento de Evaluación de riesgo Disergonómico. Anexo 1 - Título IV:Título VI, Título VII y Título VIII. | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Tolerable |
| R | X | X | ERGONOMICO ERG - 007 | Trabajo en sedestación por periodos prolongados | Exigencias físicas por posturas inadecuadas y prolongadas. | Lesiones musculo esqueléticas en columna y piernas. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Guia de SST.- Pausas Activas (CA)<br>3. RM-375-2008- TR, Norma Basica de Ergonomia y Procedimiento de Evaluacion de Riesgo Disergonomico (CA)<br>4. Pausas Activas.<br>5. Mobiliario ergonómico (CI) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Moderado | Resolución Ministerial 375-2008- TR Norma básica de Ergonomía y de procedimiento de Evaluación de riesgo Disergonómico. Anexo 1 - Título IV:Título VI, Título VII y Título VIII. | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Tolerable |
| R | X | X | ERGONOMICO ERG - 007 | No cumplir con pausas activas. | Posturas prolongadas. | Lesiones musculo esqueléticas en columna, piernas, manos, brazos, cuello, etc. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Guia de SST.- Pausas Activas (CA)<br>3. RM-375-2008- TR, Norma Basica de Ergonomia y Procedimiento de Evaluacion de Riesgo Disergonomico (CA)<br>4. Pausas Activas. | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Moderado | Resolución Ministerial 375-2008- TR Norma básica de Ergonomía y de procedimiento de Evaluación de riesgo Disergonómico. Anexo 1 - Título IV:Título VI, Título VII y Título VIII. | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Tolerable |
| R | X | X | ERGONOMICO ERG - 007 | Uso de teclado, pantalla de PC, laptop, mouse del computador | Posturas forzadas Afecciones oftalmológicas | Lesiones osteomusculares Fatiga visual, Síndrome de ojo seco, Síndrome de ojo rojo | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Guia de SST.- Pausas Activas (CA)<br>3. RM-375-2008- TR, Norma Basica de Ergonomia y Procedimiento de Evaluacion de Riesgo Disergonomico (CA)<br>4. Pausas Activas.<br>5. Pantallas con ajuste de iluminación (CI).<br>6. Mobiliario ergonómico (CI) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Moderado | Resolución Ministerial 375-2008- TR Norma básica de Ergonomía y de procedimiento de Evaluación de riesgo Disergonómico. Anexo 1 - Título IV:Título VI, Título VII y Título VIII. | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Tolerable |
| R | X | X | ERGONOMICO ERG - 008 | Ambientes con altas o muy bajas temperaturas (estés térmico) | Exposición a ambientes con altas o muy bajas temperaturas | Fatiga, Deshidratacion, Aceleracion del Ritmo Cardiaco. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Guia de SST.- Pausas Activas (CA)<br>3. RM-375-2008- TR, Norma Basica de Ergonomia y Procedimiento de Evaluacion de Riesgo Disergonomico (CA)<br>4. Pausas Activas.<br>5. Equipos de aire acondicionado (CI). | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Moderado | Resolución Ministerial 375-2008- TR Norma básica de Ergonomía y de procedimiento de Evaluación de riesgo Disergonómico. Anexo 1 - Título IV:Título VI, Título VII y Título VIII. | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Tolerable |
| R | X | X | FISICO 008 FIS | Radiación No Ionizantes (pantalla PC) | Irritación a la mucosa óptica | Fatiga Visual, enfermedades oculares por inadecuada lubricación del globo ocular. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Guia de SST.- Pausas Activas (CA)<br>3. RM-375-2008- TR, Norma Basica de Ergonomia y Procedimiento de Evaluacion de Riesgo Disergonomico (CA)<br>4. Pausas Activas.<br>5. Pantallas con ajuste de iluminación (CI). | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Moderado | Resolución Ministerial 375-2008- TR Norma básica de Ergonomía y de procedimiento de Evaluación de riesgo Disergonómico. Anexo 1 - Título IV:Título VI, Título VII y Título VIII. | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Tolerable |
| R | X | X | FISICO 008 FIS | Iluminación / Iluminación deficiente / de iluminación. | Baja visibilidad en el entorno / deslumbramiento / Caida a desnivel/Caida al mismo nivel / Contacto con objetos o energías | Alteración del confort visual, Fatiga visual, desempeño deficiente y deslumbramientos. Heridas, contusiones, fracturas. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Guia de SST.- Pausas Activas (CA)<br>3. RM-375-2008- TR, Norma Basica de Ergonomia y Procedimiento de Evaluacion de Riesgo Disergonomico (CA) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Moderado | Resolución Ministerial 375-2008- TR Norma básica de Ergonomía y de procedimiento de Evaluación de riesgo Disergonómico. Anexo 1 -Título VII: Condiciones Ambientales de Trabajo | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Tolerable |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficinas Administrativas | TODOS LOS PUESTOS: Presidencia, VPA, VPI, Asesor Legal, Secretaria General, Administracion, Presupuesto, Planificacion, Servicios Generales, Abastecimientos, Recursos Humanos, Tesoreria, Contabilidad, Oficina Tecnica de Informatica, Almacen, Topico, OCI, Imagen Institucional, RSU. | Actividades Administrativas | R | X | X | FISICO 004 | Ruido por periodos cortos y especificos. | Exposición a ruido molestos y estresantes /contaminación auditiva. | Fatiga auditiva, hipoacusia transitoria | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Guia de SST.- Pausas Activas (CA)<br>3. RM-375-2008- TR, Norma Basica de Ergonomia y Procedimiento de Evaluacion de Riesgo Disergonomico (CA) | 3 | [illegible] | 1 | 2 | [illegible] | 2 | Moderado | Resolución Ministerial 375-2008- TR Norma básica de Ergonomía y de procedimiento de Evaluación de riesgo Disergonómico.<br>Anexo 1 -Título VII: Condiciones Ambientales de Trabajo | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | 3 | 1 | 1 | [illegible] | [illegible] | 1 Tolerable |
| | | | R | X | X | ELECTRICO ELE-002 | Manipulación inaecuada de energia electrica | Contacto con energia eléctrica/Incendio | Quemaduras, asfixia. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Mapa de Riesgos (CA)<br>3. Señales (CA)<br>4. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA)<br>5. Instalación eléctrica con puesta a tierra(CI). | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Moderado | Resolucion Ministerial N° 175- 2008 Modificatoria de R.M N° 037-2006-MEM/DM Código Nacional de Electricidad del 2006<br>060-000 Generalidades | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 Tolerable |
| | | | NR | X | X | ELECTRICO ELE-002 | Deficiencia de las Instalaciones electricas (tomas corrientes, enchufes, Interruptores) | Contacto con energia eléctrica/Incendio | Quemaduras, asfixia. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Mapa de Riesgos (CA)<br>3. Señales (CA)<br>4. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA)<br>5. Instalación eléctrica con puesta a tierra(CI).<br>6. Verificación visual de instalaciones electricas y reporte de condiciones insegueras (CA). | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Moderado | Resolucion Ministerial N° 175- 2008 Modificatoria de R.M N° 037-2006-MEM/DM Código Nacional de Electricidad del 2006<br>060-000 Generalidades | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 Tolerable |
| | | | EM | X | X | ELECTRICO ELE-002 | Fallas Eléctricas de los equipos | cortos circuito/ sobrecalentamiento / Incendio / exposición a humos (CO2) | Daño a los equipos electricos / Quemaduras, , asfixia | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Guia de SST.- Seguridad en Areas Administrativas y Comunes (CA)<br>3. Instalación eléctrica con puesta a tierra(CI) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Moderado | Resolucion Ministerial N° 175- 2008 Modificatoria de R.M N° 037-2006-MEM/DM Código Nacional de Electricidad del 2006<br>060-000 Generalidades | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 Tolerable |
| | | | R | X | X | BIOLOGICO BIO-001 | No lavarse o lavarse mal las manos). | Transmisión y/o contagio del Covid-19 . | Fiebre, tos, dolor de garganta, cefalea, dificultad respiratoria, neumonia y muerte. | 1. Recomendaciones del MINSA (Mantener la ventilación en las áreas de trabajo, mantener una distancia de por lo menos 1.5 m. de aquellas persnas sospechsosas de tener gripe o resfrio, lavarse las manos, lavarse o desinferctarse las manos antes de cogerse la cara, taparse con un pañuelo descartable, papel higenico o con el antebrazo al toser o estornudar, colocar el pañuelo descartable o el papel usados en los contenedores corresondientes ) (CA)<br>2. Lineamientos corporativos ante COVID – 19 (CA).<br>3. Capacitación sobre medidas preventivas ante el COVID – 19(CA).<br>4. Plan para la vigilancia, prevención y control COVID 19 en el trabajo, según normativa vigente (CA).<br>5. Guias de SST- Medidas de Prevención COVID 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | Importante | Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-2023, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-3 | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 Moderado |
| | | | R | X | X | BIOLOGICO BIO-001 | Usar equipos de otras personas o compartir equipos con otras personas (Lapiceros, tableros, sillas, mesas, etc.). | Transmisión y/o contagio del Covid-19 . | Fiebre, tos, dolor de garganta, cefalea, dificultad respiratoria, neumonia y muerte. | 1. Recomendaciones del MINSA (Mantener la ventilación en las áreas de trabajo, mantener una distancia de por lo menos 1.5 m. de aquellas persnas sospechsosas de tener gripe o resfrio, lavarse las manos, lavarse o desinferctarse las manos antes de cogerse la cara, taparse con un pañuelo descartable, papel higenico o con el antebrazo al toser o estornudar, colocar el pañuelo descartable o el papel usados en los contenedores corresondientes ) (CA)<br>2. Lineamientos corporativos ante COVID – 19 (CA).<br>3. Capacitación sobre medidas preventivas ante el COVID – 19(CA).<br>4. Plan para la vigilancia, prevención y control COVID 19 en el trabajo, según normativa vigente (CA).<br>5. Guias de SST- Medidas de Prevención COVID 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | Importante | Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-2023, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-4 | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 Moderado |
| | | | NR | X | X | BIOLOGICO BIO-001 | Saliba / gotas de saliba por estornudo sobre el rostro, por agresión de personas. | Transmisión y/o contagio del Covid-19 . | Fiebre, tos, dolor de garganta, cefalea, dificultad respiratoria, neumonia y muerte. | 1. Recomendaciones del MINSA (Mantener la ventilación en las áreas de trabajo, mantener una distancia de por lo menos 1.5 m. de aquellas persnas sospechsosas de tener gripe o resfrio, lavarse las manos, lavarse o desinferctarse las manos antes de cogerse la cara, taparse con un pañuelo descartable, papel higenico o con el antebrazo al toser o estornudar, colocar el pañuelo descartable o el papel usados en los contenedores corresondientes ) (CA)<br>2. Lineamientos corporativos ante COVID – 19 (CA).<br>3. Capacitación sobre medidas preventivas ante el COVID – 19(CA).<br>4. Plan para la vigilancia, prevención y control COVID 19 en el trabajo, según normativa vigente (CA).<br>5. Guias de SST- Medidas de Prevención COVID 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | Importante | Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-2023, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-5 | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 Moderado |
| | | | R | X | X | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Monotonia/repetitividad de la tarea. | Alteración del estado de ánimo, concentración y motivación | Ansiedad, estado de ánimo depresivo, trastornos / estres | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Politica Negativa al Trabajo Inseguro (CA)<br>3. RISST y RIT (CA)<br>4. Programa Tu Voz Amiga (CA) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Moderado | Ley N° 29783.<br>D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783 | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 Tolerable |
| | | | NR | X | X | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Hostilidad/Hostigamiento | Maltrato emocional y laboral. | Estres laboral / estado de ánimo depresivo, trastornos | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Politica Negativa al Trabajo Inseguro (CA)<br>3. RISST y RIT (CA)<br>4. Canales de Comunicación: Formulario de Denuncias Internas (CI)<br>5. Programa Tu Voz Amiga (CA)<br>6. Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual (CA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | Moderado | Ley N° 29783.<br>D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783 | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | | | | | 0 | 1 Tolerable |
| | | | NR | X | X | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Acoso Laboral | Maltrato laboral exigencias excesivas. | Estres laboral / estado de ánimo depresivo, trastornos | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Politica Negativa al Trabajo Inseguro (CA)<br>3. RISST y RIT (CA)<br>4. Canales de Comunicación: Formulario de Denuncias Internas (CI)<br>5. Programa Tu Voz Amiga (CA)<br>6. Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual (CA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | Moderado | Ley N° 29783.<br>D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783 | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | | | | | 0 | 1 Tolerable |
| | | | NR | X | X | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Acoso sexual | Agresión sexual | Estres laboral / estado de ánimo depresivo, trastornos / Rotación de recursos humanos y/o deterioro de las realaciones laborales. | 1. Politica Negativa al Trabajo Inseguro (CA)<br>2. RISST y RIT (CA)<br>3. Canales de Comunicación: Formulario de Denuncias Internas (CA)<br>4. Programa Tu Voz Amiga (CA)<br>5. Comité de Intervención frente al Hostigamiento | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | Moderado | Ley que modifica la Ley N° 27942 - Ley de Prevencion y sancion del hostigamiento sexual Artículo 7°,8° | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | | | | | 0 | 1 Tolerable |
| | | | NR | X | X | PSICOSOCIAL PSI- 002 | Bullying Laboral | Maltrato emocional y laboral. | Estres laboral / estado de ánimo depresivo, trastornos | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Politica Negativa al Trabajo Inseguro (CA)<br>3. RISST y RIT (CA)<br>4. Canales de Comunicación: Formulario de Denuncias Internas (CI)<br>5. Programa Tu Voz Amiga (CA)<br>6. Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual (CA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | Moderado | Ley N° 29783.<br>D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783 | | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | | | | | 0 | 1 Tolerable |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EM | X | X | AGENTES EXTERNOS | sobrecarga Eléctrica / sobrecalentamiento / uso de equipos que genere chispa o calor. | Incendio / Explosión | Quemaduras, asfixia | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Mapa de Riesgos (CA)<br>3. Señales (CA)<br>4. Fomacion de Brigada Lucha Contra Incendio (CA)<br>5. Extintores, Mangueras contra incendios (CI).<br>6. Detectores de Humo (CI)<br>7. Rociador de Incendios (CI)<br>8. Alarma contra incendio (CA) | 3 | 1 | 1 | 1 | | 2 | Moderado | Resolución Ministerial N° 175- 2008 Modificatoria de R.M N° 037-2006-MEM/DM Código Nacional de Electricidad del 2006<br>000-000 Generalidades / NTP 350.043-1:2011 EXTINTORES PORTÁTILES. Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | 3 | 1 | | | 6 | | Tolerable |
| | | | | EM | X | X | AGENTES EXTERNOS | Emergencias / Urgencias en la Oficina | Caida del personal Desvanecimiento, Desmayo, contacto/ exposición a flujos sanguineos, flujos salivales. | Contusiones, heridas, policontusiones, traumatismo, politraumatismo, fracturas, esguinces | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Mapa de Riesgos (CA)<br>3. Señales (CA)<br>4. Fomacion de Brigada de Primeros Auxilios (CA)<br>5. Botiquín de Primeros Auxilios (CA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | Moderado | Ley N° 29783<br>D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783 | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Tolerable |
| | | | | EM | X | X | AGENTES EXTERNOS | Sismos | Caida del personal Colapso de estructuras, rotura de vidrios. | Contusiones, heridas, policontusiones, traumatismo, politraumatismo, fracturas, esguinces. | 1. Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional (CA)<br>2. Mapa de Riesgos (CA)<br>3. Señales / Rutas de Evacuacion(CA)<br>4. Fomacion de Brigada de evacuación (CA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | Moderado | Ley N° 28551:<br>Ley que establece la obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia , Art 5 y 10. | | | Capacitación de Riesgos Ergonómicos y posturas adecuada, .pausas activas Realizar inspecciones de SST para verificar estado de señalización, realizar cambio en caso de deterioro. Colocar señalizacion de punto de reunión | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Tolerable |

En caso de mujeres gestantes y personal con condicion de discapacidad, se debe comunicar al Médico Ocupacional de la empresa para que se realice la evaluación de su puesto y se realice un IPERC especifico.

Se toma en cuenta la normativa actualizada con fecha 08/01/2020 (DS - 002 - 2020-TR.- INDICA QUE SE MODIFICA EL D.S. 005-TR ARTÍCULO 77).

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado: |
|---|---|---|
| Especialista de SST | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo |
| | | |

**VALORACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD (P) X SEVERIDAD (S)**

| | | CONSECUENCIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIGERAMENTE DAÑINO | DAÑINO | | EXTREMADAMENTE DAÑINO |
| PROBABILIDAD | BAJA | TRIVIAL 4 | TOLERABLE 5 -8 | | MODERADO 9 - 16 |
| | MEDIA | TOLERABLE 5 -8 | MODERADO 9 - 16 | | IMPORTANTE 17 - 24 |
| | ALTA | MODERADO 9 - 16 | IMPORTANTE 17 - 24 | | INTOLERABLE 25 - 36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | TRIVIAL | | NO SIGNIFICATIVO |
| 5 - 8 | TOLERABLE | | |
| 9 - 16 | MODERADO | | SIGNIFICATIVO |
| 17 - 24 | IMPORTANTE | | |
| 25 - 36 | INTOLERABLE | | |

# ANEXO N° 04

## Registro de accidentes de trabajo

| | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO | CODIGO | REG-001 |
|---|---|---|---|
| | REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | REVISION | 1 |
| | | FECHA | 04/02/2025 |

**DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:**

| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÒN SOCIAL | RUC | DOMICILIO(Direcciòn, distrito, departamento, provincia) | TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA | N ° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

| Nº TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR | N ° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR | NOMBRE DE LA ASEGURADORA |
|---|---|---|
| | | |

**DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÒN, TERCERIZACIÒN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:**

| RAZÒN SOCIAL O DENOMICACIÒN SOCIAL | RUC | DOMICILIO(Direcciòn, distrito, departamento, provincia) | TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA | N ° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

| Nº TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR | N ° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR | NOMBRE DE LA ASEGURADORA |
|---|---|---|
| | | |

**DATOS DEL TRABAJADOR:**

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO: | | | | | N° DNI/CE: | EDAD: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO/ÁREA | ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO | SEXO F/M | TURNO D/T/N | TIPO DE CONTRATO | TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO | Nº HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL (Antes del accidente) |
| | | | | | | |

**INVESTIGACIÒN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO**

| FECHA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE:(D/M/A) | HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE: | FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN (D/M/A) | LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE. |
|---|---|---|---|
| | | | |

| MARCAR CON ( X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO | | | MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE ( DE SER EL CASO) | | | N| DÍAS DE DESCANSO MÉDICO | N° DE TRABAJ. AFECTADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIDENTE LEVE ( ) | ACCIDENTE INCAPACITANTE ( ) | MORTAL ( ) | TOTAL TEMPORAL ( ) | PARCIAL TEMPORAL ( ) | TOTAL PERMANENTE ( ) | PARCIAL TEMPORAL ( ) | TOTAL PERMANENTE ( ) |
| DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (de ser el caso): | | | | | | | |

**DESCRIPCIÒN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO**

Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no puede ser comprobada.

**Adjuntar:**

- Declaraciòn del afectado sobre el accidente de trabajo.
-Declaraciòn de testigos ( de ser el caso ).
- Procedimiento, planes, registros, entre otros que ayuden a al investigaciòn de ser el caso.

**DESCRIPCIÒN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO**

Cada empresa o entidad pùblica o privada puede adoptar el modelo de determinaciòn de causas, que mejor se adapte a sus caracteísticas y debe adjuntar al presente formato el desarrollo de la misma.

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

| DESCRIPCIÒN DE LA MEDIDA CORRECTIVA | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN (D/M/A) | Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida correctiva (realizada pendiente, en ejecución) |
|---|---|---|---|
| 1.- | | | |
| 2.- | | | |
| 3.- | | | |
| 4.- | | | |

**RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN**

| Nombre: | Cargo: | | Fecha: | Firma: |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Cargo: | | Fecha: | Firma: |

# ANEXO N° 05

## Registro de incidentes peligroso e Incidente.

| | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO | CODIGO | REG-002 |
|---|---|---|---|
| | REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES | REVISION | 1 |
| | | FECHA | 04/02/2025 |

**DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:**

| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÒN SOCIAL | RUC | DOMICILIO(Direcciòn, distrito, departamento, provincia) | TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA | N ° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

| Nº TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR | N ° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR | NOMBRE DE LA ASEGURADORA |
|---|---|---|
| | | |

**DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÒN, TERCERIZACIÒN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:**

| RAZÒN SOCIAL O DENOMICACIÒN SOCIAL | RUC | DOMICILIO(Direcciòn, distrito, departamento, provincia) | TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA | N ° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

| Nº TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR | Nº TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR | NOMBRE DE LA ASEGURADORA |
|---|---|---|
| | | |

**DATOS DEL TRABAJADOR (A):**
**Completar sólo en caso que el incidente afecte a trabajador(es).**

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR: | Nº DNI/ CE | EDAD |
|---|---|---|
| | | |

| ÀREA | PUESTO DE TRABAJO | ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO | SEXO F/M | TURNO D/T/N | TIPO DE CONTRATO | TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO | Nº HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL (Antes del suceso) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE**

MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

| INCIDENTE PELIGROSO | | INCIDENTE | |
|---|---|---|---|
| Nº TRABAJADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS | | DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN EN PROMEROS AUXILIOS (DE SER ELL CASO) | |
| Nº POBLADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS | | | |

| FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE | | | | FECHA DE INCIO DE LA INVESTIGACIÓN | | | LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL HECHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | HORA | DÍA | MES | AÑO | |
| | | | | | | | |

**DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE**

Descripción dsolo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada
**Adjuntar:**
Declaración del afectadp, de ser el caso.
-Declaración de testigos, de ser el caso.
Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.

**DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE**

Cada empresa, entidad pública o privada puede adoptar el modelo de determinación de las causas que mejor se adapte a sus características.

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

| DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA A IMPLEMENTARSE PARA ELIMINAR LA CAUSA Y PREVENIR LA RECURRENCIA | RESPONSABLE | FECHA DE JECUCIÓN | | | Completar en la fecha de ejecuciòn propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecucución) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DÍA | MES | AÑO | |
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |

**RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN**

| Nombre: | Cargo: | Fecha: | Firma: |
|---|---|---|---|
| Nombre: | Cargo: | Fecha: | Firma: |

# ANEXO N° 06

## Registro enfermedad ocupacional

| | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO | CODIGO | REG-003 |
|---|---|---|---|
| | REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES | REVISION | 1 |
| | | FECHA | 04/02/2025 |

**DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:**

| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL | RUC | DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia ) | TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA | N° DE TRABAJADORS EN EL CENTRO LABORAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO | | | LINEAS DE PRODUCCIÓN O Y/O SERVICIOS |
|---|---|---|---|---|
| | N° TRABAJADORES AFILIADOR AL SCTR | N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR | NOMBRE DE LA ASEGURADORA | |
| | | | | |

**Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:**

**DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA,**

| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL | RUC | DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia ) | TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA | N° DE TRABAJADORS EN EL CENTRO LABORAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO | | | LINEAS DE PRODUCCIÓN O Y/O SERVICIOS |
|---|---|---|---|---|
| | N° TRABAJADORES AFILIADOR AL SCTR | N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR | NOMBRE DE LA ASEGURADORA | |
| | | | | |

**DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL**

| TIPO DE AGENTE QUE ORIGINÓ LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL ( VER TABLA REFERENCIAL 1) | N° ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS EN CADA MES POR TIPO DE AGENTE | | | | | | | | | | | | NOMBRE DE LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL | PARTE DEL CUERPO O SISTEMA DEL TRABAJADOR AFECTADO | N° TRAB. AFECTADOS | ÁREAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

**TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES**

| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | DISERGONÓMICO | | PSICOSOCIALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruido | F1 | Gases | Q1 | Virus | B1 | Manipulación inadecuada de carga | D1 | Hostigamiento psicológico | P1 |
| Vibración | F2 | Vapores | Q2 | Bacilos | B2 | Diseño de puesto inadecuado | D2 | Estrés laboral | P2 |
| Iluminación | F3 | Neblinas | Q3 | Bacterias | B3 | Posturas inadecuadas | D3 | Turno rotativo | P3 |
| Ventilación | F4 | Rocío | Q4 | Hongos | B4 | Trabajos repetitivos | D4 | Falta de comunicación y entrenamiento. | P4 |
| Presión alta o baja | F5 | Polvo | Q5 | Parásitos | B5 | Otros, indicar | D5 | Autoritarismo | P5 |
| Temperatura (Calor o frío) | F6 | Humos | Q6 | Insectos | B6 | | | Otros, indicar | P6 |
| Humedad | F7 | Líquidos | Q7 | Roedores | B7 | | | | |
| Radiación en general | F8 | Otros, indicar | Q8 | Otros, indicar | B8 | | | | |
| Otros, indicar | F9 | | | | | | | | |

**DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE**

Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de las labores desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la enfermedad.

**COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)**

| RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS | SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO) |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

| DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN | | | Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA | MES | AÑO | |
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |

**RESPONSABLES DEL REGISTRO Y LA INVESTIGACIÓN**

| NOMBRE: | CARGO: | FECHA: | FIRMA: |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | CARGO: | FECHA: | FIRMA: |

# ANEXO N° 07

**Registro monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.**

| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO<br><br>REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSICALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS. | CODIGO | REG-004 |
|---|---|---|
| | REVISION | 1 |
| | FECHA | 04/02/2025 |

**DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:**

| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÒN SOCIAL | RUC | DOMICILIO(Direcciòn, distrito, departamento, provincia) | TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA | N ° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**DATOS DEL MONITOREO**

| ÀREA MONITOREADA | FECHA DEL MONITOREO | INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO (AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSICALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS) |
|---|---|---|
| | | |

| CUENTA CON PROGRAMA DE MONITOREO ( SI/NO) | FRECUENCIA DE MONITOREO | Nº DE TRABAJADORRS EN EL CENTRO LABORAL |
|---|---|---|
| | | |

**NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO ( De ser el caso)**

**RESULTADOS DEL MONITOREO**

**DECRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS**

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO**

Incluir las medidas que se adoptaràn para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo.

**ADJUNTAR:**
- Programa anual de monitoreo.
- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, limite permisible del agente motoreado, metogología eempleada, tamaño de nuestra, realción de instrumentos utilizados, entre otros.
- Copia del certificado de calibración de los instrumentos, de ser el caso.

**RESPONSABLE DEL REGISTRO**

| Nombre: | Cargo: | Fecha: | Firma: |
|---|---|---|---|
| | | | |

# ANEXO N° 08

## Registro de inspecciones internas Seguridad y Salud en el Trabajo

| | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO | CODIGO | RG 005 |
|---|---|---|---|
| | REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | REVISION | 1 |
| | | FECHA | 24.02.25 |

**DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:**

| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÒN SOCIAL | RUC | DOMICILIO(Direcciòn, distrito, departamento, provincia) | TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA | N ° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| ÀREA INSPECCIONADA | FECHA DE LA INSPECCIÓN | RESPONSABLE DEL ÀREA INSPECCIONADA | RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |

| HORA DE LA INSPECCIÓN | TIPO DE INSPECCIÓN ( MARCAR CON X ) | | |
|---|---|---|---|
| | PLANEADA | NO PLANEADA | OTRO DETALLAR |
| | | | |

**OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA**

**RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

Indicar nombre completo del eprsonal que participò en la inspección interna.

**DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN**

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

**ADJUNTAR:**
- Lista de verificaciòn de ser el caso.

**RESPONSABLE DEL REGISTRO**

| Nombre: | Cargo: | Fecha: | Firma: |
|---|---|---|---|
| | | | |

## ANEXO N° 09

**Registro de estadística Seguridad y Salud en el Trabajo**

| | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO | Código: |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ESTADISTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Versión: 1 |
| | | Vigente desde: 01/02/2018 |

**DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:**

| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÒN SOCIAL | RUC | DOMICILIO(Direcciòn, distrito, departamento, provincia) |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO | 20140269329 | CALLE MARQUEZ 271, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION CUSCO. |

FECHA:

| MES | N° ACCIDENTE MORTAL | ÁREA /SEDE | ACCID. DE TRABAJO LEVE | ÁREA /SEDE | SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES | | | | | | | ENFERMEDAD OCUPACIONAL | | | | | N° INCIDENTES PELIGROSOS | ÀREA / SEDE | N° INCIDENTES | ÁREA / SEDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | N° Accid. Trabaj. Incap. | ÁREA / SEDE | TOTAL HORAS HOMBRE TRABAJADAS | INDICE DE FRECUENCIA | Nº dias perdidas | Índice de gravedad | Índice de accidenta bilidad | Nº Enf. Ocup. | ÀRE/SEDE | Nº Trabajadores expuestos al agente | Tasa de incidencia | Nº Trabaj. Con Càncer Profesional | | | | |
| ENERO | 0 | ..... | 0 | ..... | 0 | ..... | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| FEBRERO | 0 | ..... | 0 | ..... | 0 | ..... | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| MARZO | 0 | ..... | 0 | ..... | 0 | ..... | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ABRIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAYO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JULIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## ANEXO N° 10

**Registro de equipos de protección persona**

| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO | CODIGO | RG 005 |
|---|---|---|
| REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA | REVISION | 1 |
| | FECHA | 24.02.25 |

**DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:**

| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÒN SOCIAL | RUC | DOMICILIO(Direcciòn, distrito, departamento, provincia) | TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA | Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**DATOS DEL TRABAJADOR /INSTALACIÒN /VEHÌCULO**

| NOMBRES Y APELLIDOS | DNI | Puesto de trabajo/Cargo | ÁREA |
|---|---|---|---|
| | | | |

| INSTALACIÒN | VEHICULO | PLACA |
|---|---|---|
| | | |

**COMPROMISO DE ENTREGA Y USO DE EQUIPO DE PROTECCIÒN PERSONAL / EQUIPO DE EMERGENCIA**

He participado en la capacitaciòn para el uso del Equipo de Protecciòn Personal (EPP), Equipos de Emergencia ,estoy informado de los riesgos contra los que me protegen estos equipos, de las actividades u ocasiones con lo cual, me comprometo a utilizarlos y cuidarlos de la forma correcta y de sus limitaciones conforme a las instrucciones recibidas y a la normativa legal vigente así como informar al encargado de cualquier defecto, anomalía o daño, apreciado en el equipo, que pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

**MARCAR (X)**

| TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO | |
|---|---|
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | EQUIPO DE EMERGENCIA |
| | |

**NOMBRES DE LOS EQUIPO(S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO**

| Nº | DESCRIPCIÒN | CANT. | 1.FECHA DE ENTREGA | FIRMA | 2.FECHA DE RENOVACIÓN | FIRMA | 3.FECHA DE RENOVACIÓN | FIRMA | 4.FECHA DE RENOVACIÓN | FIRMA | 5.FECHA DE RENOVACIÓN | FIRMA | 6.FECHA DE RENOVACIÓN | FIRMA | 7.FECHA DE RENOVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |

**RESPONSABLE DE ALMACEN/ LOGISTICA**

| Nombre: | Cargo: | Fecha: | Firma: |
|---|---|---|---|
| | | | |

# ANEXO N° 11

## Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y simulacro de emergencia

| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO | CODIGO | REG-006 |
|---|---|---|
| REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA | REVISION | 1 |
| | FECHA | 04/02/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: | | RUC: | |
| Domicilio: | | N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL: | |
| Actividad economica: | | | |
| LUGAR: | | | |
| Tipo de Formaciòn (marcar): | Induccìon ◯ Re- Induccìon ◯ Capacitaciòn Especifica ◯ Entrenamiento ◯ Simulacro ◯ | | |
| | Reuniòn Diaria ◯ Reuniòn Mensual ◯ Otros:_____ | | |
| TEMA: | | | |
| FECHA: | | HORA DE INICIO: | HORA DE TERMINO: / DURACIÒN: |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR: | | FIRMA: | |
| PUESTO /EMPRESA: | | | |
| Observaciones /Sugerencias: | | | |

**ASISTENCIA DE PARTICIPANTES**

| | APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CAPACITADOS | N° DNI | CARGO/ÁREA | FIRMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Responsable del Registro: | | | | | |
| Cargo: | | Fecha: | | Firma: | |

## ANEXO N° 12

**Registros de Equipos de Seguridad o Emergencia.**

| | LISTA DE CHEQUEO DE EXTINTORES | Código: |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | | Vigente desde: 01/02/2018 |

Objetivo:Identificarlosagentesderiesgosqueenfrentanlostrabajadoresde PNN,ensusactividadescotidianas, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.

**UBICACIÓN:** _____ **FECHA DE ELABORACION:** DIA ____ MES ____ AÑO ____

| EXTINTOR NUMERO | UBICACIÓN DEL EXTINTOR | TIPO DE EXTINTOR | CAPACIDAD (LIBRAS/GRAMOS) | ASPECTOS A REVISAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FECHA VENCIMIENTO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESTA EN EL LUGAR INDICADO? | | ACCESO | | SEÑAL DE UBICACIÓN | | SEÑAL DE TIPO | | RÓTULO INSTRUCCIONES CILINDRO | | PIN DE SEGURIDAD | | ANILLO DE SEGURIDAD | | PRESION | | TARJETA DE INSPECCIÓN | | BOQUILLA O MANGUERA | | MANIJA | | SOPORTE O BASE | | ESTADO DEL CILINDRO | | ASEO | | | | | | | |
| | | | | SI | NO | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | DIA | MES | AÑO | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

**RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN**

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

**RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO**

## ANEXO N° 13

**Registro de lista chequeo de extintores**

| | | |
|---|---|---|
| | **LISTA DE CHEQUEO DE EXTINTORES** | Código: |
| | | Versión: 1 |
| | | Vigente desde: 01/02/2018 |

Objetivo:Identificarlosagentesderiesgosqueenfrentanlostrabajadoresde PNN,ensusactividadescotidianas, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.

**UBICACIÓN:** _____ **FECHA DE ELABORACION:** DIA ____ MES ____ AÑO ____

| EXTINTOR NUMERO | UBICACIÓN DEL EXTINTOR | TIPO DE EXTINTOR | CAPACIDAD (LIBRAS/GRAMOS) | ASPECTOS A REVISAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FECHA VENCIMIENTO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESTA EN EL LUGAR INDICADO? | | ACCESO | | SEÑAL DE UBICACIÓN | | SEÑAL DE TIPO | | RÓTULO INSTRUCCIONES CILINDRO | | PIN DE SEGURIDAD | | ANILLO DE SEGURIDAD | | PRESION | | TARJETA DE INSPECCIÓN | | BOQUILLA O MANGUERA | | MANIJA | | SOPORTE O BASE | | ESTADO DEL CILINDRO | | ASEO | | | | | | | |
| | | | | SI | NO | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | DIA | MES | AÑO | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

**RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN**

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

**RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO**

**ANEXO N° 14 Mapa de riesgos**

# MAPA DE RIESGOS PRIMER NIVEL - MARQUEZ




## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | | SEÑALES DE ADVERTENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | SALIDA | | EXTINTOR | | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO |
| | SALIDA NORTE SUR | | BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS | | PELIGRO CAIDAS A DESNIVEL |
| | SALIDA GRADAS SUBE | ESTACION DE EMERGENCIAS | ESTACION DE EMERGENCIA | | RIESGO DE RESBALAR |
| | SALIDA GRADAS BAJA | | | | RIESGO DE CAIDA ESCALERAS |
| | SALIDA A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA | | | | RIESGO DE GOLPES |
| S | ZONA DE SEGURIDAD | | | | RIESGO DE CORTES |
| | PUNTO DE UBICACION | | PUESTA A TIERRA | | RIESGO CAIDA DISTINTO NIVEL |
| SEÑALIZACION GENERALES | | | | | |
| 85 MM 85 MM | BAÑOS | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED | | |

| | |
|---|---|
| UBICACION: | CALLE MARQUES N° 271<br>DISTRITO, PROV Y DPTO DEL CUSCO<br>PRIMER NIVEL |
| PLANO: | MAPA DE RIESGO |
| ESCALA: 1/250 | LAMINA: MR-01 |
| FECHA: 19/03/2025 | |
| CODIGO: SG- UNADQT-SST- MR-001 | |

# MAPA DE RIESGOS PRIMER NIVEL - MARQUEZ




## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | | SEÑALES DE ADVERTENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | | EXTINTOR | | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO | |
| SALIDA NORTE SUR | | BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS | | PELIGRO CAIDAS A DESNIVEL | |
| SALIDA GRADAS SUBE | | ESTACION DE EMERGENCIA | | RIESGO DE RESBALAR | |
| SALIDA GRADAS BAJA | | PUESTA A TIERRA | | RIESGO DE CAIDA ESCALERAS | |
| SALIDA A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA | | | | RIESGO DE CORTE | |
| ZONA DE SEGURIDAD | | | | RIESGO DE GOLPES | |
| PUNTO DE UBICACION | | | | RIESGO DE CORTES | |
| | | | | RIESGO CAIDA DISTINTO NIVEL | |
| SEÑALIZACION GENERALES | | | | | |
| BAÑOS | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED | | | |

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

UBICACION:
CALLE MARQUES N° 271
DISTRITO, PROV Y DPTO DEL CUSCO
SEGUNDO PISO

PLANO:
MAPA DE RIESGO

ESCALA: 1/250

LAMINA: MR-01

FECHA: 19/03/2025

# MAPA DE RIESGOS TERCER NIVEL - MARQUEZ






## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | | SEÑALES DE ADVERTENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALIDA | | EXTINTOR | | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO |
| | SALIDA NORTE SUR | | BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS | | PELIGRO CAIDAS A DESNIVEL |
| | SALIDA GRADAS SUBE | | | | RIESGO DE RESBALAR |
| | SALIDA GRADAS BAJA | | | | RIESGO DE CAIDA ESCALERAS |
| | SALIDA A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA | | | | RIESGO DE ATROPELLO |
| S | ZONA DE SEGURIDAD | | | | RIESGO DE GOLPES |
| | PUNTO DE UBICACION | | PUESTA A TIERRA | | RIESGO DE CORTES |
| SEÑALIZACION GENERALES | | | | | RIESGO CAIDA DISTINTO NIVEL |
| | BAÑOS | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED | | |

| | |
|---|---|
| UBICACION: | CALLE MARQUES N° 271<br>DISTRITO, PROV Y DPTO DEL CUSCO<br>TERCER NIVEL |
| PLANO: | MAPA DE RIESGO |
| ESCALA: | 1/250 |
| LAMINA: | MR-01 |
| FECHA: | 19/03/2025 |
| CODIGO: SG- UNADQT-SST- MR-001 | |

# MAPA DE RIESGOS




## SEMI SOTANO

## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|
| SALIDA SALIDA | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA |
| ASCENSOR | ASCENSOR |
| | SALIDA GRADAS SUBE |
| | SALIDA GRADAS BAJA |
| SALIDA | SALIDA |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA |
| S | ZONA DE SEGURA EN CASO DE SISMO |
| | PUNTO DE UBICACION |
| S | ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS |
| | SERVICIOS HIGIENICOS |
| | PUNTO DE RESIDUOS SOLIDOS |

| SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|
| | EXTINTOR |
| | SENSOR DETECTOR DE HUMO |
| | NO USAR EN SISMO O INCENDIO |
| **SEÑALES DE ADVERTENCIA** | |
| | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO |
| | PELIGRO CAIDAS A DESNIVEL |
| | RIESGO DE RESBALAR |
| | RIESGO DE CAIDA ESCALERAS |
| | RIESGO DE GOLPES |
| | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| | PUESTA A TIERRA |

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

UBICACION:
AV. HUAYRUROPATA 1602

PLANO:
MAPA DE RIESGOS

ESCALA: 1/250

LAMINA: PE-01

FECHA: 15/04/2025

CODIGO: SG- UNADQT-SST- PE-001

# MAPA DE RIESGOS

AV. HUAYRUROPATA 1602




## PLANO 1ER NIVEL

## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|---|---|
| SALIDA SALIDA | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA | | EXTINTOR |
| ASCENSOR | ASCENSOR | | SENSOR DETECTOR DE HUMO |
| | SALIDA GRADAS SUBE | | NO USAR EN SISMO O INCENDIO |
| | SALIDA GRADAS BAJA | **SEÑALES DE ADVERTENCIA** | |
| SALIDA | SALIDA | | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA | | PELIGRO CAIDAS A DESNIVEL |
| S | ZONA DE SEGURA EN CASO DE SISMO | | RIESGO DE RESBALAR |
| | PUNTO DE UBICACION | | RIESGO DE CAIDA ESCALERAS |
| S | ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS | | RIESGO DE GOLPES |
| | SERVICIOS HIGIENICOS | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| | PUNTO DE RESIDUOS SOLIDOS | | PUESTA A TIERRA |

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

UBICACION:
AV. HUAYRUROPATA 1602

PLANO:
MAPA DE RIESGOS

ESCALA: 1/250

LAMINA: PE-02

FECHA: 15/04/2025

CODIGO: SG- UNADQT-SST- PE-001

# MAPA DE RIESGOS




## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|
| SALIDA SALIDA | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA |
| ASCENSOR | ASCENSOR |
| | SALIDA GRADAS SUBE |
| | SALIDA GRADAS BAJA |
| SALIDA | SALIDA |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA |
| S | ZONA DE SEGURA EN CASO DE SISMO |
| | PUNTO DE UBICACION |
| S | ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS |
| | SERVICIOS HIGIENICOS |
| | PUNTO DE RESIDUOS SOLIDOS |

| SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|
| | EXTINTOR |
| | SENSOR DETECTOR DE HUMO |
| | NO USAR EN SISMO O INCENDIO |
| **SEÑALES DE ADVERTENCIA** | |
| | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO |
| | PELIGRO CAIDAS A DESNIVEL |
| | RIESGO DE RESBALAR |
| | RIESGO DE CAIDA ESCALERAS |
| | RIESGO DE GOLPES |
| | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| | PUESTA A TIERRA |

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

UBICACION:
AV. HUAYRUROPATA 1602

PLANO:
MAPA DE RIESGOS

ESCALA: 1/250

LAMINA: PE-03

FECHA: 15/04/2025

CODIGO: SG- UNADQT-SST- PE-001

## PLANO 3ER NIVEL

# MAPA DE RIESGOS




## PLANO 4TO NIVEL

## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|
| SALIDA SALIDA | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA |
| ASCENSOR | ASCENSOR |
| | SALIDA GRADAS SUBE |
| | SALIDA GRADAS BAJA |
| SALIDA | SALIDA |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA |
| S | ZONA DE SEGURA EN CASO DE SISMO |
| | PUNTO DE UBICACION |
| S | ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS |
| | SERVICIOS HIGIENICOS |
| | PUNTO DE RESIDUOS SOLIDOS |

| SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|
| | EXTINTOR |
| | SENSOR DETECTOR DE HUMO |
| | NO USAR EN SISMO O INCENDIO |
| **SEÑALES DE ADVERTENCIA** | |
| | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO |
| | PELIGRO CAIDAS A DESNIVEL |
| | RIESGO DE RESBALAR |
| | RIESGO DE CAIDA ESCALERAS |
| | RIESGO DE GOLPES |
| | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| | PUESTA A TIERRA |

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

UBICACION:
AV. HUAYRUROPATA 1602

PLANO:
MAPA DE RIESGOS

ESCALA: 1/250

LAMINA: PE-04

FECHA: 15/04/2025

CODIGO: SG- UNADQT-SST- PE-001

# MAPA DE RIESGOS




## PLANO 5TO NIVEL

## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|
| SALIDA SALIDA | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA |
| ASCENSOR | ASCENSOR |
| | SALIDA GRADAS SUBE |
| | SALIDA GRADAS BAJA |
| SALIDA | SALIDA |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA |
| S | ZONA DE SEGURA EN CASO DE SISMO |
| | PUNTO DE UBICACION |
| S | ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS |
| | SERVICIOS HIGIENICOS |
| | PUNTO DE RESIDUOS SOLIDOS |

| SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|
| | EXTINTOR |
| | SENSOR DETECTOR DE HUMO |
| | NO USAR EN SISMO O INCENDIO |
| **SEÑALES DE ADVERTENCIA** | |
| | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO |
| | PELIGRO CAIDAS A DESNIVEL |
| | RIESGO DE RESBALAR |
| | RIESGO DE CAIDA ESCALERAS |
| | RIESGO DE GOLPES |
| | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| | PUESTA A TIERRA |

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

UBICACION:
AV. HUAYRUROPATA 1602

PLANO:
MAPA DE RIESGOS

ESCALA: 1/250

LAMINA: PE-05

FECHA: 15/04/2025

CODIGO: SG- UNADQT-SST- PE-001

# MAPA DE RIESGOS




## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|
| SALIDA SALIDA | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA |
| ASCENSOR | ASCENSOR |
| SALIDA | SALIDA GRADAS SUBE |
| SALIDA | SALIDA GRADAS BAJA |
| SALIDA | SALIDA |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA |
| S | ZONA DE SEGURA EN CASO DE SISMO |
| | PUNTO DE UBICACION |
| S | ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS |
| | SERVICIOS HIGIENICOS |
| | PUNTO DE RESIDUOS SOLIDOS |

| SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|
| | EXTINTOR |
| | SENSOR DETECTOR DE HUMO |
| | NO USAR EN SISMO O INCENDIO |
| **SEÑALES DE ADVERTENCIA** | |
| | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO |
| | PELIGRO CAIDAS A DESNIVEL |
| | RIESGO DE RESBALAR |
| | RIESGO DE CAIDA ESCALERAS |
| | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| | PUESTA A TIERRA |

## PLANO DE PLANTA 6to NIVEL

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

UBICACION:
AV. HUAYRUROPATA 1602

PLANO:
MAPA DE RIESGOS

ESCALA: 1/250

LAMINA: MR-06

FECHA: 15/04/2025

CODIGO: SG- UNADQT-SST- PE-001

# MAPA DE RIESGOS




## PLANO DE PLANTA 7mo NIVEL

## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|
| SALIDA SALIDA | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA |
| ASCENSOR | ASCENSOR |
| SALIDA | SALIDA GRADAS SUBE |
| SALIDA | SALIDA GRADAS BAJA |
| SALIDA | SALIDA |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA |
| S | ZONA DE SEGURA EN CASO DE SISMO |
| USTED ESTA AQUI | PUNTO DE UBICACION |
| S | ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS |
| | SERVICIOS HIGIENICOS |
| | PUNTO DE RESIDUOS SOLIDOS |

| SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|
| EXTINTOR | EXTINTOR |
| | SENSOR DETECTOR DE HUMO |
| | NO USAR EN SISMO O INCENDIO |
| **SEÑALES DE ADVERTENCIA** | |
| | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO |
| | PELIGRO CAIDAS A DESNIVEL |
| Riesgo de resbalar | RIESGO DE RESBALAR |
| | RIESGO DE CAIDA ESCALERAS |
| | RIESGO DE GOLPES |
| | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| | PUESTA A TIERRA |

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

UBICACION:
AV. HUAYRUROPATA 1602

PLANO:
MAPA DE RIESGOS

ESCALA: 1/250

LAMINA: PE-07

FECHA: 15/04/2025

CODIGO: SG- UNADQT-SST- PE-001

# MAPA DE RIESGOS TALLER PUMACURCO 1ER PISO




# PLANO DE EVACUACION TALLER PUMACURCO 2DO PISO

## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|
| | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA |
| | SALIDA NORTE SUR |
| | SALIDA A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA |
| | SALIDA DE EMERGENCIA |
| S | ZONA DE SEGURIDAD |

| SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|
| SEÑALES DE ADVERTENCIA | |
| | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO |
| | PELIGRO DE MUERTE ALTO VOLTAJE |
| | ZONA SEGURA |
| | RIESGO DE CAIDA MISMO NIVEL |
| | RIESGO DE RESBALAR |
| | RIESGO DE QUEMADURA |
| | RIESGO DE RESBALAR |
| | APLASTAMIENTO |

| SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|
| | EXTINTOR |
| | LUCES DE EMERGENCIA |
| | BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS |
| | |

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

UBICACION:
CALLE PUMACURCO
DISTRITO, PROV Y DPTO DEL CUSCO
PRIMER PISO - SEGUNDO PISO

PLANO:
MAPA DE RIESGO

TALLER PUMACURCO

LAMINA:
MR-01

19/03/2025

CODIGO: SG- UNADQT-SST- MR-001




# MAPA DE RIESGOS - PRIMER NIVEL

## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | | SEÑALES DE ADVERTENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | SALIDA | | EXTINTOR | | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO |
| | SALIDA NORTE SUR | | BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS | | PELIGRO CAIDAS A DESNIVEL |
| | SALIDA GRADAS SUBE | ESTACION DE EMERGENCIAS | ESTACION DE EMERGENCIA | | RIESGO DE RESBALAR |
| | SALIDA GRADAS BAJA | | PROHIBIDO CORRER(SPRINKLER) | | RIESGO DE CAIDA ESCALERAS |
| | SALIDA A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA | | | | RIESGO DE ATROPELLO |
| S | ZONA DE SEGURIDAD | | | | RIESGO DE GOLPES |
| USTED ESTA AQUI | PUNTO DE UBICACION | | | | RIESGO DE CORTES |
| SEÑALIZACION GENERALES | | | | | RIESGO CAIDA DISTINTO NIVEL |
| SS HH SS HH | BAÑOS | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED | | |

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

UBICACION: VERSALLES 1
DISTRITO SAN JERONIMO,
PROV Y DPTO DEL CUSCO
SEGUNDO PISO

PLANO:
MAPA DE RIESGO

ESCALA: 1/250

LAMINA: MR-01

FECHA: 19/03/2025

CODIGO: SG- UNADQT-SST- MR-001

# MAPA DE RIESGOS - SEGUNDO NIVEL




## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | | SEÑALES DE ADVERTENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALIDA | | EXTINTOR | | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO |
| | SALIDA MORTE SUR | | BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS | | PELIGRO CAIDAS A DESNIVEL |
| | SALIDA GRADAS SUR | | ESTACION DE EMERGENCIA | | RIESGO DE RESBALAR |
| | SALIDA GRADAS BAJA | | PROHIBIDO CORRER | | RIESGO DE CAIDA ESCALERAS |
| | SALIDA A MEJORAR EN CASO DE EMERGENCIA | | | | |
| | ZONA DE SEGURIDAD | | | | RIESGO DE GOLPES |
| | PUNTO DE UBICACION | | PUESTA A TIERRA | | RIESGO DE CORTES |
| SEÑALIZACION GENERALES | | | | | RIESGO CAIDA DISTINTO NIVEL |
| | BAÑOS | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED | | |

| | |
|---|---|
| PROPIETARIO: UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO | |
| UBICACION: VERSALLES 1 DISTRITO SAN JERONIMO, PROV Y DPTO DEL CUSCO SEGUNDO PISO | |
| PLANO: MAPA DE RIESGO | |
| ESCALA: 1/250 | LAMINA: MR-01 |
| FECHA: 19/03/2025 | |
| CODIGO: SG- UNADQT-SST- MR-001 | |

# MAPA DE RIESGOS - TERCER NIVEL




## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | | SEÑALES DE ADVERTENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | SALIDA | EXTINTOR | EXTINTOR | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO |
| | SALIDA NORTE SUR | BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS | BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS | PELIGRO CAIDAS A DESNIVEL | PELIGRO CAIDAS A DESNIVEL |
| | SALIDA GRADAS SUBE | ESTACION DE EMERGENCIAS | ESTACION DE EMERGENCIA | RIESGO DE RESBALAR | RIESGO DE RESBALAR |
| | SALIDA GRADAS BAJA | PROHIBIDO CORRER | PROHIBIDO CORRER | RIESGO DE CAIDA ESCALERAS | RIESGO DE CAIDA ESCALERAS |
| | SALIDA A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA | | | | |
| S | ZONA DE SEGURIDAD | | | RIESGO DE GOLPES | RIESGO DE GOLPES |
| | PUNTO DE UBICACION | | | RIESGO DE CORTES | RIESGO DE CORTES |
| | | | | RIESGO CAIDA DISTINTO NIVEL | RIESGO CAIDA DISTINTO NIVEL |
| SEÑALIZACION GENERALES | | | | | |
| SS HH SS HH | BAÑOS | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED | | |

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

UBICACION:
VERSALLES 1
DISTRITO SAN JERONIMO,
PROV Y DPTO DEL CUSCO
TERCER PISO

PLANO:
MAPA DE RIESGO

ESCALA: 1/250

LAMINA: MR-01

FECHA: 19/03/2025

CODIGO: SG- UNADQT-SST- MR-001

# MAPA DE RIESGOS - CUARTO NIVEL




## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | | SEÑALES DE ADVERTENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | SALIDA | EXTINTOR | EXTINTOR | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO |
| | SALIDA NORTE SUR | BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS | BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS | PELIGRO CAIDAS A DESNIVEL | PELIGRO CAIDAS A DESNIVEL |
| | SALIDA GRADAS SUBE | ESTACION DE EMERGENCIA | ESTACION DE EMERGENCIA | RIESGO DE RESBALAR | RIESGO DE RESBALAR |
| | SALIDA GRADAS BAJA | PROHIBIDO CORRER | PROHIBIDO CORRER | RIESGO DE CAIDA ESCALERAS | RIESGO DE CAIDA ESCALERAS |
| | SALIDA A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA | | | | |
| | ZONA DE SEGURIDAD | | | RIESGO DE GOLPES | RIESGO DE GOLPES |
| | PUNTO DE UBICACION | | | RIESGO DE CORTES | RIESGO DE CORTES |
| SEÑALIZACION GENERALES | | | | RIESGO CAIDA DISTINTO NIVEL | RIESGO CAIDA DISTINTO NIVEL |
| BAÑOS | BAÑOS | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED | | |

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

UBICACION: VERSALLES 1
DISTRITO SAN JERONIMO,
PROV Y DPTO DEL CUSCO
CUARTO PISO

PLANO:
MAPA DE RIESGO

ESCALA: 1/250

LAMINA: MR-01

FECHA: 19/03/2025

CODIGO: SG- UNADQT-SST- MR-001

# MAPA DE RIESGOS QUINTO NIVEL




## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | | SEÑALES DE ADVERTENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALIDA | | EXTINTOR | | ATENCIÓN: RIESGO ELÉCTRICO |
| | SALIDA NORTE ESTE | | BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS | | PELIGRO CAIDAS A DESNIVEL |
| | SALIDA GRADAS ESTE | | ESTACION DE EMERGENCIA | | RIESGO DE RESBALAR |
| | SALIDA GRADAS BAJA | | PROHIBIDO CORRER | | RIESGO DE CAIDA ESCALERAS |
| | SALIDA A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA | | | | |
| | ZONA DE SEGURIDAD | | | | RIESGO DE GOLPES |
| | PUNTO DE UBICACION | | | | RIESGO DE CORTES |
| SEÑALIZACION GENERALES | | | | | RIESGO CAIDA DISTINTO NIVEL |
| | BAÑOS | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED | | |

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

UBICACION: VERSALLES 1
DISTRITO SAN JERONIMO,
PROV Y DPTO DEL CUSCO
QUINTO PISO

PLANO:
MAPA DE RIESGO

ESCALA: 1/250

LAMINA: MR-01

FECHA: 19/03/2025

CODIGO: SG- UNADQT-SST- MR-001

# MAPA DE RIESGOS LOCAL TALLER VERSALLES II




**LEYENDA**

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALIDA DERECHA - IZQUIERDA | SEÑALES DE ADVERTENCIA | | | EXTINTOR |
| | SALIDA NORTE SUR | | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO | | LUCES DE EMERGENCIA |
| | SALIDA A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA | | PELIGRO DE MUERTE ALTO VOLTAJE | | BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS |
| | SALIDA DE EMERGENCIA | | ZONA ISQUIRA | | |
| S | ZONA DE SEGURIDAD | | RIESGO DE CAIDA MISMO NIVEL | | |
| | | | RIESGO DE RESBALAR | | |
| | | | RIESGO DE QUEMADURA | | |
| | | | RIESGO DE CORTE | | |
| | | | RIESGO DE INCENDIO | | |

| | |
|---|---|
| PROPIETARIO: | UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| UBICACION: | TALLER VERSALLES 02<br>SAN JERONIMO - CUSCO |
| PLANO: | MAPA DE RIESGOS |
| ESCALA: | 1/250 |
| LAMINA: | MR-01 |
| FECHA: | 19/03/2025 |
| CODIGO: SG- UNADQT-SST- MR-001 | |

# MAPA DE RIESGOS LOCAL CALCA



**SEGUNDO NIVEL**







**PRIMER NIVEL**

| | |
|---|---|
| PROPIETARIO: | UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| UBICACION: | LOCAL CALCA - DIST. CALCA PROV. CALCA - DEP. CUSCO |
| PLANO: | MAPA DE RIESGOS |
| ESCALA: | 1/250 |
| LAMINA: | MR-01 |
| FECHA: | 19/03/2025 |
| CODIGO: | SG- UNADQT-SST- MR-001 |




## MAPA DE RIESGOS SEDE CHECACUPE

**LEYENDA**

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA | SEÑALES DE ADVERTENCIA | | | EXTINTOR |
| | SALIDA NORTE IUR | | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO | | LUCES DE EMERGENCIA |
| | SALIDA A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA | | PELIGRO DE MUERTE ALTO VOLTAJE | | BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS |
| | SALIDA DE EMERGENCIA | | ZONA SEGURA | | |
| S | ZONA DE SEGURIDAD | | RIESGO DE CAIDA MISMO NIVEL | | |
| | | | RIESGO DE RESBALAR | | |
| | | | RIESGO DE QUEMADURA | | |
| | | | RIESGO DE RESBALAR | | |

S ZONA DE SEGURIDAD

| | |
|---|---|
| PROPIETARIO: | UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| UBICACION: | CALLE TUPAC AMARU<br>LOCAL CHECACAUPE - CANCHIS |
| PLANO: | MAPA DE RIESGOS |
| ESCALA: | 1/250 |
| LAMINA: | MR-01 |
| FECHA: | 19/03/2025 |
| CODIGO: SG- UNADQT-SST- MR-001 | |

**ANEXO N° 15**

**Planos de Evacuación**

# PLANO DE EVACUACION PRIMER NIVEL




**LEYENDA**

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | | SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALIDA DERECHA - IZQUIERDA | | EXTINTOR | | RUTA DE EVACUACION |
| | SALIDA GRADAS FUEGE | | | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| | SALIDA GRADAS RAJA | | | | |
| | SALIDA | | | | |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA | | | | |
| S | ZONA DE SEGURA EN CASO DE SISMO | | | | |
| | PUNTO DE UBICACION | | | | |
| | TOPICO | | | | |

| | |
|---|---|
| PROYECTO: | OBTENCION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICADO ITSE DE LA UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| PROPIETARIO: | UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| UBICACION: | CALLE MARQUES N° 271 DISTRITO, PROV Y DPTO DEL CUSCO |
| PLANO: | EVACUACION PRIMER NIVEL |
| ESCALA: | 1/250 |
| LAMINA: | Ev-01 |
| FECHA: | 19/03/2025 |

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CUSCO - PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO MODERNIZACIÓN Y ESTADÍSTICA
CUSCO - PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CUSCO - PERÚ

UNIVERSIDAD DIEGO QUISPE
CUSCO - PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
COMISIÓN ORGANIZADORA
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
COMISIÓN ORGANIZADORA
VICE PRESIDENCIA ACADÉMICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
COMISIÓN ORGANIZADORA
PRESIDENCIA

# PLANO DE EVACUACION SEGUNDO NIVEL




**LEYENDA**

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | | SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA | | EXTINTOR | | RUTA DE EVACUACION |
| | SALIDA NORTE SUR | | | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| | SALIDA GRADAS SUBE | | | | |
| | SALIDA GRADAS BAJA | | | | |
| | SALIDA | | | | |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA | | | | |
| | ZONA DE SEGURIDAD | | | | |
| | PUNTO DE UBICACION | | | | |
| | TOPICO | | | | |

| | |
|---|---|
| PROYECTO: | OBTENCION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICADO ITSE DE LA UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| PROPIETARIO: | UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| UBICACION: | CALLE MARQUES N° 271 DISTRITO, PROV Y DPTO DEL CUSCO |
| PLANO: | EVACUACION SEGUNDO NIVEL |
| ESCALA: | 1/250 |
| FECHA: | 19/03/2025 |
| LAMINA: | Ev-02 |

# PLANO DE EVACUACION TERCER NIVEL




N



**LEYENDA**

| SEÑALES DE EVACUACION | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | SEÑALES DE EVACUACION |
|---|---|---|
| SALIDA DERECHA - IZQUIERDA | EXTINTOR | RUTA DE EVACUACION |
| SALIDA HORIZ SUR | | ILUMINACION DE EMERGENCIA EN PARED |
| SALIDA GRADAS SUBE | | |
| SALIDA GRADAS BAJA | | |
| SALIDA | | |
| SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA | | |
| ZONA DE SEGURIDAD | | |
| PUNTO DE UBICACION | | |
| TOPICO | | |

PROYECTO:
OBTENCION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICADO ITSE DE LA UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

UBICACION:
CALLE MARQUES N° 271
DISTRITO, PROV Y DPTO DEL CUSCO

PLANO:
EVACUACION TERCER NIVEL

| ESCALA: | LAMINA: |
|---|---|
| 1/250 | Ev-03 |
| FECHA: 19/03/2025 | |

# PLANO DE EVACUACION




## SEMI SOTANO

## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|---|---|
| SALIDA SALIDA | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA | | EXTINTOR |
| ASCENSOR | ASCENSOR | | SENSOR DETECTOR DE HUMO |
| | SALIDA GRADAS SUBE | | NO USAR EN SISMO O INCENDIO |
| | SALIDA GRADAS BAJA | | |
| SALIDA | SALIDA | SEÑALES DE EVACUACION | |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA | | RUTA DE EVACUACION |
| S | ZONA DE SEGURA EN CASO DE SISMO | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| USTED ESTÁ AQUÍ | PUNTO DE UBICACION | | PUESTA A TIERRA |
| S | ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS | | |

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

UBICACION:
AV. HUAYRUROPATA 1602

PLANO:
EVACUACION

ESCALA: 1/250

LAMINA: PE-01

FECHA: 15/04/2025

CODIGO: SG- UNADQT-SST- PE-001

# PLANO DE EVACUACION




## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|
| SALIDA SALIDA | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA |
| ASCENSOR | ASCENSOR |
| | SALIDA GRADAS SUBE |
| | SALIDA GRADAS BAJA |
| SALIDA | SALIDA |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA |
| S | ZONA DE SEGURA EN CASO DE SISMO |
| | PUNTO DE UBICACION |
| S | ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS |

| SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|
| | EXTINTOR |
| | SENSOR DETECTOR DE HUMO |
| | NO USAR EN SISMO O INCENDIO |

| SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|
| | RUTA DE EVACUACION |
| | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| | PUESTA A TIERRA |

## PLANO 1ER NIVEL

| | |
|---|---|
| PROPIETARIO: | UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| UBICACION: | AV. HUAYRUROPATA 1602 |
| PLANO: | EVACUACION |
| ESCALA: | 1/250 |
| LAMINA: | PE-02 |
| FECHA: | 15/04/2025 |
| CODIGO: SG- UNADQT-SST- PE-001 | |

# PLANO DE EVACUACION




## PLANO 3ER NIVEL

**LEYENDA**

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|---|---|
| SALIDA SALIDA | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA | | EXTINTOR |
| ASCENSOR | ASCENSOR | | SENSOR DETECTOR DE HUMO |
| | SALIDA GRADAS SUBE | | NO USAR EN SISMO O INCENDIO |
| | SALIDA GRADAS BAJA | | |
| SALIDA | SALIDA | SEÑALES DE EVACUACION | |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA | | RUTA DE EVACUACION |
| S | ZONA DE SEGURA EN CASO DE SISMO | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| USTED ESTA AQUI | PUNTO DE UBICACION | | PUESTA A TIERRA |
| S | ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS | | |

| | |
|---|---|
| PROPIETARIO: | UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| UBICACION: | AV. HUAYRUROPATA 1602 |
| PLANO: | EVACUACION |
| ESCALA: | 1/250 |
| LAMINA: | PE-03 |
| FECHA: | 15/04/2025 |
| CODIGO: SG- UNADQT-SST- PE-001 | |

# PLANO DE EVACUACION




## PLANO 4TO NIVEL

## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|---|---|
| SALIDA SALIDA | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA | | EXTINTOR |
| ASCENSOR | ASCENSOR | | SENSOR DETECTOR DE HUMO |
| | SALIDA GRADAS SUBE | | NO USAR EN SISMO O INCENDIO |
| | SALIDA GRADAS BAJA | | |
| SALIDA | SALIDA | SEÑALES DE EVACUACION | |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA | | RUTA DE EVACUACION |
| S | ZONA DE SEGURA EN CASO DE SISMO | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| USTED ESTA AQUI | PUNTO DE UBICACION | | PUESTA A TIERRA |
| S | ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS | | |

| | |
|---|---|
| PROPIETARIO: | UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| UBICACION: | AV. HUAYRUROPATA 1602 |
| PLANO: | EVACUACION |
| ESCALA: | 1/250 |
| LAMINA: | PE-04 |
| FECHA: | 15/04/2025 |
| CODIGO: SG- UNADQT-SST- PE-001 | |

# PLANO DE EVACUACION




## PLANO 5TO NIVEL

## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|
| SALIDA SALIDA | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA |
| ASCENSOR | ASCENSOR |
| | SALIDA GRADAS SUBE |
| | SALIDA GRADAS BAJA |
| SALIDA | SALIDA |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA |
| S | ZONA DE SEGURA EN CASO DE SISMO |
| USTED ESTÁ AQUÍ | PUNTO DE UBICACION |
| S | ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS |

| SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|
| | EXTINTOR |
| | SENSOR DETECTOR DE HUMO |
| | NO USAR EN SISMO O INCENDIO |

| SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|
| | RUTA DE EVACUACION |
| | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| | PUESTA A TIERRA |

| | |
|---|---|
| PROPIETARIO: | UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| UBICACION: | AV. HUAYRUROPATA 1602 |
| PLANO: | EVACUACION |
| ESCALA: | 1/250 |
| LAMINA: | PE-05 |
| FECHA: | 15/04/2025 |
| CODIGO: SG- UNADQT-SST- PE-001 | |

# PLANO DE EVACUACION




## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|
| SALIDA SALIDA | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA |
| ASCENSOR | ASCENSOR |
| SALIDA | SALIDA GRADAS SUBE |
| SALIDA | SALIDA GRADAS BAJA |
| SALIDA | SALIDA |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA |
| S | ZONA DE SEGURA EN CASO DE SISMO |
| USTED ESTÁ AQUÍ | PUNTO DE UBICACION |
| S | ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS |

| SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|
| EXTINTOR | EXTINTOR |
| DETECTOR DE HUMO | SENSOR DETECTOR DE HUMO |
| | NO USAR EN SISMO O INCENDIO |

| SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|
| | RUTA DE EVACUACION |
| | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| | PUESTA A TIERRA |

# PLANO DE PLANTA 6to NIVEL

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

UBICACION:
AV. HUAYRUROPATA 1602

PLANO:
EVACUACION

ESCALA: 1/250

LAMINA: PE-06

FECHA: 15/04/2025

CODIGO: SG- UNADQT-SST- PE-001

# PLANO DE EVACUACION




## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|---|---|
| SALIDA SALIDA | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA | EXTINTOR | EXTINTOR |
| ASCENSOR | ASCENSOR | | SENSOR DETECTOR DE HUMO |
| SALIDA | SALIDA GRADAS SUBE | | NO USAR EN SISMO O INCENDIO |
| SALIDA | SALIDA GRADAS BAJA | | |
| SALIDA | SALIDA | SEÑALES DE EVACUACION | |
| SALIDA | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA | | RUTA DE EVACUACION |
| S | ZONA DE SEGURA EN CASO DE SISMO | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| USTED ESTÁ AQUÍ | PUNTO DE UBICACION | | PUESTA A TIERRA |
| S | ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS | | |

# PLANO DE PLANTA 7mo NIVEL

| | |
|---|---|
| PROPIETARIO: | UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| UBICACION: | AV. HUAYRUROPATA 1602 |
| PLANO: | EVACUACION |
| ESCALA: | 1/250 |
| LAMINA: | PE-07 |
| FECHA: | 15/04/2025 |
| CODIGO: SG- UNADQT-SST- PE-001 | |

Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco


# PLANO DE EVACUACION TALLER PUMACURCO




# PLANO DE EVACUACION TALLER PUMACURCO 2DO PISO




**LEYENDA**

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | | SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA | | EXTINTOR | | RUTA DE EVACUACION |
| | SALIDA NORTE SUR | | PUESTA A TIERRA | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| | SALIDA GRADAS SUBE | | | | |
| | SALIDA GRADAS BAJA | | | | |
| | PUNTO DE ENCUENTRO | | | | |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA | | | | |
| S | ZONA DE SEGURIDAD | | | | |
| | PUNTO DE UBICACION | | | | |

| | |
|---|---|
| PROPIETARIO: | UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| UBICACION: | CALLE PUMACURCO<br>DISTRITO, PROV Y DPTO DEL CUSCO<br>PRIMER PISO - SEGUNDO PISO |
| PLANO: | EVACUACION |
| TALLER PUMACURCO | LAMINA: PE-01 |
| 19/03/2025 | |
| CODIGO: SG- UNADQT-SST- PE-001 | |




# PLANO DE EVACUACION PRIMER NIVEL

## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | | SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA | | EXTINTOR | | RUTA DE EVACUACION |
| | SALIDA NORTE SUR | | PUESTA A TIERRA | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| | SALIDA GRADAS SUBE | | | | |
| | SALIDA GRADAS BAJA | | | | |
| | SALIDA | | | | |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA | | | | |
| | ZONA DE SEGURIDAD | | | | |
| | PUNTO DE UBICACION | | | | |
| | PUNTO DE ENCUENTRO | | | | |

| | |
|---|---|
| PROPIETARIO: | UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| UBICACIÓN: | VERSALLES DISTRITO SAN JERONIMO, PROV Y DPTO DEL CUSCO |
| PLANO: | EVACUACION PRIMER NIVEL |
| ESCALA: | 1/250 |
| LAMINA: | PE-01 |
| FECHA: | 19/03/2025 |

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CUSCO - PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO MODERNIZACIÓN Y ESTADÍSTICA
CUSCO - PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CUSCO - PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
ASESORÍA LEGAL
CUSCO - PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
COMISIÓN ORGANIZADORA
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
COMISIÓN ORGANIZADORA
VICE PRESIDENCIA ACADÉMICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
COMISIÓN ORGANIZADORA
PRESIDENCIA

# PLANO DE EVACUACIÓN SEGUNDO NIVEL




## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|
| SALIDA SALIDA | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA |
| | SALIDA NORTE SUR |
| | SALIDA GRADAS SUBE |
| | SALIDA GRADAS BAJA |
| SALIDA | SALIDA |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA |
| S | ZONA DE SEGURIDAD |
| | PUNTO DE UBICACION |

| SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|
| | EXTINTOR |
| | PUESTA A TIERRA |

| SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|
| | RUTA DE EVACUACION |
| | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |

| | |
|---|---|
| PROPIETARIO: UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO | |
| UBICACION: VERSALLES DISTRITO SAN JERONIMO, PROV Y DPTO DEL CUSCO | |
| PLANO: EVACUACION SEGUNDO NIVEL | |
| ESCALA: 1/250 | LAMINA: PE-02 |
| FECHA: 19/03/2025 | |

# PLANO DE EVACUACION TERCER NIVEL




**LEYENDA**

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | | SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALIDA DERECHA, IZQUIERDA | | EXTINTOR | | RUTA DE EVACUACION |
| | SALIDA NORTE SUR | | PUESTA A TIERRA | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| | SALIDA GRADAS SUBE | | | | |
| | SALIDA GRADAS BAJA | | | | |
| | SALIDA | | | | |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA | | | | |
| | ZONA DE SEGURIDAD | | | | |
| | PUNTO DE UBICACION | | | | |

| | |
|---|---|
| PROPIETARIO: | UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| UBICACION: | VERSALLES<br>DISTRITO SAN JERONIMO,<br>PROV Y DPTO DEL CUSCO |
| PLANO: | EVACUACION TERCER NIVEL |
| ESCALA: | 1/250 |
| LAMINA: | PE-03 |
| FECHA: | 19/03/2025 |

# PLANO DE EVACUACION CUARTO NIVEL




## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | | SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA SALIDA | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA | | EXTINTOR | | RUTA DE EVACUACION |
| | SALIDA NORTE SUR | | PUESTA A TIERRA | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| | SALIDA GRADAS SUBE | | | | |
| | SALIDA GRADAS BAJA | | | | |
| | SALIDA | | | | |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA | | | | |
| S | ZONA DE SEGURIDAD | | | | |
| | PUNTO DE UBICACION | | | | |

| | |
|---|---|
| PROPIETARIO: | UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| UBICACION: | VERSALLES<br>DISTRITO SAN JERONIMO, PROV Y DPTO DEL CUSCO |
| PLANO: | EVACUACION CUARTO NIVEL |
| ESCALA: | 1/250 |
| FECHA: | 19/03/2025 |
| LAMINA: | PE-04 |

# PLANO DE EVACUACION QUINTO NIVEL




## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|
| | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA |
| | SALIDA NORTE SUR |
| | SALIDA GRADAS SUBE |
| | SALIDA GRADAS BAJA |
| | SALIDA |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA |
| | ZONA DE SEGURIDAD |
| | PUNTO DE UBICACION |

| SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|
| | EXTINTOR |
| | PUESTA A TIERRA |

| SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|
| | RUTA DE EVACUACION |
| | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |

| | |
|---|---|
| PROPIETARIO: | UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| UBICACION: | VERSALLES<br>DISTRITO SAN JERONIMO,<br>PROV Y DPTO DEL CUSCO |
| PLANO: | EVACUACION QUINTO NIVEL |
| ESCALA: | 1/250 |
| LAMINA: | PE-05 |
| FECHA: | 19/03/2025 |

# PLANO DE EVACUACION LOCAL TALLER VERSALLES II



**LEYENDA**

| SEÑALES DE EVACUACION | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | SEÑALES DE EVACUACION |
|---|---|---|
| SALIDA DERECHA , IZQUIERDA | EXTINTOR | RUTA DE EVACUACION |
| SALIDA NORTE SUR | PUESTA A TIERRA | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED |
| SALIDA GRADAS SUBE | | |
| SALIDA GRADAS BAJA | | |
| SALIDA | | |
| SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA | | |
| ZONA DE SEGURIDAD | | |
| PUNTO DE UBICACION | | |

| | |
|---|---|
| PROPIETARIO: | UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| UBICACION: | TALLER VERSALLES 2<br>DISTRITO SAN JERONIMO,<br>PROV Y DPTO DEL CUSCO |
| PLANO: | EVACUACION |
| ESCALA: | 1/250 |
| LAMINA: | PE-02 |
| FECHA: | 19/03/2025 |

# PLANO DE EVACUACION LOCAL CALCA



## SEGUNDO NIVEL




**LEYENDA**

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | | SEÑALES DE EVACUACION | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA | | EXTINTOR | | RUTA DE EVACUACION |
| | SALIDA NORTE SUR | | PUETTA A TIERRA | | ILUMINACION DE EMERGENCIA EN PARED |
| | SALIDA GRADAS SUR | | | | |
| | SALIDA GRADAS BAJA | | | | |
| | SALIDA | | | | |
| | SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA | | | | |
| S | ZONA DE SEGURIDAD | | | | |
| | PUNTO DE UBICACION | | | | |
| | PUNTO DE ENCUENTRO | | | | |

## PRIMER NIVEL

| | |
|---|---|
| PROPIETARIO: | UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO |
| UBICACION: | LOCAL CALCA<br>DISTRITO Y PROVINCIA DE CALCA<br>DPTO DEL CUSCO |
| PLANO: | EVACUACION |
| ESCALA: | 1/250 |
| LAMINA: | PE-02 |
| FECHA: | 19/03/2025 |




## LEYENDA

| SEÑALES DE EVACUACION | | SEÑALES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | | SEÑALES DE ADVERTENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALIDA DERECHA , IZQUIERDA | | EXTINTOR | | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO |
| | SALIDA NORTE SUR | | LUCES DE EMERGENCIA | | PELIGRO DE MUERTE ALTO VOLTAJE |
| | SALIDA A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA | | BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS | | CUIDADO BALÓN DE GAS |
| | SALIDA DE EMERGENCIA | | | | |
| | ZONA DE SEGURA EN CASO DE SISMO | | | | |
| | RUTA DE EVACUACION | | | | |
| | PUNTO DE ENCUENTRO | | | | |

# PLANO DE EVACUACION SEDE CHECACUPE

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

UBICACION:
CALLE TUPAC AMARU
LOCAL CHECACAUPE - CANCHIS

PLANO:
PLANO DE EVACUACION

ESCALA: 1/250

LAMINA: PE-01

FECHA: 19/03/2025

CODIGO: SG- UNADQT-SST- MR-001



# PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

www.unadqtc.edu.pe